Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement
Direction générale des inventaires
et de la recherche

SERVICE DES EAUX SOUTERRAINES

ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE D'UNE PARTIE DE LA RIVE SUD DU SAINT-LAURENT

RENALD McCORMACK

1984



Québec

H.G.-16

HYDROGÉOLOGIE D'UNE PARTIE DE LA RIVE SUD DU SAINT-LAURENT

Renald McCormack

SERVICE DES EAUX SOUTERRAINES

Dépôt légal - 1er trimestre 1984
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISBN 2-550-10844-2

Envirodoq 840080

TABLE DES MATIÈRES

DÉFINITION DE TERMES HYDROGÉOLOGIQUES..... V

TABLE DE CONVERSION..... VII

RÉSUMÉ..... IX

REMERCIEMENTS..... XI

INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉS..... 1

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS..... 3

RÉFÉRENCES..... 7

LISTE DES ANNEXES

I LISTE DE LEVÉS HYDROGÉOLOGIQUES..... 11

II SERVICES D'EAU MUNICIPAUX ET PRIVÉS.....19

III INDUSTRIES ALIMENTÉES PAR EAU SOUTERRAINE.....31

IV OUVRAGES DE CAPTAGE INUTILISÉS.....33

V OUVRAGES DE CAPTAGE ABANDONNÉS.....37

VI ANALYSES CHIMIQUES, SERVICES D'EAU MUNICIPAUX.....41

VII ANALYSES CHIMIQUES, PUITS DE PARTICULIERS.....47

VIII DESCRIPTION DES PUITS..... 55

IX DÉBITS SPÉCIFIQUES ET DISPONIBLES..... 125

X PUITS COULANTS..... 153

LISTE DES TABLEAUX (sur la carte HG-16-3)

I MODE D'ALIMENTATION DES MUNICIPALITÉS.....

LISTE DES CARTES (en pochette)

HG-16-1 GÉOLOGIE ET PERMÉABILITE DES DÉPÔTS MEUBLES.....

HG-16-2 GÉOLOGIE ET PERMÉABILITÉ DE LA ROCHE DE FOND.....

HG-16-3 UTILISATEURS D'EAU SOUTERRAINE.....

HG-16-4 LOCALISATION DES ÉCHANTILLONS D'EAU SOUTERRAINE.....

HG-16-5 ZONALITÉ DE LA DURETÉ TOTALE.....

HG-16-6 ZONALITÉ DU FER.....

HG-16-7 ZONALITÉ DES CHLORURES.....

HG-16-8 ZONALITÉ DE LA CONDUCTIVITÉ.....

HG-16-9 ZONALITÉ DU pH.....

DÉFINITION DE TERMES HYDROGÉOLOGIQUES

Aquiclude : formation géologique saturée, très faiblement conductrice d'eau souterraine, dans laquelle le captage de quantités d'eau appréciables n'est pas possible.

Aquifère : formation géologique saturée d'où on peut tirer une quantité d'eau suffisante pour servir de source d'approvisionnement.

Aquifuge : formation géologique qui ne comprend ni ouverture ni interstice, et qui, par conséquent, ne peut ni absorber ni laisser circuler l'eau du sol.

Artésianisme : aptitude d'un aquifère captif à permettre le jaillissement spontané des puits qui l'atteignent, ou l'existence de sources artésiennes, créée par la conjonction de conditions hydrodynamiques et topographiques favorables.

Coefficient d'emmagasinement : volume d'eau qu'un aquifère peut céder ou accepter par unité de surface par changement unitaire de la composante de la tête d'eau normale à cette surface. C'est la porosité efficace des nappes libres (nombre pur).

Coefficient de perméabilité : c'est le volume d'eau qui circule à travers une surface unitaire d'un aquifère, sous un gradient hydraulique égal à l'unité, à la température de l'eau souterraine (dimension de vitesse, L/T). C'est le coefficient K de la loi de Darcy (Castany).

Coefficient de transmissivité : c'est le volume d'eau qui circule à travers une coupe verticale de l'aquifère de largeur unitaire, sous un gradient hydraulique égal à l'unité, à la température de l'eau souterraine (dimension L^2/T). C'est le produit de la perméabilité par l'épaisseur saturée de l'aquifère. (Castany)

Débit spécifique : débit d'un puits correspondant à un rabattement unitaire.

Nappe phréatique : expression donnée à un aquifère superficiel dans le cas où aucune couche imperméable ne s'interpose entre elle et la surface du sol.

TABLE DE CONVERSION

Longueur

1 mètre = 39,37 pouces = 3,28 pieds
0,3048 mètre = 1 pied

Surface

1 mètre carré = 10,76 pieds carrés
0,0929 mètre carré = 1 pied carré

Volume

1 mètre cube = 35,32 pieds cubes = 220 gallons impériaux
0,0045 mètre cube = 1 gallon impérial

Débit

1 mètre cube par heure = 3,67 gallons à la minute
0,2725 mètre cube par heure = 1 gallon à la minute

Débit spécifique

1 mètre cube par heure par mètre de rabattement = 1,117 gallon par minute par pied
0,895 mètre cube par heure par mètre = 1 gallon par minute par pied

Perméabilité

1 mètre par seconde = $1,766 \times 10^{6}$ gallons par jour par pied carré
$5,663 \times 10^{-7}$ mètre par seconde = 1 gallon par jour par pied carré

Transmissivité

1 mètre carré par seconde = $5,793 \times 10^{6}$ gallons par jour par pied
$1,726 \times 10^{-7}$ mètre carré par seconde = 1 gallon par jour par pied

RÉSUMÉ

La présente étude a été réalisée pour établir la mise à jour de l'utilisation de l'eau souterraine dans un secteur localisé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent au sud-ouest de Québec. Elle complète l'information hydrogéologique recueillie dans les Basses-Terres-du-Saint-Laurent au programme de connaissances intégrées de la Direction générale des eaux de l'ancien ministère des Richesses naturelles.

À l'aide de dix annexes, un tableau et neuf cartes, nous fournissons toutes les données hydrogéologiques pertinentes obtenues au cours de nos travaux de terrain en 1981. En plus d'apporter une distinction entre les aquifères rocheux et les aquifères non consolidés, ce document précise leur étendue et propose, par le biais des centres d'intérêt hydrogéologique, des secteurs présentant les indices les plus intéressants sur les disponibilités en eau. Même si les formations rocheuses qui traversent le territoire à l'étude ne sont pas les plus perméables du Québec, on y trouve par contre des dépôts meubles perméables qui couvrent près des trois quarts de la superficie totale.

On aborde également l'aspect qualitatif et selon l'analyse des paramètres les plus connus (fer, dureté, salinité, conductivité, pH) l'eau souterraine qui circule dans les dépôts meubles et la roche de fond est, dans l'ensemble, de bonne qualité. Les cartes de zonalité chimique précisent les secteurs où les paramètres analysés apparaissent en concentration excessive.

Finalement, en plus de considérer la vulnérabilité des aquifères à la pollution, nous suggérons des façons d'entretenir et de réhabiliter les puits et nous indiquons le type d'installations à utiliser et les moyens de contrôle appropriés afin de prévenir une dégradation qualitative et quantitative de la ressource eau souterraine.

REMERCIEMENTS

La préparation de ce document est rendue possible grâce à la disponibilité, à l'expérience et à la ténacité de Raymond Perron et André Lemay, tous deux techniciens au Service des eaux souterraines.

Je tiens à souligner également l'excellente collaboration de Normand Guay, technicien en arts graphiques au Service des eaux de surface.

INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉS

Poursuivant ses inventaires hydrogéologiques amorcés au programme de connaissances intégrées de l'ancienne Direction générale des eaux du ministère des Richesses naturelles et qui visait à obtenir toute l'information pertinente à la ressource "EAU" dans les bassins hydrographiques les plus populeux du Québec, le Service des eaux souterraines a étendu en 1981 son programme d'inventaire dans un secteur localisé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent au sud-ouest de Québec.

Le territoire concerné occupe une superficie de 2240 km^2 et s'étend à partir de la rive sud du fleuve, entre la limite ouest de la rivière Chaudière et les limites est et nord de la rivière Bécancour.

À l'exception de l'extrémité nord-est où le relief est plus accentué, la région se présente sous forme d'une immense plaine dont l'altitude augmente lentement vers le sud-est pour atteindre plus de 215 mètres au sud-ouest de Sainte-Agathe.

Deux provinces géologiques, dont les assemblages pétrographiques sont essentiellement sédimentaires, recoupent la zone étudiée, soit les Basses-Terres-du-Saint-Laurent et les Appalaches. Cependant, compte tenu de l'importante couverture quaternaire, les affleurements rocheux ne couvrent que deux pour cent de la région.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Compte tenu de leur étendue et de leur perméabilité, les dépôts sablo-graveleux constituent des aquifères fort précieux comme en fait foi le grand nombre de services d'eau municipaux et privés qui en font appel, soit 18 sur 22. En ajoutant les autres services d'eau desservis par des puits terminés dans la roche de fond ainsi que les résidants alimentés par des puits individuels, la proportion des gens qui s'alimentent en eau souterraine s'établit à 95 pour cent. Seule la localité de Sainte-Croix capte de l'eau de surface pour répondre à ses besoins. Cette dernière pourrait cependant se départir de sa prise d'eau actuelle au profit d'un puits localisé à l'est de Saint-Édouard-de-Lotbinière.

Les analyses chimiques sommaires indiquent une eau souterraine de bonne qualité, de façon générale. À l'exception du fer dont les valeurs excédentaires couvrent presque toute la région, l'analyse des autres paramètres présente des secteurs hors-norme de superficie plus restreinte. Les formations géologiques laissent circuler une eau souterraine ferrugineuse, alcaline, modérément douce et minéralisée mais de faible salinité. Il existe une différence dans la concentration moyenne de ces paramètres selon que l'eau souterraine provienne des dépôts granulaires ou de la roche en place. Ainsi, la dureté totale et le fer prédominent dans le premier cas, tandis que le pH, les chlorures et la conductivité sont les plus élevés dans le second cas.

Étant donné que l'eau souterraine sert de source d'alimentation à 95 pour cent de la population de la région et que cette ressource est généralement plus économique à utiliser que l'eau de surface, il devient prioritaire de prendre des précautions afin d'empêcher sa détérioration. Dans ce contexte, le ministère de l'Environnement émet des directives très strictes en ce qui concerne l'élimination des déchets, et tout individu ou organisme soucieux de la protection de l'environnement se doit d'en prendre connaissance avant de promouvoir une aire destinée à l'enfouissement sanitaire. Il en est de même des nombreux cultivateurs et propriétaires de porcheries qui devraient se soucier de l'élimination des déchets provenant d'animaux de ferme, sans quoi ils risquent d'être les premières victimes d'éléments fortement polluants qui pourraient atteindre leurs propres puits et occasionner des effets physiologiques très sérieux.

Un programme d'entretien, de nettoyage et de réhabilitation de puits devrait être implanté dans les localités qui utilisent ce système d'approvisionnement. Si on fait exception d'une détérioration due à l'activité humaine, on doit par ailleurs tenir compte des problèmes d'ensablement et d'accumulation de dépôts ferrugineux et calcareux qui risquent d'entraîner une diminution de rendement de certains ouvrages de captage au fil des années. De façon générale, si on note une diminution de capacité de l'ordre de 15 à 25 pour cent, on devrait envisager aussitôt des moyens de réhabilitation pour obtenir à nouveau la capacité originale. Ces moyens peuvent être mécaniques, par pistonnage, nettoyage à l'air comprimé, ou chimiques, par l'utilisation d'agents chimiques. Tout programme d'entretien se traduit à long terme par des économies substantielles en ce sens qu'il évite la construction d'un nouvel ouvrage de captage.

De plus, un programme de détection de fuites devrait être instauré afin de minimiser le gaspillage et d'éviter des prélèvements inutiles qui peuvent atteindre jusqu'à 50 pour cent de l'eau produite (Anonyme, 1980).

Les aquifères actuellement en exploitation ou qui le seront éventuellement devront aussi faire l'objet d'une étroite surveillance afin de contrôler et prévenir une dégradation d'ordre quantitatif ou qualitatif. À cet égard, nous recommandons que chaque réseau communautaire alimentant une collectivité ou une industrie soit doté des installations et des moyens de contrôle suivants:

- aménagement d'un puits d'observation pour chaque puits de production;

- mise en place d'une ligne d'air et d'un compteur d'eau pour chaque puits de production;

- analyse chimique et bactériologique de l'eau de façon périodique.

RÉFÉRENCES

Anonyme (1978) Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada; ministère de la Santé nationale et du Bien-Être social, Ottawa

Anonyme (1977) Population du Québec par bassin hydrographique; Service des relevés, ministère des Richesses naturelles(1); rapport H.P-43, Québec

Anonyme (1980) Les fuites dans les réseaux de distribution d'eau: problèmes et solutions; guide technique préparé conjointement par Environnement Québec et l'Association québécoise des techniques de l'eau

Benoît, F.W. (1958) Régions de Saint-Sylvestre et de la moitié ouest de Saint-Joseph; rapport prélimimaire 359, ministère des Mines(2), Québec

Clark, T.H. (1964) Région de Yamaska-Aston; rapport géologique 102; ministère des Richesses naturelles(2), Québec

Clark, T.H. et Globensky, Y. (1973) Région de Portneuf et parties de Saint-Raymond et de Lyster; rapport géologique 148; ministère des Richesses naturelles(2)

Clark, T.H. et Globensky, Y. (1975) Région de Grondines; rapport géologique 154; ministère des Richesses naturelles(2), Québec

Clark, T.H. et Globensky, Y. (1976) Région de Bécancour; rapport géologique 165, ministère des Richesses naturelles(2), Québec

Dubé, J.C.	(1971)	Géologie des dépôts meubles, région de Lyster; rapport préliminaire 596; ministère des Richesses naturelles[2], Québec
Gadd, N.R.	(1960)	Géologie de la région de Bécancour, Québec; étude 59-8; Commission géologique du Canada, Ottawa
Gadd, N.R.	(1971)	Pleistocene Geology of the Central St.Lawrence Lowlands,Memoir 359; Geological Survey of Canada, Ottawa
Gadd, N.R.	(1978)	Surficial Geology of St.Sylvestre map-area; Paper 77-16; Geological Survey of Canada, Ottawa
Hem, J.D.	(1970)	Study and Interpretation of the Chemical Characteristics of Natural Water; U.S.G.S. Water-Supply Paper 1473; Washington, D.C.
Karrow, P.F.	(1959)	Surficial Geology, Grondines; map 41-1959; Geological Survey of Canada, Ottawa
La Salle, P.	(1978)	Géologie des sédiments de surface de la région de Québec; rapport DPV-565; ministère des Richesses naturelles[2], Québec
La Salle, P. Thibeault, L. et Charbonneau, L.	(1980)	Géologie des sédiments meubles de la région de Portneuf; rapport DPV-741; ministère des Richesses naturelles[2], Québec
Lehr, J.H., Gass, T.E., Pettyjohn, W. et De Marre, J.	(1980)	Domestic Water Treatment; Mc Graw Hill Inc.

McCormack, R. (1983) Étude hydrogéologique de la rive nord du Saint-Laurent; rapport HG-15; ministère de l'Environnement, Québec

McNeely, R.N., Neimanis, V.P. et Dwyer, L. (1980) Références sur la qualité des eaux; Direction générale des eaux intérieures; Direction de la qualité des eaux; ministère de l'Environnement, Ottawa

Osborne, F.F. et Saint-Julien, P. (1973) Géologie de la région de la ville de Québec; rapport DP-205; ministère des Richesses naturelles(2), Québec

Simard, G. et Des Rosiers, R. (1979) Qualité des eaux souterraines du Québec, rapport HG-13; ministère des Richesses naturelles(1), Québec

---

(1) Ministère de l'Environnement
(2) Ministère de l'Énergie et des Ressources

ANNEXE I

LISTE DES LEVÉS HYDROGÉOLOGIQUES EFFECTUÉS PAR LE SERVICE DES EAUX SOUTERRAINES

Bécancour	Levé hydrogéologique à Gentilly, Co. Nicolet, rapport 571, C. Grenier, 1964
	Résultats d'une visite faite le 28 septembre 1966 à ville Bécancour en rapport avec le service d'eau qui desservira le secteur de Gentilly, Co. Nicolet, rapport 571-A, R. Roy, 1966
	Épreuve de pompage à Sainte-Gertrude, Co. Nicolet, rapport 592, R. Dessureault, 1964
	Levé hydrogéologique à Sainte-Gertrude, Co. Nicolet, rapport 592-A, R. Dessureault, 1964
	Levé hydrogéologique au rang Grand-Saint-Louis-de-Bécancour, Co. Nicolet, rapport 705, A. Marot, 1968
	Regroupement de Bécancour, Co. Nicolet, rapport 705-A, J.-M. Prévôt, 1970
Deschaillons-sur-Saint-Laurent	Rapport sur un levé hydrogéologique à Deschaillons, Co. Lotbinière, rapport 580, C. Grenier, 1964
	Compte rendu d'une visite à Deschaillons, Co. Lotbinière, rapport 951, C. Bilodeau, 1977
	Solutions possibles au problèmes d'approvisionnement en eau de la municipalité de Deschaillons, Co. Lotbinière, rapport 951-A, C. Grenier, 1978
	Développements récents concernant le problème d'approvisionnement en eau de la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Co. Lotbinière, rapport 951-B, C. Grenier, 1981

Fortierville	Levé hydrogéologique préliminaire à Fortierville, Co. Lotbinière, rapport 884, C. Bilodeau, 1975
Laurier-Station	Relevé hydrologique à Laurier-Station, Co. Lotbinière, rapport 265, R. DeBlois, 1953
	Relevé hydrologique à Laurier-Station, Co. Lotbinière, rapport 265-A, R. DeBlois, 1956
	Levé hydrogéologique à Laurier-Station, Co. Lotbinière, rapport 527, C. Grenier, 1962
	Levé hydrogéologique à Laurier-Station, Co. Lotbinière, rapport 564, C. Grenier, 1963
	Levé hydrogéologique à Saint-Flavien et Laurier-Station, Co. Lotbinière, rapport 699, A. Marot, 1968
Leclercville	Notes sur un puits de gaz à Leclercville, Co. Lotbinière, rapport 855, R. Roy, 1974
Les Becquets	Relevé hydrogéologique à Saint-Pierre-les-Becquets, Co. Nicolet, rapport 309, R. DeBlois, 1956
	Rapport sur un levé hydrogéologique à Saint-Pierre-les-Becquets, Co. Nicolet, rapport 535, C. Grenier, 1963
	Levé hydrogéologique à Saint-Pierre-les-Becquets, Co. Nicolet, rapport 585, C. Grenier, 1964

Les Becquets (suite)	Suite d'un levé hydrogéologique à Saint-Pierre-les-Becquets, Co. Nicolet, rapport 585-A, C. Grenier, 1964
	Re: renseignements supplémentaires faisant suite au levé hydrogéologique effectué à Saint-Pierre-les-Becquets, Co. Nicolet, rapport 585-A, C. Grenier, 1964
	Levé hydrogéologique à Saint-Pierre-les-Becquets, Co. Nicolet, rapport 585-B, C. Grenier, 1964
	Corporation municipale Les Becquets, Co. Nicolet, rapport 585-C, G. Simard, 1973
	Notes sur une visite aux sources d'approvisionnement de la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets, Co. Nicolet, C. Grenier, 1976
	Alimentation en eau de la corporation municipale du village de Les Becquets, Co. Nicolet, rapport 1047-ES, M. Sylvestre, 1980
Lotbinière	Rapport préliminaire sur un relevé hydrogéologique fait à Saint-Louis-de-Lotbinière , Co. Lotbinière, rapport 303, R. DeBlois, 1955
	Relevé hydrologique à Saint-Louis-de-Lotbinière, Co. Lotbinière, rapport 303-A, R. DeBlois, 1956
Manseau	Relevé hydrologique à Manseau, Co. Nicolet, rapport 259, R. DeBlois, 1952
	Relevé hydrologique à Manseau, Co. Nicolet, rapport 259-A, R. Roy, 1959

Manseau (suite)	Levé hydrogéologique à Manseau, Co. Nicolet, rapport 576, J.J. Tremblay, 1964
	Levé hydrogéologique à Manseau, Co. Nicolet, rapport 576-A, J.J. Tremblay, 1965
	Levé hydrogéologique à Manseau, Co. Nicolet, rapport 576-B, J.J. Tremblay, 1967
	Épreuve de pompage d'un puits-citerne à Manseau, Co. Nicolet, R. Roy, 1967
Sainte-Agathe	Relevé hydrologique à Sainte-Agathe, Co. Lotbinière, rapport 378, R. Roy, 1958
Saint-Apollinaire	Levé hydrogéologique à Saint-Apollinaire, Co. Lotbinière rapport 570, C. Grenier, 1963
	Levé hydrogéologique à Saint-Apollinaire, Co. Lotbinière, rapport 570-A, F. Rochette, 1970
	Levé hydrogéologique à Saint-Apollinaire, Co. Lotbinière, rapport 570-B, R. McCormack, 1974
	Épreuve de pompage à Saint-Apollinaire, Co. Lotbinière, rapport 611, C. Grenier, 1964
Sainte-Cécile-de-Lévrard	Levé hydrogéologique à Sainte-Cécile-de-Lévrard, Co. Nicolet, rapport 624, C. Grenier, 1964
	Compte rendu d'une visite à Sainte-Cécile-de-Lévrard, Co. Nicolet, rapport 624-B, C. Bilodeau, 1975

Sainte-Croix	Notes sur une visite faite chez monsieur J. Alexandre Duguay, lot 7, rang I, cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Croix-de-Lotbinière, dans le but de localiser un endroit favorable au creusage d'un puits-citerne, rapport 253, R. DeBlois, 1950
	Rapport sur un levé hydrogéologique à Sainte-Croix, Co. Lotbinière, rapport 483, C. Grenier, 1962
	Notes sur une visite à Sainte-Croix, Co. Lotbinière. Levé hydrogéologique sommaire sur le site du festival "pop", rapport 730, C. Grenier, 1970
	Visite à Sainte-Croix, Co. Lotbinière, rapport 732, F. Rochette, 1970
Saint-Flavien	Levé hydrogéologique à Saint-Flavien et Laurier-Station, Co. Lotbinière, rapport 699, A. Marot, 1968
	Étude d'impact hydrogéologique à Saint-Flavien, Co. Lotbinière, rapport 939, G. Simard, 1977
Sainte-Françoise	Levé hydrogéologique à Sainte-Françoise, Co. Lotbinière, rapport 933, C. Bilodeau, 1976
Saint-Jacques-de-Parisville	Levé hydrogéologique à Saint-Jacques-de-Parisville, Co. Lotbinière, rapport 834, D. Paré, 1973
Saint-Nicolas	Propriété de M. Émile Sarrasin à Saint-Nicolas, Co. Lévis, rapport 246, R. DeBlois, 1950

Saint-Nicolas (suite)	Notes sur une visite faite à la propriété de monsieur B. Blanchette, lot 453, rang II, cadastre officiel de la paroisse de Saint-Nicolas, dans le but d'y localiser un endroit favorable au creusage d'un puits-citerne, Co. Lévis, rapport 246-A, R. DeBlois 1950
	Relevé hydrologique à Saint-Nicolas, Co. Lévis, rapport 246-B, C. Grenier, 1960
	Rapport sur un levé hydrogéologique à Saint-Nicolas, Co. Lévis, rapport 510, C. Grenier, 1962
	Levé hydrogéologique à Saint-Nicolas, Co. Lévis, Re: Colonie de vacances, enfants infirmes Club Rotary de Québec, rapport 619, R. Roy, 1964
	Épreuve de pompage d'un puits sur la propriété Raymond-Marie Bélanger, Saint-Nicolas, Co. Lévis, rapport 619-A, R. Roy, 1964
Saint-Octave-de-Dosquet	Levé hydrogéologique à Saint-Octave-de-Dosquet, Co. Lobtinière, rapport 900, C. Bilodeau, 1976
Sainte-Sophie-de-Lévrard	Compte rendu d'une visite à Sainte-Sophie-de-Lévrard, sur la propriété de monsieur André Chillas, Co. Nicolet, rapport 852, C. Bilodeau, 1974

ANNEXE II

SERVICES D'EAU MUNICIPAUX ET PRIVÉS ALIMENTÉS PAR EAU SOUTERRAINE

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U T M Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1981 (m^3/h) M ou V **	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Bécancour (Nicolet)	M (2) Municipalité (secteur Gentilly) 2914	2160(M) (60% en eau souterraine)	-	31I08	713,45	5138,55	61	V	source 3,05m de profondeur 1,00m de diamètre	-	-	-	-	47(V)	24	source dans les dépôts meubles.
			-	31I08	713,40	5138,45	61	R	drain de 213,5m de longueur, 30cm de diamètre à 2,13m de profondeur dans le sable	-	-	-	1966	14(V)	24	drain en tuyau de béton perforé.
	M (1) Municipalité (secteur Sainte-Gertrude) 813		20	31I08	709,40	5131,10	53	R	0-1,5: sable argileux et cailloux 1,5-9,1: sable fin brun 9,1-11,9: sable gris	-	-	-	1965	14(V)	Très peu utilisé	utilisé quant P-2 est hors d'usage.
			25	31I08	709,40	5131,10	53	R	0-0,3: terre végétale 0,3-1,5: sable, blocaux 1,5-4,6: argile sablonneuse, gravier, cailloux 4,6-7,6: sable, gravier 7,6-14,6: sable fin, gravier 14,6-21,3: argile 21,3-22,9: argile sablonneuse, gravier 22,9-23,5: argile, blocaux	3,37 5,20	38	24	1977	23(M)	20	

Annexe II -Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U T M: Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage: N.S (m) / N.D (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1981 (m^3/h) M ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Deschaillons (Lotbinière)	P (9) / Société d'aqueduc du Haut du 1er rang / 150	54(E)	-	31I09	717,55	5155,85	30	V		-	-	-	1970	12(V)	24	source au contact sable et argile. comblant aussi les besoins des estivants et des animaux de fermes estimés respectivement à 27 et 209 m^3/j
Deschaillons-sur-Saint-Laurent (Lotbinière)	M (10) / Municipalité / 1100	419(M) + 1 industrie 94(M) + camping 25(E)	25	31I09	720,00	5158,50	30	R	0-8,5: sable fin 8,5-12,8: silt, sable fin	2,44 10,67	47	-	1954	24(V)	-	crépine à 12,8m
			25	31I09	720,00	5158,60	30	R	0-3,0: sable 3,0-9,1: argile 9,1-16,8: sable et gravier	6,71 12,81	76	12	1961	13(V)	-	crépine N°70 de 3,0m de longueur entre 13,8 et 16,8m, cimenté sur 2,13m
			15	31I09	721,50	5159,65	46	R	0-0,3: terre végétale 0,3-2,4: terre sablonneuse, cailloux, sable grossier, gravier avec trace d'argile 2,4-7,9: sable grossier 7,9-10,7: sable très fin 10,7-18,0: sable fin 18,0-18,3: sable grossier 18,3-19,8: argile	5,01 8,39	12	72	1977	10(V)	-	crépine N°30 de 3,0m de longueur entre 15,3 et 18,3m

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,36 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage: NS (m) / ND (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1981 (m^3/h) M ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Deschaillons-sur-Saint-Laurent (Lotbinière) (suite)			15	31109	720,30	5158,70	30	R	0-1,5: sol altéré 1,5-17,7: marne sablonneuse	3,80 11,92	16	72	1981	14(V)	24	crépines N°30 entre 14,6 et 16,2m et N°20 entre 16,2 et 17,6 T = 1,39X10^{-3} m^2/sec S = 0,52
Fortierville (Lotbinière)	M (12) / Municipalité 490	176(E) + paroisse 9(E)	15	31108	727,85	5152,35	61	V	0-35,4: dépôts meubles 35,4-47,6: roc	- 42,7	7	-	1949		20	
									0-24,4: dépôts meubles	- -	11	-	1967	8(V)	très peu utilisé	crépine à 24,4m
			15	31108	727,95	5152,55	61	V	0-30,5: dépôts meubles 30,5-39,6: roc						2	
Laurier-Station et Saint-Flavien (Lotbinière)	M (19) / Municipalités 2400	636(M)	-	21L12	301,35	5153,40	134	R	0-4,6: sable fin à moyen, très propre 4,6-4,9: sable moyen à grossier, fossiles 4,9-6,4: sable grossier avec gravier 6,4- shale noir	2,51 4,50	25	38	1973	16(M)	16	caisson de 2,7m de diamètre et 6,4m de profondeur, 2 drains tubulaires de 30cm de diamètre à une profondeur de 5,5m orientés nord-sud d'une longueur de 52m et 33m

Annexe II -Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (Identification) Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U T M Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage NS (m) / ND (m)	Débit pompe (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1981 (m^3/h) M ou V *	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Laurier-Station et Saint-Flavien (suite)			-	21L12	300,05	5154,10	128	R	0-6,1: sable et gravier	-	-	-	1973	8(M)	24	caisson de 61,m de profondeur plus 610m de drains en "béton poreux" à 5m de profondeur.
			-	21L12	299,20	5155,65	120	V	0-6,1: sable et gravier	-	-	-	-	8(V)	24	3 puits-citernes se déversent dans un réservoir 2 puits de 6,1m de profondeur et 1 puits de 4,3m de profondeur.
Leclercville (Lotbinière)	M (15) / Municipalité 390	140(E)	-	21L12	271,65	5161,40	38	V	contact sable/sable, argile	-	-	-	1923	16(V)	24	sources
Les Becquets (Lotbinière)	M (5) / Municipalité 600	216(E) + 1 industrie 127(M)		31I08	719,70	5143,20	68	V	contact sable/sable argileux	-	80	-	1965	-	24	source comblant en plus les besoins de: 1) Saint-Pierre-les-Becquets résidants:255m^3/j(E) estivants: (fin de semaine) 54m^3/j(E) industries: 27m^3/j(E) 2) Sainte-Cécile-de-Lévrard 212m^3/j(M)

Annexe II -Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m)	N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1981 (m^3/h) M ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Les Becquets (Lotbinière) (suite)																	3) Sainte-Sophie-de-Lévrard Société d'aqueduc du 5e Rang 23m^3/j(E)
Lotbinière (Lotbinière)	M (16) Municipalité 700	364(M)	-	21L12	272,95	5162,35	52	V	0-2: sable	-	-	-	1920	-	24		réservoir de 230m^3 alimenté par des drains
			-	21L12	272,60	5162,20	52	V	0-2: sable	-	-	-	1920	-	24		réservoir de 230m^3 alimenté par des drains
Manseau (Lotbinière)	M (13) Municipalité 620	273(M)	-	31I08	730,70	5138,75	91	R	0-1,5: argile sablonneuse 1,5-5,2: sable moyen à fin	3,05 5,18	5	48	1968	24(M)	12		drain de 30m de longueur sur 46 cm de diamètre.
Sainte-Agathe (Lotbinière)	P (21) Jean-Claude Drouin 650	235(E)	15	21L06	315,85	5138,35	206	V	0-1,8: terre 1,8-91: roc	-	-	-	-	3(V)	-		
			15	21L06	315,75	5138,25	207	V	0-1,8: terre 1,8-30: roc	-	-	-	-	5(V)	-		
			-	21L06	314,90	5138,90	186	R	0-2,1: argile sablonneuse à blocaux 2,1-2,4: argile à blocaux délavée 2,4-2,7: roc trituré	-	11	-	-	11(V)	-		puits-citerne de 3m de côté sur 2,7m de profondeur

Annexe II -Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P* (identification) Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1981 (m^3/h) M ou V†	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Saint-Antoine-de-Tilly (Lotbinière)	M (23) Municipalité 800	288(E)	20	21L12	303,00	5169,25	64	R	0-3: sable moyen et fin 3-11,3: gros sable 11,3-15,8: gravier et sable	3,67 / 4,25	34	72	1964	-	-	longueur tubée 11,3m crépine 2,4m No 25 1,2m No 20 0,9m No 16 entre 11,3 et 15,8m
Saint-Apollinaire (Lotbinière)	M (22) Municipalité 1500	540(E)	15	21L12	308,30	5165,90	99	V	0-?: dépôts meubles ?-76: roc (shale)	- / 12,8	9	180	1965	4(M)	16	
			20	21L12	307,80	5164,80	110	V	0-?: dépôts meubles ?-89: roc	-	30	200	1966	8(M)	18	
			20	21L12	307,55	5164,60	108	V	0-?: dépôts meubles ?-91: roc	-	3	-	1966	3(M)	24	
			20	21L12	307,80	5164,35	110	V	0-?: dépôts meubles ?-85: roc	-	-	-	-	3(M)	24	
			15	21L12	308,30	5165,15	110	V	0-?: dépôts meubles ?-?: roc	-	-	-	-	-	-	

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P* (identification) Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1981 (m^3/h) M ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Saint-Édouard-de-Lotbinière (Lotbinière)	M (17) Municipalité 700	203(M)	25	21L12	282,35	5160,80	61	R	0-0,3: terre arable 0,3-10,1: argile 10,1-10,7: argile et cailloux 10,7-18,0: sable et gravier 18,0: sable silteux	2,13 / 10,11	25	72	1968	49(M)	4	crépine de 25cm de diamètre sur 3m de longueur entre 15 et 18m.
			23	21L12	282,40	5160,75	61	R	0-0,3: terre arable 0,3-10,1: argile 10,1-10,7: argile et cailloux 10,7-13,7: sable et gravier 13,7-18,0: sable grossier et gravier 18,0- sable silteux	-	-	-	1973	19(M)	4	tuyau perforé de 15cm de diamètre sur 3m de longueur entre 15 et 18m.
Saint-Jacques-de-Parisville (Lotbinière)	M (11) Municipalité 600	159(M)	25	31I09	722,00	5158,30	30	V	0-0,3: terre végétale 0,3-15,5: sable fin 15,5- argile	-	-	-	1974	19(M)	15	comblant en plus les besoins d'animaux de fermes estimés à 114m^3/j. crépine de 25cm de diamètre sur 3m de longueur entre 12,5 et 15,5m

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage: NS (m) / ND (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1981 (m^3/h) M ou V ?	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Sainte-Marie-de-Blandford (Nicolet)	M (3) / Municipalité 60	11(M) (l'hiver)	-	31I08	719,30	5136,65	84	R	0-0,3: terre végétale 0,3-10,1: sable moyen	-	30	-	1975	-	-	comblant de plus les besoins des estivants estimés 20m^3/j l'été.
Saint-Nicolas (Lévis)	M (25) / Municipalité 3200	747(M)	20	21L11	316,90	5174,50	69	R	0-2,1: sable fin 2,1-7,3: argile grise 7,3-10,4: sable silteux 10,4-14,6: argile rouge et cailloux 14,6-16,5: sable avec cailloux 16,5- shale	0,61 / 6,40	27	72	1966	27(M)	0,2	crépine de 1,9m de longueur sur 20cm de diamètre entre 14,6m et 16,5m
			30	21L11	316,95	5174,45	69	R	0-? ?-41,1: shale	-	82	72	-	78(M)	6	
			20	21L11	319,90	5175,35	52	R	0-0,3: terre végétale 0,3-2,1: sable fin 2,1-7,3: argile grise 7,3-10,4: sable silteux 10,4-14,6: argile rouge avec cailloux 14,6-16,4: sable avec cailloux 16,4- shale	coulant / coulant	10	72	1967	19(M)	10	crépine de 1,8m de longueur sur 20cm de diamètre entre 14,6m et 16,4m.

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U T M: Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage: N S (m) / N D (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1981 (m^3/h) M ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Sainte-Sophie-de-Lévrard (Nicolet)	M (6) Municipalité 400	144(E)	-	31I08	722,15	5144,25	76	V	0-1,8: dépôts meubles	- / 0,30	-	-	1962	8(V)	24	puits-citerne de 6,1m X 6,1m de côté
			-	31I08	721,60	5144,10	76	V	0-1,8: dépôts meubles	- / 1,00	-	-	1962		24	puits-citerne de 6,1m X 6,2m de côté, comblant de plus les besoins d'animaux de fermes estimés à 51m^3/j
	P (7) Société d'aqueduc du Haut du 4e rang 92	33(E)	-	31I08	719,50	5143,10	69	V	sources dans les dépôts meubles	-	-	-	1945	4(V)	24	2 sources avec drain de 107m de longueur, comblant de plus les besoins d'animaux de fermes estimés à 53m^3/j
	P (8) Société d'aqueduc du Bas du 5e rang 50	18(E)	-	31I08	723,80	5147,10	61	V	dépôts meubles	-	-	-	1973	3(V)	24	source, comblant de plus les besoins d'animaux de fermes estimés à 52m^3/j

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage: NS (m) / ND (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1981 (m^3/h) M ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Villeroy (Lotbinière)	M (14) / Municipalité / 300	100(M)	180	21L05	282,05	5144,10	130	R	0-7: sable	Rabattement (m)						puits avec 4 drains de 12m disposés en croix à 5,3m de profondeur et de 30cm de diamètre, en béton poreux.
										0,84	30	13				
										1,43	32	57	1980	21(M)	5	
										1,63	33	17				
										1,71	30	2				
										1,33	31	1				
										1,18	24	23				
										0,91	19	24				
										0,83	14	43				

* M : Service d'eau municipal
P : Service d'eau privé

** R: Information tirée d'un rapport
V: Information verbale

† M: débit mesuré à l'aide d'un compteur
V: débit obtenu d'une information verbale (dans une municipalité où il y a absence de compteur)

ANNEXE III

INDUSTRIES ALIMENTÉES PAR EAU SOUTERRAINE

Annexe III - Industries alimentées par eau souterraine

Municipalité (Comté)	Nom de l'industrie (Identification no)	Consommation (m^3/j) M ou V*	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	Localisation UTM: X	Localisation UTM: Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	Année d'aménagement	Débit à l'été 1981 (m^3/j) M ou V*	Remarques
Sainte-Croix (Lotbinière)	Camping Bellevue (18)	127(V)	20	21L12	284,00	5170,00	3	V	0-?: dépôts meubles ?-38: roc	-	-	
Saint-Étienne (Lévis)	Camping de la Chute (24)	95(V)	15	21L11	315,00	5167,55	94	V	0-0,3: terre végétale 0,3-24: roc	-	-	
			15	21L11	314,90	5167,50	94	V	0-?: dépôts meubles ?-76: roc	-	-	
			25	21L11	315,15	5167,45	94	V	0-24: sable et gravier	-	27(V)	
Saint-Octave-de-Dosquet (Lotbinière)	Abattoir Charest (20)	4(V)	15	21L05	305,40	5149,40	134	R	0-6,1: dépôts meubles 6,1-32,6: roc	1979	-	consommation de $4m^3/j$, 1 journée par semaine; les autres journées à $0,5m^3/j$
Sainte-Sophie-de-Lévrard (Nicolet)	Camping Paradis (4)	45(V)	-	31I08	721,10	5140,90	76	V	0-1,8: sable	1976	-	puits-citerne 3,6m X 8,8m

* M : consommation mesurée à l'aide d'un compteur
V : consommation obtenue d'une information verbale

** R : information obtenue d'un rapport
V : information verbale

ANNEXE IV

OUVRAGES DE CAPTAGE INUTILISÉS

Annexe IV - Ouvrages de captage inutilisés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation UTM de l'ouvrage de captage: Carte topo 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Épreuve de pompage: N.S./N.D. (m)	Débit pompé (m³/h)	Durée (h)	Débit disponible (m³/h)	Remarques
Bécancour (Nicolet)	C	1977	31I08	709,40	5131,10	0-0,3: terre végétale 0,3-1,5: sable, blocaux 1,5-4,6: moraine 4,6-7,6: sable et gravier compacts 7,6-14,6: "tuff" 14,6-21,3: argile 21,3-22,9: argile, sable, gravier 22,9-30,5: argile, blocaux 30,5-43,3: argile 43,3- shale	22,9	3	3,29 4,27	5	4	–	deux pointes situées côte à côte, de 5 cm de diamètre et de profondeur différente.
							14,6	3	3,41 4,42	11	2		
Deschaillons-sur-Saint-Laurent (Lotbinière)	R	1976	31I09	721,30	5159,70	0-1,5: sol altéré 1,5-12,2: sable moyen à fin 12,2-18,3: sable moyen	18,3	3	5,16 10,90	8	72	–	T: 2,1 X 10^{-4} m^2/s
	S	1954	31I09	720,10	5158,30	0-22,3: dépôts meubles 22,3-24,4: sable, gravier	-	-	12,20 20,13	6	24	–	
Laurier-Station (Lotbinière)	U	1979	21L05	303,30	5151,60	0-0,3: terre noire 0,3-5,5: gravier grossier propre, blocaux 5,5-7,6: till argileux	-	-	1,53 3,26	37	42	52	tuyau perforé de 6,1m à 7,6m sur 30cm de diamètre T= 1,7 X 10^{-2} m^2/s S= 0,03
Manseau (Lotbinière)	H	1965	31I08	730,70	5138,60	0-2,1: dépôts meubles	-	-	1,60 -	33	49	–	tranchée d'essai à 8m de la rivière; eau ferrugineuse à cause de l'eau de la rivière.

Annexe IV - Ouvrages de captage inutilisés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation UTM de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Épreuve de pompage: N.S./N.D. (m)	Débit pompé (m³/h)	Durée (h)	Débit disponible (m³/h)	Remarques
Manseau (Suite)	G	1965	31I08	730,70	5138,60	0-6,1: dépôts alluvionnaires	-	-	-	19	-	-	eau de mauvaise qualité.
	F	1965	31I08	730,70	5138,60	0-6,1: dépôts alluvionnaires	-	-	-	4	168	-	
	E	1967	31I08	730,70	5138,60	0-3,9: sable 3,9-4,4: argile	-	-	2,10 4,15	0,5	4	-	puits-citerne
	D	1980	31I08	730,45	5138,45	0 0,6: terre végétale 0,6-7,6: sable fin 7,6-7,9: silt argileux	7,6	1,5	2,64 5,08	5	72	-	$T = 2,2 \times 10^{-3} m^2/s$
Saint-Apollinaire (Lotbinière)	V	1975	21L12	303,30	5168,95	0-5,5: terre sablonneuse et cailloux 5,5-11,9: sable, gravier et gros cailloux 11,9-13,7: sable et cailloux 13,7-18,3: sable et gravier fin 18,3-19,8: sable argileux 19,8-25,6: argile 25,6- roc	18,3	3	9,60 12,75	41	72	-	diamètre: 20cm; crépine en trois sections 1e entre 15,3m et 16,1m - N° 20 2e entre 16,1m et 17,4m - N° 25 3e entre 17,4m et 18,3m - N° 20
Sainte-Croix (Lotbinière)	T	1980	21L12	284,85	5161,30	0-6,1: argile et till 6,1-21,6: sable fin à grossier	21,6	5	- 4,45	52	72	123	$T = 10^{-2} m^2/s$ S = 0,0024 $K = 6,4 \times 10^{-4} m/s$

ANNEXE V

OUVRAGES DE CAPTAGE ABANDONNÉS

Annexe V - Ouvrages de captage abandonnés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation UTM de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Épreuve de pompage: NS/ND (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit disponible (m³/h)	Raisons de l'abandon
Bécancour (Nicolet)	B	?		709,20	5131,20	0-2,74: dépôts meubles	-	-	1,43 / 2,41	8,43	3,17	-	débit faible et danger de contamination; abandonné en 1967
	A		31I08	711,15	5129,15	0-1,83: dépôts meubles	-	-	0,64 / 1,40	1,50	3,5	2,34	débit faible et danger de contamination; abandonné en 1967
									Puits-citerne 3 se jetant dans puits-citerne 2				
						0-1,52: dépôts meubles	-	-					débit faible et danger de contamination; abandonné en 1967
Deschaillons-sur-Saint-Laurent (Lotbinière)	O	1965		721,45	5159,45	0-14,6: dépôts meubles							abandonné en 1981 à cause d'un ensablement.
	P	1961	31I09	721,50	5159,65	0-17,4: dépôts meubles							abandonné en 1977 à cause d'un ensablement.
	Q	1930		720,15	5158,55	0-6,1: sable fin							abandonné en 1954 à cause d'un débit faible. puits-citerne 60m X 30m.

Annexe V - Ouvrages de captage abandonnés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation UTM de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Crépine: N.S./N.C. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m^3/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit disponible (m^3/h)	Raisons de l'abandon
Les Becquets (Nicolet)	N	?		717,10	5156,00	source avec drain	-	-	-	4,09	-	-	abandonné en 1465 à cause d'un débit faible et d'une mauvaise qualité de l'eau.
	M		31I08	715,60	5156,20	3 sources	-	-	-	13,6	-	-	abandonné en 1965 à cause d'un faible débit et d'une mauvaise qualité de l'eau. ancien aqueduc Mailhot (abandonné).
Manseau(V) (Nicolet)	I	1957		730,45	5138,45	0-1,5: sol 1,5-8,2: sable 8,2-10,1: gravier 10,1- roc	9,43	2,13	- 6,40	8,98	-	-	P-1; abandonné en 80 à cause d'un colmatage et d'un débit faible.
	J	1957	31I08	730,45	5138,45	0-1,5: sol 1,5-8,2: sable 8,2-10,1: gravier 10,1- roc	9,20	2,13	- 5,34	1,77	-	-	P-2 à 6,1m de P-1; abandonné en 1965 à cause d'un colmatage et d'un débit faible.
	X	1963		730,45	5138,45	0-8,85: sable fin, lits silteux, sable grossier à la base	7,52	1,53	2,13 6,10	5,98	33	-	P-3 à 78m au sud-est de P-1; abandonné en 1968 à cause d'un colmatage et d'un débit faible; T= $10^{-3} m^2/s$
Sainte-Cécile-de-Lévrard (Nicolet)	L	-	31I08	720,10	5143,70	source	-	-	-	1,36 estimé	-	-	source de l'ancien aqueduc privé "La Société d'aqueduc de Sainte-Cécile"-abandonné en 1975 à cause d'un faible débit.

ANNEXE VI

ANALYSES CHIMIQUES, RÉSEAUX
MUNICIPAUX ET PRIVÉS

Annexe VI — Analyses chimiques, services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U T M			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µS/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
Bécancour (Nicolet)	2 (M)	31I08	713,45	5138,55	34	23	6,7	0,3	50	7			1	1
	1 (M)	31I08	709,40	5131,10	154	23	8,0	2,5	300	8	1			
Deschaillons (Lotbinière)	9 (P)	31I09	717,55	5155,85	51	15	7,0	1,0	90	14			1	
Deschaillons-sur-Saint-Laurent (Lotbinière)	10 (M)	31I09	720,00	5158,50	154	30	7,7	0,0	400	7	1			
		31I09	720,00	5158,60	171	23	8,0	0,4	450	7	1			
		31I09	721,50	5159,65	171	38	7,7	0,4	400	7	1			
		31I09	720,30	5158,70	171	30	8,0	0,3	450	7	1			
Fortierville (Lotbinière)	12 (M)	31I08	727,85	5152,35	103	30	9,0	1,2	350	8	1			
		31I08	727,85	5152,45	120	15	8,0	3,5	250	8	1			
		31I08	727,95	5152,55	120	23	8,5	1,0	400	9	1			
Laurier-Station et Saint-Flavien (Lotbinière)	19 (M)	21L12	299,20	5155,65	393	30	7,5	1,2	740	7		3		
		21L12	301,35	5153,40	513	53	7,7	2,5	960	7				2
		21L12	300,05	5154,10	462	15	7,5	4,0	800	7				1

Annexe VI — Analyses chimiques, services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U T M			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µS/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
Leclercville (Lotbinière)	15 (M)	21L12	271,65	5161,40	34	23	7,5	0,3	70	8			1	
Les Becquets (Lotbinière)	5 (M)	31108	719,70	5143,20	17	15	6,2	0,4	30	7			1	
Lotbinière (Lotbinière)	16 (M)	21L12	272,95	5162,35	103	7	7,0	0,7	210	8				3
		21L12	272,60	5162,20	103	7	6,5	2,5	200	7				3
Manseau (Lotbinière)	13 (M)	31108	730,70	5138,75	103	60	7,0	0,3	300	11				1
Sainte-Agathe (Lotbinière)	21 (P)	21L06	315,85	5138,35	205	15	8,5	0,3	375	7	1			
		21L06	315,75	5138,25	222	23	7,0	0,1	425	7	1			
		21L06	314,90	5138,90	239	15	7,5	1,6	400	6		1		
Saint-Antoine-de-Tilly (Lotbinière)	23 (M)	21L12	303,00	5169,25	171	15	8,0	0,1	300	6	1			
Saint-Apollinaire (Lotbinière)	22 (M)	21L12	308,30	5165,90	34	174	9,2	2,5	1000	7	1			
		21L12	307,80	5164,80	103	38	8,0	0,4	850	7	1			
		21L12	307,55	5164,60	291	30	8,5	0,7	1025	6	1			

Annexe VI – Analyses chimiques, services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µS/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
Saint-Apollinaire (Lotbinière) (suite)	22 (M)	21L12	307,80	5164,35	85	68	9,0	0,3	800	7	1			
		21L12	308,30	5165,15	188	15	8,7	0,8	360	7	1			
Saint-Edouard-de-Lotbinière (Lotbinière)	17 (M)	21L12	282,35	5160,80	188	15	8,0	1,1	425	6	1			
		21L12	282,40	5160,75	222	7	8,1	1,2	425	6	1			
Saint-Jacques-de-Parisville (Lotbinière)	11 (M)	31I09	722,00	5158,30	68	23	8,0	0,3	145	7	1			
Sainte-Marie-de-Blandford (Nicolet)	3 (M)	31I08	719,30	5136,65	17	23	6,0	0,0	40	7	1			
Saint-Nicolas (Lévis)	25 (M)	21L11	316,90	5174,50	205	105	9,0	0,4	675	12	1			
		21L11	316,95	5174,45	68	25	9,0	0,2	260	13	1			
		21L11	319,90	5175,35	85	25	9,2	0,3	450	11	1			
Sainte-Sophie-de-Lévrard (Nicolet)	6 (M)	31I08	722,15	5144,25	34	15	6,5	0,4	40	13		1		
		31I08	721,60	5144,10	34	23	6,0	0,0	60	8		1		

Annexe VI – Analyses chimiques, services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U T M			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µS/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
Sainte-Sophie-de-Lévrard (Nicolet) (suite)	7 (P)	31I08	719,50	5143,10	34	15	6,5	0,7	50	8			1	1
	8 (P)	31I08	723,80	5147,10	17	15	6,2	0,3	40	8			1	
Villeroy (Lotbinière)	14 (M)	21L05	282,05	5144,10	188	23	7,7	0,3	400	7				1

* M : Service d'eau municipal

P: Service d'eau privé

ANNEXE VII

ANALYSES CHIMIQUES, PUITS DE PARTICULIERS

Annexe VII – Analyses chimiques puits de particuliers

Identification	Municipalité (Comté)	Propriétaire	Localisation U T M			Altitude (m)	Date de la mesure A-M-J	Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µS/cm)	Température (°C)	Remarques
			Carte topographique 1:50 000	X	Y									
1	Saint-Sylvère (Nicolet)	Gérard Leblanc	31I01	710,20	5124,00	84	81-07-16	137	45	9,0	0,5	400	15	
2	Bécancour (Nicolet)	Jean-Marie Doucet	31I08	704,60	5127,90	46	81-07-14	34	53	9,2	0,5	625	12	
3	Bécancour (Nicolet)	R. Larivière	31I08	703,95	5131,95	40	81-07-14	950	945	-	0,7	8000	-	
4	Bécancour (Nicolet)	Jean-Guy Giguère	31I08	708,75	5128,35	61	81-07-14	34	38	10	0,4	750	12	
5	Bécancour (Nicolet)	Rémi Massé	31I08	713,20	5129,60	84	81-07-15	171	38	7,7	0,9	625	12	
6	Saint-Sylvère (Nicolet)	Jean-Noël Beaudoin	31I08	714,80	5127,00	91	81-07-15	34	15	9,2	0,3	360	9	
7	Lemieux (Nicolet)	Jean-Guy Boisvert	31I08	719,00	5127,60	84	81-07-15	85	45	9,2	0,3	600	13	
8	Maddington (Arthabaska)	Léo Vézina	31I01	721,30	5125,40	91	81-07-15	205	38	7,5	0,3	600	10	
9	Lemieux (Nicolet)	Raymond Nault	31I08	723,60	5129,60	91	81-07-13	120	318	7,0	0,2	1600	8	
10	Lemieux (Nicolet)	Albert Blanchette	31I08	722,90	5130,60	91	81-07-13	85	45	9,5	0,5	450	11	
11	Sainte-Marie-de-Blandford (Nicolet)	Mme Ouimet	31I08	719,40	5131,40	91	81-07-13	103	30	9,0	0,7	300	11	
12	Sainte-Marie-de-Blandford (Nicolet)	Jean-Louis Dumont	31I08	716,80	5134,00	76	81-07-13	34	61	9,2	0,7	700	12	

Annexe VII – Analyses chimiques, puits de particuliers

Identification	Municipalité (Comté)	Propriétaire	Localisation UTM			Altitude (m)	Date de la mesure A-M-J	Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µS/cm)	Température (°C)	Remarques
			Carte topographique 1:50 000	X	Y									
13	Bécancour (Nicolet)	Jean-Denis Beaudoin	31I08	709,90	5137,40	38	81-07-14	188	38	9,0	0,8	1375	9	
14	Sainte-Marie-de-Blandford (Nicolet)	Daniel Beauchêne	31I08	720,85	5136,50	91	81-07-10	68	114	9,0	1,2	700	13	
15	Lemieux (Nicolet)	Armand Blanchette	31I08	723,90	5133,05	91	81-07-10	51	61	9,2	0,4	550	9	
16	Lemieux (Nicolet)	Jean-Paul Gagné	31I08	726,10	5136,00	99	81-07-09	120	53	9,0	0,4	475	10	
17	Saint-Joseph-de-Blandford (Nicolet)	Ernest Villeneuve	21L05	271,70	5135,60	107	81-07-06	103	30	9,0	0,3	275	10	
18	Villeroy (Lotbinière)	Gérard Noury	21L05	275,60	5137,80	114	81-07-06	68	15	7,0	0,5	210	14	
19	Villeroy (Lotbinière)	Lauréat Blier	21L05	280,30	5137,50	122	81-07-06	239	53	7,7	1,1	525	11	
20	Villeroy (Lotbinière)	Clément Pilote	21L05	281,00	5143,15	114	81-07-06	120	30	8,0	0,4	350	15	
21	Sainte-Françoise (Lotbinière)	Emile Boisvert	21L05	271,10	5143,40	107	81-07-07	68	38	9,2	0,3	520	12	
22	Sainte-Sophie-de-Lévrard (Nicolet)	Hervé Thérien	31I08	724,50	5142,50	76	81-07-09	120	129	7,7	1,7	800	9	
23	Sainte-Sophie-de-Lévrard (Nicolet)	René Richard	31I08	726,90	5145,50	69	81-07-09	68	23	9,5	0,3	500	15	
24	Sainte-Sophie-de-Lévrard (Nicolet)	René Charland	31I08	725,00	5146,80	69	81-07-09	103	30	9,0	0,3	325	10	

Annexe VII – Analyses chimiques, puits de particuliers

Identification	Municipalité (Comté)	Propriétaire	Localisation U T M			Altitude (m)	Date de la mesure A-M-J	Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µS/cm)	Température (°C)	Remarques
			Carte topographique 1 50 000	X	Y									
25	Sainte-Cécile-de-Lévrard (Nicolet)	Henri Baril	31I08	721,70	5151,00	38	81-07-08	103	30	7,5	0,8	550	10	
26	Saint-Phiumène-de-Fortierville (Nicolet)	Charles Roux	31I08	725,50	5152,15	55	81-07-08	17	204	9,5	0,3	1300	13	
27	Saint-Jacques-de-Parisville (Lotbinière)	Arthur Tousignant	31I09	726,30	5154,70	58	81-07-07	68	15	9,0	0,9	300	17	
28	Sainte-Françoise (Lotbinière)	M. Brousseau	21L05	271,00	5151,90	69	81-07-07	17	53	10,0	0,3	600	11	
29	Sainte-Françoise (Lotbinière)	Pierre Castonguay	21L05	274,50	5151,40	91	81-07-07	51	23	9,5	0,3	350	11	
30	Fortierville (Lotbinière)	Gérard Kreussler	21L12	270,70	5154,20	61	81-07-07	34	38	9,5	0,0	400	10	
31	Sainte-Emmélie (Lotbinière)	Robert Pérusse	31I09	728,90	5158,60	46	81-07-07	34	91	8,0	0,3	1000	13	
32	Sainte-Emmélie (Lotbinière)	Michel Guymont	21L12	276,50	5156,50	61	81-07-24	17	38	10,0	0,3	650	13	
33	Sainte-Emmélie (Lotbinière)	Rémi Richard	21L12	278,40	5156,50	67	81-07-24	17	68	10,0	0,3	700	12	
34	Val-Alain (Lotbinière)	Hotel Deschênes	21L05	285,90	5145,20	114	81-07-29	154	136	7,7	1,8	900	14	
35	Saint-Janvier-de-Joly (Lotbinière)	Denis Turgeon	21L05	292,80	5149,00	111	81-07-29	274	45	7,5	0,2	950	12	
36	Saint-Janvier-de-Joly (Lotbinière)	Alain Côté	21L05	298,00	5148,90	137	81-07-28	222	30	8,0	0,5	560	14	

Annexe VII – Analyses chimiques, puits de particuliers

Identification	Municipalité (Comté)	Propriétaire	Localisation U.T.M.			Altitude (m)	Date de la mesure A-M-J	Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µS/cm)	Température (°C)	Remarques
			Carte topographique 1:50 000	X	Y									
37	Val-Alain (Lotbinière)	Nicole Kirouac	21L05	291,20	5143,40	122	81-07-28	103	23	9,2	0,7	340	12	
38	Lyster (Mégantic)	Louis Lagacé	21L05	296,50	5143,20	130	81-07-28	68	15	9,0	0,4	200	12	
39	Lyster (Mégantic)	Fernand Fillion	21L05	298,10	5140,90	130	81-07-28	51	98	9,0	0,5	600	13	
40	Sainte-Agathe (Lotbinière)	M. Goyette	21L05	304,55	5146,35	137	81-07-27	222	23	7,7	1,2	500	9	
41	Sainte-Agathe (Lotbinière)	Gervais Lambert	21L06	311,75	5140,30	155	81-06-30	85	7	8,5	0,3	175	8	
42	Sainte-Agathe (Lotbinière)	René Gingras	21L06	314,05	5138,15	186	81-06-29	256	30	8,0	0,4	450	8	
43	Sainte-Agathe (Lotbinière)	Alfred Gagné	21L06	316,75	5142,55	155	81-06-30	171	68	7,8	0,4	425	7	
44	Saint-Octave-de-Dosquet (Lotbinière)	Philippe Breton	21L05	307,10	5147,50	137	81-07-27	154	424	7,5	1,8	1900	11	
45	Saint-Flavien (Lotbinière)	Désiré Bédard	21L05	303,70	5151,10	130	81-07-24	239	106	7,7	0,5	950	15	
46	Saint-Flavien (Lotbinière)	Donat Charest	21L12	302,70	5156,70	131	81-07-08	103	15	9,2	0,3	750	7	
47	Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun (Lotbinière)	Edmond Lambert	21L12	298,65	5159,15	108	81-07-10	171	45	7,8	3,8	760	18	
48	Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun (Lotbinière)	Benoit Bergeron	21L12	295,80	5159,90	90	81-07-10	68	30	9,1	1,2	500	8	

Annexe VII — Analyses chimiques, puits de particuliers

Identification	Municipalité (Comté)	Propriétaire	Localisation U T M			Altitude (m)	Date de la mesure A-M-J	Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µS/cm)	Température (°C)	Remarques
			Carte topographique 1: 50 000	X	Y									
49	Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun (Lotbinière)	André Leclerc	21L12	292,55	5159,95	88	81-07-13	154	15	9,0	1,5	425	12	
50	Saint-Édouard-de-Lotbinière (Lotbinière)	Irené St-Onge	21L12	286,40	5158,70	81	81-07-22	154	90	9,0	0,3	950	13	
51	Saint-Édouard-de-Lotbinière (Lotbinière)	Joseph Auger	21L12	281,30	5162,70	61	81-07-22	256	53	8,0	0,3	1000	13	
52	Lotbinière (Lotbinière)	Paul-Emile Charland	21L12	277,70	5164,60	46	81-07-24	34	98	9,2	0,5	1600	13	
53	Lotbinière (Lotbinière)	Maurice Lemay	21L12	277,60	5167,40	23	81-07-23	68	90	9,0	0,4	1300	13	
54	Lotbinière (Lotbinière)	Noël Abel	21L12	280,10	5171,10	46	81-07-23	103	30	8,0	0,3	400	11	
55	Sainte-Croix (Lotbinière)	Gérard Côté	21L12	283,50	5170,40	8	81-07-23	103	98	8,0	1,0	1100	12	
56	Sainte-Croix (Lotbinière)	Maurice Boisvert	21L12	286,65	5167,50	53	81-07-23	274	121	8,0	1,5	850	13	
57	Sainte-Croix (Lotbinière)	Gaétan Laliberté	21L12	291,42	5164,15	78	81-07-13	85	90	8,5	0,2	1240	9	
58	Sainte-Croix (Lotbinière)	Paul-Emile Simoneau	21L12	293,45	5165,25	73	81-07-15	68	38	9,0	0,7	510	10	
59	Saint-Antoine-de-Tilly (Lotbinière)	Fernand Bergeron	21L12	300,15	5165,90	82	81-07-09	120	15	9,0	0,4	1050	8	

Annexe VII – Analyses chimiques, puits de particuliers

Identification	Municipalité (Comté)	Propriétaire	Localisation U T M			Altitude (m)	Date de la mesure A-M-J	Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µS/cm)	Température (°C)	Remarques
			Carte topographique 1:50 000	X	Y									
60	Saint-Apollinaire (Lotbinière)	Léopold Boucher	21L12	303,85	5162,80	116	81-07-08	68	45	9,0	1,1	625	12	
61	Saint-Apollinaire (Lotbinière)	Roland Ouellet	21L12	306,75	5160,35	131	81-07-08	137	15	8,0	0,3	310	10	
62	Saint-Apollinaire (Lotbinière)	Paul-Emile Fortier	21L11	312,30	5162,95	119	81-07-10	137	7	8,5	0,8	450	10	
63	Saint-Apollinaire (Lotbinière)	Renald Demers	21L11	312,65	5166,75	107	81-07-16	154	45	8,0	0,4	400	8	
64	Saint-Apollinaire (Lotbinière)	Georges Moreau	21L11	309,65	5167,10	91	81-07-15	85	23	7,0	0,5	325	11	
65	Saint-Apollinaire (Lotbinière)	Joseph A. Côté	21L12	307,70	5168,15	114	81-07-10	239	75	6,4	0,4	440	11	
66	Saint-Apollinaire (Lotbinière)	Raymond Genest	21L12	306,25	5167,35	87	81-07-09	103	60	9,0	0,3	1110	7	
67	Saint-Antoine-de-Tilly (Lotbinière)	Louise Rondeau	21L12	307,15	5172,00	30	81-07-10	34	30	9,2	0,2	1360	10	
68	Saint-Nicolas (Lévis)	Jean-Claude Côté	21L11	310,45	5173,05	69	81-07-17	103	23	9,2	0,1	600	8	
69	Bernières (Lévis)	J. De Foy	21L11	313,50	5170,65	78	81-07-17	103	23	8,8	0,3	540	13	
70	Bernières (Lévis)	Denis Gosselin	21L11	318,92	5173,30	78	81-08-04	51	15	9,0	0,3	310	10	
71	Saint-Nicolas (Lévis)	Hotel Motel Beaurivage	21L11	322,75	5177,15	30	81-08-04	17	38	9,2	0,2	450	10	

ANNEXE VIII

DESCRIPTION DES PUITS

Liste des forages totalisant au moins 3 mètres consécutifs de sable ou de gravier

Notes explicatives se rapportant aux en-têtes qui apparaissent sur la sortie imprimante.

BASSIN : numéro du bassin dans lequel le puits est creusé

0200 : bassin versant à l'intérieur de la région hydrographique 02 dont les eaux s'écoulent directement dans le fleuve Saint-Laurent; ce sont des cours d'eau individuels n'ayant aucun tributaire

0235 : bassin versant du ruisseau Bourret

0236 : bassin versant de la rivière du Chêne

0237 : bassin versant de la Petite rivière du Chêne

0238 : bassin versant de la rivière aux Orignaux

0239 : bassin versant de la rivière Gentilly

0250 : bassin versant de la rivière Auneuse

0257 : bassin versant de la rivière du Petit-Sau

L'astérisque (*) indique que le puits se trouve à l'extérieur de la région étudiée

COMTÉ ET MUNICIPALITÉ : numéros de comté et de municipalité où se trouve le puits selon l'atlas du code géographique de la province de Québec distribué par le ministère de l'Industrie et du Commerce

Nous produisons ci-après la liste des comtés et municipalités qui apparaissent dans la présente annexe ainsi que dans les annexes III et IV.

COMTÉ		MUNICIPALITÉ	
21	Lévis	2128	Bernières
		2129	Saint-Nicolas
28	Lotbinière	2808	Sainte-Agathe, paroisse
		2809	Sainte-Agathe, village
		2814	Saint-Octave-de-Dosquet
		2816	Saint-Janvier-de-Joly
		2818	Val-Alain
		2819	Villeroy
		2824	Saint-Flavien
		2825	Laurier-Station
		2828	Saint-Flavien
		2832	Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun
		2833	Saint-Apollinaire
		2834	Saint-Édouard-de-Lotbinière
		2836	Sainte-Emmélie
		2839	Sainte-Françoise
		2841	Sainte-Philomène-de-Fortierville
		2842	Fortierville
		2844	Saint-Jacques-de-Parisville
		2846	Deschaillons
		2848	Deschaillons-sur-Saint-Laurent
		2849	Saint-Antoine-de-Tilly
		2851	Sainte-Croix
		2855	Lotbinière

33	Nicolet	3308 Saint-Joseph-de-Blandford
		3309 Manseau
		3311 Lemieux
		3313 Saint-Sylvère
		3326 Sainte-Sophie-de-Lévrard
		3327 Sainte-Marie-de-Blandford
		3330 Bécancour
		3342 Sainte-Cécile-de-Lévrard
		3344 Saint-Pierre-les-Becquets
34	Arthabaska	3448 Sainte-Anne-du-Sault

IDENT PUITS : numéro d'identification du puits tel qu'il apparaît dans notre banque de données hydrogéologiques

CARTE TOPO : feuillet topographique à l'échelle de 1: 50 000

ZONE UTM
UTM_X
UTM_Y : localisation du puits sur le feuillet topographique

ALTIT : altitude du sommet du puits, en mètres (m)

DIVERS : propriétaire du puits

NIVEAU STAT : niveau d'eau avant pompage, en mètres (m)

NIVEAU DYN : niveau d'eau au terme de pompage, en mètres (m)

DURÉE POMPAGE : durée du pompage, en heures

DÉBIT : débit du puits lors du pompage, en mètres cubes à l'heure (m^3/h)

SEL
FER
ODEUR : appréciation sommaire de la qualité de l'eau provenant du puits

STRAT : stratigraphie du puits, en mètres (m); la lecture se fait de gauche à droite

ARGL : argile

AV : avec

BLOC : blocaux

CALC : calcaire

DÉPO : dépôts non consolidés

FIN : fin

FISS : roche en place fissurée

GRAN : granite

GRAV : gravier

GRÈS : grès

GROS : grossier

HETG : hétérogène

HOMG : homogène

MOYE : moyen

PS : passant à

REMB	: remblai
ROCH	: roche en place
ROTR	: roche en place triturée
SABL	: sable
SCHS	: shale
SILT	: silt
TERR	: terre végétale

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

	BASSIN SS-BAS	COMTE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL PER	ODEUR
*	0200	21	08	78-100-05566	21L14E	19	339.35	5184.80	85.34	CARRIER ANTOINE	- 1.83	- 3.05	001	2.730	NON	
	STRAT	3.0-GRAV		- -		--	26.2-SCHS		- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -		
*	0200	21	08	78-100-05568	21L14E	19	337.80	5183.90	88.39	BOURGET CLERMONT	- 6.10	- 35.05	001	2.370	NON	
	STRAT	1.8-DÉPO		- -		--	5.8-ARGL		- -		--	4.9-GRAV		- -		
		25.6-SCHS		- -		--	-		- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -		
*	0200	21	11	78-100-05596	21L14E	19	335.65	5180.65	60.96	COUTURE JEAN-MARIE	- 9.14	- 30.48	001	3.192	NON	
	STRAT	6.7-SABL		- -		--	16.2-ARGL		- -		--	1.5-GRAV		- -		
		35.4-SCHS		- -		--	-		- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -		
*	0200	21	11	78-100-05597	21L14E	19	335.75	5180.75	60.96	CARRIER CLAUDE	- 2.44	- 53.34	001	5.454	NON	
	STRAT	6.1-SABL		- -		--	16.8-ARGL		- -		--	2.4-GRAV		- -		
		23.5-SCHS		- -		--	6.1-ROTR		- -		--	12.8-SCHS		- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -		
*	0200	21	11	78-100-05598	21L14E	19	337.95	5182.65	30.48	MARTINEAU JEAN-M.	- 1.52	- 27.43	001	2.838	NON	
	STRAT	3.0-DÉPO		- -		--	7.6-ARGL		- -		--	3.0-GRAV		- -		
		18.9-SCHS		- -		--	-		- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -		
	0200	21	28	78-100-05830	21L11NW	19	319.75	5173.55	80.77	INGRAS LUCIEN	- 4.57	- 15.24	001	1.800	NON	
	STRAT	3.0-DEPO		- -		--	4.6-GRAV		- -		--	11.9-SCHS		- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -		
	0200	21	29	78-100-05871	21L11W	19	312.50	5173.90	71.63	BEAURIVAGE RÉAL	- 41.15	- 45.72	002	11.346	NON	
	STRAT	6.1-DÉPO		- -		--	35.1-SABL/ARGL		- -		--	30.8-SABL/FIN		- -		
		1.2-GRAV		- -		--	-		- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -		
	0200	21	29	78-300-40710	21L11NW	19	325.26	5170.55	33.65	386-7L	-------	-------		---------		
	STRAT	1.2-DÉPO		- -		--	4.3-SABL/GRAV		- -		--	0.9-SABL/SILT		-AV-GRAV		
		1.2-SILT/ARGL		- -		--	5.8-SABL/SILT	-AV-GRAV			--	6.7-SABL		- -		
		1.2-SABL/GRAV		- -		--	0.3-BLOC		- -		--	2.4-SABL/BLOC		- -		
		5.2-ROCH		- -		--	-		- -		--	-		- -		

380-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TF	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-NUISS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	QDE UR
0200	28	36	78-100-10291	31I09E	18	728.60	5160.40	36.58	CLÉMENT BEAUDET	- 18.29	- 38.10	002	2.730	NON		
	STRAT	33.5-ARGL					12.2-SABL			45.7-ROCH						
0200	28	49	78-300-42215	21L12NE	19	302.60	5169.35	65.53	2617 FED							
	STRAT	0.3-SABL/HETG					4.9-SABL/HOMG/FIN	PS-SABL/HOMG/MOYE		1.5-ARGL/BLOC						
0200	28	49	78-300-42219	21L12NE	19	303.25	5168.80	68.58	2610 FED							
	STRAT	7.1-SABL					8.5-ARGL/HETG			5.2-SABL/HOMG/FIN						
		1.5-GRAV					0.9-ARGL/HETG									
0200	28	49	78-300-42220	21L12NE	19	302.75	5169.20	68.58	2616 FED							
	STRAT	9.4-SABL/HETG					1.2-SABL/HOMG/FIN			2.1-SILT/SABL						
		1.5-ARGL/HETG														
0200	28	49	78-300-42221	21L12NE	19	303.02	5169.35	67.06	2613 FED							
	STRAT	2.1-SABL/HOMG/FIN	PS-SABL/HOMG/GROS				4.0-SILT/ARGL			2.1-SABL/HOMG/FIN						
		14.6-SABL/GRAV					1.5-ARGL/HETG									
0200	28	49	78-300-42224	21L12NE	19	302.90	5169.40	64.01	2614 FED							
	STRAT	4.6-SABL/GRAV					0.3-BLOC			4.3-SABL/HOMG/FIN	PS-SABL/HOMG/GROS					
		0.3-ARGL/HETG					7.6-SABL/SILT									
0200	28	51	78-100-10526	21L12NW	19	289.50	5166.90	53.34	CASTONGUAY CLAUDE	- 30.48	- 30.48	001	0.438	NON	NON	NON
	STRAT	3.0-SABL					1.5-GRAV			33.5-ROCH						
0200	28	55	78-100-10574	21L12SW	19	277.20	5164.30	50.29	LECLERC RICHARD	- 60.96	- 60.96	001	0.438	NON	NON	NON
	STRAT	9.1-SABL					54.9-ROCH									

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

	BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-OOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	QUE UR
	0200	33	30	78-300-42737	31I08W	18	706.22	5142.00	4.88	HYDRO-QUÉBEC 66826	-------	-------		---------			
	STRAT	3.4-SABL/FIN		-AV-GRAV		--	7.9-ROTR/SCHS		-AV-ROTR/CALC		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
	0200	33	30	78-300-42765	31I08W	18	706.90	5142.18	5.43	HYDRO-QUÉBEC 66821	- 0.43	-------		---------			
	STRAT	3.0-SABL/HETG		- -		--	11.6-ROTR/SCHS		-AV-ROTR/CALC		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
*	0200	33	62	78-100-11680	31I02E	18	683.80	5120.90	18.29	PROULX MAURICE	- 10.67	- 21.34	002	0.870	NON		
	STRAT	0.6-TERR		- -		--	6.1-ARGL		- -		--	18.9-SABL		- -			
		0.6-GRAV		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
*	0200	33	62	78-100-11681	31I02E	18	681.75	5118.80	12.19	CÔTÉ GÉRARD	- 6.10	- 21.34	048	0.870	NON		
	STRAT	1.8-TERR		- -		--	21.0-ARGL		- -		--	4.6-GRAV		- -			
		3.7-ROCH		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
*	0200	33	62	78-100-11682	31I02E	18	681.75	5118.80	12.19	CÔTE GÉRARD	- 6.10	- 21.34	096	---------			
	STRAT	3.0-DÉPO		- -		--	15.2-ARGL		- -		--	4.6-SABL		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
*	0200	33	62	78-100-11683	31I02E	18	681.90	5119.35	12.19	BEAULAC JEAN	- 6.10	- 36.58	001	0.300	OUI		
	STRAT	2.1-SABL		- -		--	16.2-ARGL		- -		--	19.5-SABL		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
*	0200	33	62	78-100-11686	31I02E	18	682.98	5115.95	35.05	DUGUAY ANGE-ALBERT	- 5.49	- 27.43	001	4.092	NON		
	STRAT	19.8-ARGL		- -		--	9.1-SABL/MOYE		- -		--	1.5-SABL/FIN		- -			
		25.9-ROCH		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
*	0200	33	62	78-100-11687	31I02E	18	681.75	5118.80	12.19	BEAULAC ROCH	- 13.72	- 15.24	048	0.870	NON		
	STRAT	18.3-ARGL		- -		--	12.2-SABL		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			

38G-09-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODE UR
0235	28	32 78-100-10177	21L12SE		19	299.00	5161.50	108.20	CROTEAU RAYMOND	- 3.05	- 3.05	001	0.654	NON	NON	NON
STRAT		3.7-SABL					-- 17.7-ROCH									
0235	28	33 78-100-10014	21L12NE		19	306.15	5167.35	85.34	BOUCHER LÉOPOLD							
STRAT		1.5-DÉPO					-- 6.1-SABL				-108.2-SCHS					
0235	28	33 78-100-10022	21L12SE		19	307.00	5164.50	106.68	PAUL HOYFIELD	- 2.13	- 2.13	005	1.362	NON	NON	NON
STRAT		8.2-SABL					-- 8.8-ROCH									
0235	28	33 79-100-10023	21L11SW		19	313.05	5166.85	106.68	COUVOIR DÉSY	- 1.52	- 7.62	001	2.730	NON	NON	NON
STRAT		13.4-TERR					-- 16.5-GRAV				-- 13.4-ROCH					
0235	28	33 78-100-10024	21L12SE		19	307.40	5164.05	111.25	PAUL DAIGLE	- 2.13	- 2.13	004	1.362	NON	NON	NON
STRAT		4.9-GRAV/BLOC					-- 14.3-ROCH									
0235	28	33 78-100-10037	21L12SE		19	306.80	5166.10	100.58	ROUSSEAU GILLES MME	- 1.83	- 1.83	001	1.116	NON	NON	NON
STRAT		7.3-SABL/GRAV					-- 7.9-ROCH									
0235	28	33 78-100-10060	21L11SW		19	310.30	5164.00	128.02	MUN.STE-APOLLINAIRE	- 24.38	- 24.38	001	22.776	NON	NON	NON
STRAT		12.2-ARGL					-- 13.7-GRAV									
0235	28	33 78-100-10087	21L12SE		19	306.80	5164.80	99.06		- 15.24	- 15.24	001	0.216	NON	NON	NON
STRAT		7.9-SABL					-- 9.8-ROCH									

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	DQE UX
0235	28	33	81-100-07536	21L12SE	19	306.80	5164.40	106.68	GINGRAS YVON	- 3.35	-------		1.800			
	STRAT	3.0-SABL		- -		--	2.4-SABL/BLOC	- -		-- 17.4-ROCH			- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
0235	28	49	78-100-10074	21L12NE	19	307.10	5168.70	112.78	BISSON YVON	- 2.44	- 2.44	001	1.800	NON	NON	NON
	STRAT	5.8-SABL		- -		--	11.9-ROCH	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
0235	28	49	78-100-10405	21L12E	19	301.85	5166.85	79.25	VICTORIEN BÉDARD	-------	-------		--------			
	STRAT	25.9-GRAV		- -		--	44.2-SCHS	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
0235	28	49	78-100-10427	21L12SE	19	300.16	5165.98	82.30	FERNAND BERGERON	0.00	- 18.90	001	1.362	NON		
	STRAT	12.2-DÉPO		- -		--	6.7-GRAV	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
0235	28	49	78-100-10431	21L12SE	19	300.20	5166.10	79.25	OKEBEL EAU DE SOURC	0.00	- 5.49		22.638			
	STRAT	10.7-SABL/HOMG/FIN		- -		--	16.8-SILT/BLOC	- -		--	0.0-GRAV/GROS		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
0235	28	49	78-300-42192	21L12NE	19	303.20	5170.75	51.82	2576 FÉDÉRAL	-------	-------		--------			
	STRAT	0.6-TERR		- -		--	0.9-SABL/ARGL	- -		--	4.6-SABL/HOMG/FIN		-PS-SABL/HOMG/MOYE			
		1.5-ARGL/HETG		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
0235	28	49	78-300-42193	21L12NE	19	303.20	5170.75	51.82	2580 FÉDÉRAL	-------	-------		--------			
	STRAT	0.3-DÉPO		- -		--	4.3-SABL/HOMG/FIN	-PS-SABL/HOMG/GROS		--	0.3-SABL/ARGL		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
0235	28	49	78-300-42194	21L12NW	19	303.20	5170.75	51.82	2583 FÉDÉRAL	-------	-------		--------			
	STRAT	3.7-SABL/HOMG/FIN	-PS-SABL/HOMG/GROS			--	2.4-SABL/HOMG/GROS	-PS-SILT/HETG		--	2.4-ARGL		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	NUM AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE PUMPAGE	DÉBIT	SEL FER	DDE UR
0235	28	49 78-300-42195	21L12NW	19	303.20	5170.75	51.82	2584	FÉDÉRAL						
STRAT		0.6-TERR					5.8-SABL/HOMG/FIN				0.1-SABL/HOMG/MOYE				
		0.3-ARGL/SILT					0.3-ROCH								
		-					-								
		-					-								
0235	28	49 78-300-42200	21L12NW	19	302.90	5167.85	76.20	2600	FÉDÉRAL						
STRAT		21.9-SABL/HOMG/FIN	-PS-SABL/HOMG/MOYE				0.9-GRAV/HOMG/GROS				0.3-BLOC				
		-					-								
		-					-								
		-					-								
0235	28	49 78-300-42202	21L12NW	19	303.00	5168.00	68.58	2602	FÉDÉRAL						
STRAT		[illegible]-SABL/GRAV					2.1-GRAV/HOMG/GROS								
		-					-								
		-					-								
		-					-								
0235	28	49 78-300-42206	21L12NW	19	303.35	5168.75	68.58	2608	FÉDÉRAL						
STRAT		0.9-TERR					4.3-SABL/HOMG/FIN				1.5-SILT/ARGL				
		4.6-ARGL/SILT					6.4-SABL/GRAV				1.2-ARGL/METG				
		-					-								
		-					-								
0235	28	49 78-300-42207	21L12NE	19	303.50	5168.90	68.58	2610	FÉDÉRAL						
STRAT		2.1-SABL					8.5-ARGL				5.2-SABL/FIN				
		1.5-GRAV					0.9-ARGL								
		-					-								
		-					-								
0235	28	49 78-300-42208	21L12NW	19	302.90	5169.75	60.96	2611	FÉDÉRAL						
STRAT		0.6-TERR					4.5-SABL/HOMG/FIN	-PS-SABL/HOMG/MOYE			1.2-GRAV/HOMG				
		0.9-ARGL/METG					-								
		-					-								
		-					-								
0235	28	49 78-300-42209	21L12NW	19	303.05	5169.55	64.01	2612	FÉDÉRAL						
STRAT		3.0-ARGL					7.3-SABL/MOYE				1.2-ARGL				
		-					-								
		-					-								
		-					-								
0235	28	49 78-300-42210	21L12NW	19	303.10	5169.30	67.06	2613	FÉDÉRAL						
STRAT		2.1-SABL/HOMG/FIN	-PS-SABL/HOMG/GROS				4.0-SILT/ARGL				2.1-SABL/HOMG/FIN				
		14.6-SABL/GRAV					1.5-ARGL/METG								
		-					-								

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	DOE UR
0235	28	49	78-300-42211	21L12NW	19	303.00	5169.40	64.01	2614 FÉDÉRAL	-------	-------	---------				
STRAT	4.3-SABL/HOMG/FIN	-PS-SABL/HOMG/GROS	--	0.3-ARGL/HETG	- -	--	7.6-SABL/HOMG/FIN	-PS-SABL/HOMG/GROS								
	4.6-SABL/GRAV	- -	--	0.3-BLOC	- -	-	-	- -								
	-	- -	--	-	- -	-	-	- -								
	-	- -	--	-	- -	-	-	- -								
0235	28	49	78-300-42212	21L12NW	19	302.90	5169.50	60.96	2615 FÉDÉRAL	-------	-------	---------				
STRAT	1.5-SABL/GRAV	- -	--	2.1-GRAV	- -	--	2.4-SABL/HOMG/FIN	-PS-SABL/HOMG/GROS								
	5.8-SABL/GRAV	- -	--	0.3-ARGL/HETG	-PS-ROCH	-	-	- -								
	-	- -	--	-	- -	-	-	- -								
	-	- -	--	-	- -	-	-	- -								
0235	28	49	78-300-42214	21L12NW	19	302.70	5169.35	65.53	2617 FÉDÉRAL	-------	-------	---------				
STRAT	0.3-DÉPO	- -	--	4.9-SABL/HOMG/FIN	-PS-SABL/HOMG/MOYE	--	1.5-ARGL/BLOC	- -								
	-	- -	--	-	- -	-	-	- -								
	-	- -	--	-	- -	-	-	- -								
	-	- -	--	-	- -	-	-	- -								
0235	28	49	78-300-42217	21L12NE	19	302.80	5167.90	76.20	2600 FÉDÉRAL	-------	-------	---------				
STRAT	18.9-SABL/HOMG/FIN	-PS-SABL/HOMG/MOYE	--	0.9-GRAV/HOMG/GROS	-	--	-	- -								
	-	- -	--	-	- -	-	-	- -								
	-	- -	--	-	- -	-	-	- -								
	-	- -	--	-	- -	-	-	- -								
0235	28	49	78-300-42223	21L12NE	19	302.80	5169.50	60.96	2615 FÉDÉRAL	-------	-------	---------				
STRAT	1.5-SABL/GRAV	- -	--	2.1-GRAV	- -	--	2.4-SABL/HOMG/FIN	-PS-SABL/HOMG/GROS								
	5.8-SABL/GRAV	-PS-ARGL/HETG	--	-	- -	-	-	- -								
	-	- -	--	-	- -	-	-	- -								
	-	- -	--	-	- -	-	-	- -								
0235	28	49	79-100-00054	21L12NE	19	303.15	5169.13	65.29	PIÉZOMÈTRE DANS MUNICIP	-	7.32	------	----------			
STRAT	16.8-SABL/HOMG/FIN	-PS-SABL/GRAV	--	-	- -	--	-	- -								
	-	- -	--	-	- -	-	-	- -								
	-	- -	--	-	- -	-	-	- -								
	-	- -	--	-	- -	-	-	- -								
0235	28	49	78-100-10433	21L12NE	19	302.90	5168.60	70.10	MUN.ST-APOLLINAIRE	-	3.05	- 12.19	072	68.190	NON	NON OUI
STRAT	6.1-TERR	- -	--	12.8-SABL	- -	--	-	- -								
	-	- -	--	-	- -	-	-	- -								
	-	- -	--	-	- -	-	-	- -								
	-	- -	--	-	- -	-	-	- -								

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SEL PER ODE UR
0236	28	08 78-100-09337	21L06NW	19	316.00	5141.30	161.54	HILAIRE GAGNÉ		- 1.52	- 12.19	001	4.530
	STRAT	1.5-DÉPO	-PS-BLOC		-- 10.7-SABL		-PS-GRAV			-- 61.6-ROCH			
0236	28	08 78-100-09339	21L06NW	19	311.70	5140.30	155.45	LAMBERT GERVAIS		- 4.57	- 7.62	001	9.084
	STRAT	7.6-SABL			-- 9.1-ARGL/GRAV					-- 29.9-ROCH			
0236	28	08 78-100-09347	21L06SW	19	314.20	5138.35	184.40	LABRECQUE LÉO		- 4.57	- 9.14	001	2.730 NON
	STRAT	2.4-TERR			-- 7.6-SABL					-- 75.3-ROTR/SCHS			
0236	28	08 78-100-09348	21L06NW	19	316.39	5142.29	155.45	CHAMPAGNE LÉON		- 1.52	- 12.19	001	1.116
	STRAT	3.0-ARGL			-- 3.0-SABL		-AV-GRAV			-- 52.4-ROCH			
0236	28	08 78-100-09351	21L06NW	19	315.70	5140.70	167.64	MERCIER GILLES		- 0.91	- 6.10	001	0.900
	STRAT	1.5-TERR			-- 6.1-SABL		-AV-GRAV			-- 39.0-ROCH			
0236	28	08 78-100-09635	21L05NE	19	304.50	5136.40	137.16	GUYETTE JEAN-PAUL		- 2.13	- 22.86	001	2.262
	STRAT	0.6-TERR 20.7-ROCH			-- 4.9-SABL					-- 0.9-ARGL			
0236	28	08 81-100-07758	21L05NW	19	316.30	5142.00	152.40	MICHEL PELCHAT		- 18.29	- 18.29	001	0.816
	STRAT	1.5-SABL			-- 4.6-GRAV					-- 13.7-CALC/CRIS			
0236	28	14 78-100-09620	21L05E	19	307.35	5150.75	143.26	ROBERT LÉVESQUE		- 1.22	------	004	2.262 NON
	STRAT	9.1-GRAV			-- 91.8-SCHS								

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SEL PER QUE UH
0236	28	14	78-100-09621	21L05E	19	307.30	5151.05	144.78	JOSEPH CHAREST	- 2.44	------	008	2.262 NON
	STRAT		6.1-GRAV/GROS	- -		--	3.7-SCHS	- -		-- 37.5-ROCH			- -
			-	- -		--	-	- -		-- -			- -
			-	- -		--	-	- -		-- -			- -
0236	28	14	78-100-09625	21L05NE	19	305.95	5148.90	137.16	ÉMILIEN TREMBLAY	- 1.52	- 1.52	004	0.900 NON
	STRAT		12.8-SABL	-PS-GRAV		--	13.7-SCHS	- -		-- 0.0-ROCH			- -
			-	- -		--	-	- -		-- -			- -
			-	- -		--	-	- -		-- -			- -
0236	28	14	78-100-09632	21L05NE	19	305.80	5149.00	139.29	TURCOTTE	- 1.52	- 24.38	001	0.684 NON NON NON
	STRAT		0.9-TERR	- -		--	6.7-SABL	- -		-- 3.0-ARGL			- -
			19.5-ROCH	- -		--	-	- -		-- -			- -
			-	- -		--	-	- -		-- -			- -
			-	- -		--	-	- -		-- -			- -
0236	28	14	78-100-09633	21L05NE	19	305.60	5149.00	139.29	JEAN-PIERRE CÔTÉ	- 1.22	- 15.24	001	1.116
	STRAT		0.9-TERR	- -		--	3.7-SABL	- -		-- 4.0-ARGL			- -
			0.6-GRAV	- -		--	22.3-ROCH	- -		-- -			- -
			-	- -		--	-	- -		-- -			- -
			-	- -		--	-	- -		-- -			- -
0236	28	14	78-100-09634	21L05NE	19	305.75	5149.10	138.99		- 1.52	- 18.29	001	0.438 NON NON NON
	STRAT		0.9-TERR	- -		--	3.7-SABL	- -		-- 5.5-ARGL			- -
			12.8-ROCH	- -		--	-	- -		-- -			- -
			-	- -		--	-	- -		-- -			- -
			-	- -		--	-	- -		-- -			- -
0236	28	14	78-100-09636	21L05NE	19	307.60	5151.80	131.06	COYER HERMINIGILE	- 3.05	- 15.24	001	0.900
	STRAT		0.6-TERR	- -		--	4.0-SABL	- -		-- 4.6-ARGL			- -
			2.1-TERR	- -		--	8.8-ROCH	- -		-- -			- -
			-	- -		--	-	- -		-- -			- -
			-	- -		--	-	- -		-- -			- -
0236	28	14	78-100-09644	21L05NE	19	305.90	5149.10	137.16	MOUDE MARCIAL	- 3.66	- 30.48	001	1.362
	STRAT		1.2-DÉPO	- -		--	4.9-SABL	- -		-- 3.0-GRAV			- -
			28.3-ROCH	- -		--	-	- -		-- -			- -
			-	- -		--	-	- -		-- -			- -
			-	- -		--	-	- -		-- -			- -
0236	28	14	81-100-07582	21L05NE	19	305.10	5148.90	137.16	DAUTEUIL JEAN	------	- 0.91		0.900
	STRAT		5.2-SABL/BLOC	- -		--	20.1-ROCH	- -		--	-		- -
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-NOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODE UR
0236	28	14	81-100-07583	21L05NE	19	305.10	5148.90	137.16	HOUDE NORMAND	-------	1.22		1.362			
STRAT			8.5-SABL/BLOC	- -		--	0.3-BLOC		- -	--	0.9-GRAV		- -			
			17.7-ROCH	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0236	28	14	81-100-07592	21L05NE	19	304.30	5146.60	137.16	LAROCHE JACQUES	3.66	-------		0.546			
STRAT			7.3-SABL/BLOC	- -		--	21.0-ROCH		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0236	28	14	81-100-07593	21L05NE	19	304.30	5150.40	137.16	PETITCLAIRE GEORGES	2.44	-------		11.346			
STRAT			11.6-SABL/BLOC	- -		--	1.8-ROCH		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0236	28	14	81-100-07594	21L05NE	19	305.60	5148.10	129.54	LAROCHE HERVÉ	3.05	-------		1.092			
STRAT			10.7-SABL/BLOC	- -		--	12.2-ROCH		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0236	28	14	81-100-07598	21L05NE	19	305.60	5148.10	129.54	TREMBLAY ALFRED	3.05	-------		0.900			
STRAT			9.4-GRAV	- -		--	4.3-ROCH		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0236	28	14	81-100-07606	21L05NE	19	305.60	5148.80	137.16	GOSSELIN ÉMILE	2.13	-------		1.362			
STRAT			6.1-SABL/BLOC	- -		--	1.0-GRAV		- -	--	10.7-ROCH		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0236	28	14	81-100-07618	21L05NE	19	305.10	5149.10	137.16	ROUSSEAU AMÉDÉ	2.44	-------		1.116			
STRAT			12.2-GRAV	- -		--	15.2-ROCH		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0236	28	14	81-100-07622	21L05NE	19	305.60	5149.20	137.16	LAROSE YVON	3.05	-------		0.816			
STRAT			6.1-SABL	- -		--	19.8-ROCH		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			

30G-89-5104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COMTE	MUN	IDENT AN-PRO-DOSS	PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SEL PER HEURE
0236	28	14	81-100-07628	21LOSNE	19	305.90	5148.90	137.16	ROUSSEAU RAYMOND		-	2.44	---.---		1.116
	STRAT		10.4-SABL/BLOC	- -		--	12.5-ROCH		- -			--	-		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
0236	28	14	81-100-07691	21LOSNE	19	303.30	5149.20	137.16	CLAUDE CHAYER		-	1.22	---.---	001	1.116
	STRAT		6.7-GRAV	- -		--	13.8-ROCH		- -			--	-		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
0236	28	14	81-100-07693	21LOSNE	19	305.10	5148.90	129.54	GÉRARD HONGRAIN (N.L.)		-	2.13	---.---	001	0.900
	STRAT		1.5-DÉPO	- -		--	3.0-SABL		- -			--	5.2-GRAV		- -
			11.6-ROCH	- -		--	-		- -			--	-		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
0236	28	14	81-100-07694	21LOSNE	19	305.10	5148.90	129.54	ALPHONSE CAYER (N.L.)		-	1.83	---.---	001	0.816
	STRAT		1.5-DÉPO	- -		--	7.6-GRAV		- -			--	9.1-ROCH		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
0236	28	14	81-100-07695	21LOSNE	19	307.10	5146.60	137.16	MARCEL DESROCHES		-	0.61	---.---	001	1.638
	STRAT		0.6-DÉPO	- -		--	4.6-SABL		- -			--	1.5-GRAV		- -
			11.6-ROCH	- -		--	-		- -			--	-		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
0236	28	14	81-100-07696	21LOSNE	19	306.90	5149.10	129.54	GILLES BERGERON		-	3.05	---.---	001	1.638
	STRAT		8.2-SABL	- -		--	2.1-GRAV		- -			--	17.1-ROCH		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
0236	28	14	81-100-07718	21LOSNE	19	305.90	5148.70	129.54	MAURICE NORMAND		-	2.44	---.---	001	1.362
	STRAT		18.3-GRAV	- -		--	9.1-ROCH		- -			--	-		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
0236	28	14	81-100-07726	21LOSNE	19	309.80	5149.10	137.16	DACAR THERRIEN	(N.L	-	1.68	---.---	001	0.900
	STRAT		14.5-GRAV	- -		--	14.3-ROCH		- -			--	-		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -
			-	- -		--	-		- -			--	-		- -

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SEL PER	ODE UR
0236	28	14	81-100-07708	21L05NE	19	305.50	5148.60	137.16	MARCEL BEAURIVAGE	-	1.22	-------	001	0.684	
STRAT	7.3-GRAV					--	11.0-ROCH								
	-					--	-				--	-			
	-					--	-				--	-			
	-					--	-				--	-			
0236	28	14	81-100-07739	21L05NE	19	305.60	5149.20	137.16	ROLAND TREMBLAY	-	1.52	-------	001	2.454	
STRAT	5.2-SABL					--	3.7-GRAV				--	6.4-ROCH			
	-					--	-				--	-			
	-					--	-				--	-			
	-					--	-				--	-			
0236	28	14	81-100-07741	21L05NE	19	306.60	5149.90	137.16	MARIE ANNE BERGERON	-	3.66	- 3.66	005	0.792	NON NON NON
STRAT	4.6-ARGL					--	6.4-SABL/BLOC				--	2.1-ROCH			
	-					--	-				--	-			
	-					--	-				--	-			
	-					--	-				--	-			
0236	28	14	81-100-07746	21L05NE	19	305.90	5148.90	137.16	CLAUDE FAUCHER	-	2.29	-------	001	0.816	
STRAT	9.1-SABL					--	2.7-GRAV				--	16.5-ROCH			
	-					--	-				--	-			
	-					--	-				--	-			
	-					--	-				--	-			
0236	28	16	78-100-09650	21L12E	19	297.40	5153.30	117.35	PAUL LAFLAMME	-	1.83	-------	002	1.362	NON
STRAT	6.4-SABL					--	3.0-ROCH				--	-			
	-					--	-				--	-			
	-					--	-				--	-			
	-					--	-				--	-			
0236	28	16	78-100-09660	21L05NE	19	295.20	5151.05	114.30	ROLAND LECOURS	-	2.13	-------	006	0.546	NON
STRAT	7.3-SABL					--	8.5-ROCH				--	-			
	-					--	-				--	-			
	-					--	-				--	-			
	-					--	-				--	-			
0236	28	16	78-100-09661	21L05NE	19	295.00	5150.95	114.30	LUC TURMEL	-	1.22	-------	002	1.638	
STRAT	5.5-SABL		PS-GRAV			--	4.3-ROCH				--	-			
	-					--	-				--	-			
	-					--	-				--	-			
	-					--	-				--	-			
0236	28	16	78-100-09663	21L05E	19	295.10	5151.20	114.30	FRANCOIS LAMBERT	-	2.44	-------	001	0.708	NON
STRAT	8.8-GRAV/SABL					--	9.8-ROCH				--	-			
	-					--	-				--	-			
	-					--	-				--	-			

BRG-89-5104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODE UM
0236	28	16	78-100-09664	21L05NE	19	294.95	5151.10	114.30	EMERTE GRENIER	- 1.83	-------	004	1.800	NON		
	STRAT		7.0-SABL/BLOC	- -		--	2.1-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	16	78-100-09665	21L05E	19	294.85	5151.00	114.30	DONAT GREGOIRE	- 1.52	-------	003	1.008	NON		
	STRAT		7.0-SABL	- -		--	5.8-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	16	78-100-09666	21L05E	19	293.00	5149.20	112.78	JOSEPH JACQUES	- 2.13	- 6.10	001	2.262	NON		
	STRAT		2.4-TERR	- -		--	2.4-SABL	- -		--	7.3-ARGL		- -			
			3.0-GRAV	- -		--	9.1-SABL	- -		--	3.4-GRAV		- -			
			1.2-ROCH	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	16	78-100-09669	21L05E	19	295.35	5151.15	114.30	RAYMOND GAYER	- 1.83	-------	005	1.638	NON		
	STRAT		7.3-SABL	- -		--	1.8-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	16	78-100-09670	21L05NE	19	295.54	5151.35	85.34	SELPHIS TURMEL	- 1.52	-------	004	0.570	NON		
	STRAT		9.1-SABL	- -		--	13.7-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	16	78-100-09675	21L05NE	19	294.85	5150.76	114.30	DUBOIS RENÉ	- 1.22	- 1.22	001	1.800	NON		
	STRAT		8.5-SABL	-AV-GRAV		--	2.4-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	16	78-100-09678	21L05NE	19	295.60	5151.62	114.30	BOURGON MARCEL	- 1.83	- 1.83	006	1.362	NON		OUI
	STRAT		6.4-SABL	- -		--	8.2-GRAV/BLOC	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	16	78-100-09679	21L12SE	19	297.90	5153.49	121.92	BOUCHER ÉDOUARD	- 1.52	- 1.52	002	1.584	NON		OUI
	STRAT		10.7-SABL	-AV-GRAV		--	37.5-GRAV/BLOC	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			

38G-09-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODS UM
0236	28	16	78-100-09681	21L12SE	19	296.30	5155.78	114.30	JEAN-LUC	CÔTÉ	------	15.24	012	0.270	NON		
	STRAT	8.5-SABL		-AV-GRAV		--	37.2-ROCH		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
0236	28	16	78-100-09683	21L05NE	19	295.05	5151.25	114.30	BOURGOIN	ALFRED	-	1.83	- 1.83	006	1.584		
	STRAT	5.8-SABL		- -		--	3.4-ROCH		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
0236	28	16	78-100-09684	21L05NE	19	290.65	5149.66	103.63	ADRIEN	SIMONEAU	------	2.44	005	0.708			
	STRAT	5.8-GRAV		- -		--	4.3-ROCH		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
0236	28	16	78-100-09685	21L05NE	19	296.80	5147.60	132.59	PHILIPPE	DUBOIS	-	1.52	- 7.62	001	0.900		
	STRAT	3.0-ARGL		- -		--	3.0-SABL		-AV-GRAV		--	57.3-ROCH			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
0236	28	16	78-100-09686	21L05NE	19	292.66	5148.82	111.25	DENIS	TURGEON	-	0.61	- 30.48	001	0.900		OUI
	STRAT	3.0-ARGL		- -		--	3.0-SABL		- -		--	43.3-ROCH			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
0236	28	16	78-100-09688	21L05NE	19	295.08	5151.20	114.30	RÉGENT	CROTEAU	-	1.83	- 1.83	004	0.900	NON	
	STRAT	7.9-SABL/BLOC		- -		--	6.7-ROCH		- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
0236	28	16	78-100-09689	21L05NE	19	295.80	5151.60	117.35	YVAN	BURGEON	-	2.13	- 2.13	012	1.116	NON	
	STRAT	8.5-SABL		- -		--			- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
0236	28	16	78-100-09690	21L05NE	19	295.99	5152.00	121.92	SYLVAIN	ALFRED	-	2.44	------	002	1.470	NON	NON NON
	STRAT	5.8-SABL		- -		--	12.5-ROCH		- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		

30G-09-5104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	QUE UR
0236	28	16	78-100-09691	21L05NE	19	293.40	5152.30	114.30	TURMEL GASTON	-	2.99	------	001	0.684	NON	NON	NON
STRAT		10.7-SABL		- -		--	7.0-ROCH		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
0236	28	16	78-100-09693	21L05NE	19	296.30	5150.30	126.49	BOURGOIN MARIO	-	3.35	- 3.35	001	2.262	NON	NON	NON
STRAT		8.4-SABL		- -		--	9.8-ROCH		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
0236	28	16	78-100-09695	21L05NE	19	294.20	5152.80	105.16	MANVILLE MAJORIQUE	-	3.05	- 3.05	006	0.684	NON	NON	NON
STRAT		15.8-SABL/BLOC		- -		--	10.1 ROCH		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
0236	28	16	78-100-09696	21L05NE	19	294.30	5149.70	115.82	CÔTÉ DONALD	-	1.22	- 1.22	003	0.816	NON	NON	NON
STRAT		9.1-SABL/BLOC		- -		--	5.2-ROCH		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
0236	28	16	78-100-09697	21L05NE	19	292.10	5150.70	111.25	GOSSELIN RAYMOND	-	2.44	- 2.44	006	1.092			NON
STRAT		11.0-SABL		- -		--	6.4-ROCH		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
0236	28	16	78-100-09698	21L05NE	19	293.30	5152.20	114.30	GAUDREAU NORMAND	-	1.22	- 1.22	002	0.684	NON	NON	NON
STRAT		9.1-SABL/BLOC		- -		--	7.6-ROCH		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
0236	28	16	78-100-09702	21L05NE	19	295.30	5151.40	117.35	DEMERS ARMAND	-	1.83	- 1.83	001	0.816	NON	NON	NON
STRAT		7.3-SABL/BLOC		- -		--	7.3-ROCH		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
0236	28	16	78-100-09703	21L05NE	19	295.60	5151.90	114.30	CÔTÉ NORBERT	-	1.22	- 1.22	004	2.262	NON	NON	NON
STRAT		6.1-SABL		- -		--	11.3-ROCH		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			

39G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COMTE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-OOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	PER	ODE UN
0236	28	16	78-100-09704	21L05NE	19	295.70	5152.80	112.78	TURMEL GUY	- 3.05	- 3.05	005	0.408	NON	NON	NON
	STRAT		13.1-SABL/BLOC	- -		--	18.9-ROCH	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
0236	28	16	78-100-09705	21L05NE	19	296.30	5152.50	115.82	SAVOIE JULIEN	- 1.52	- 1.52	002	1.470	NON	NON	NON
	STRAT		6.1-SABL	- -		--	5.5-ROCH	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
0236	28	16	78-100-09707	21L05NE	19	295.40	5152.30	114.30	LOIZELBERT MICHEL	- 1.52	- 1.52	002	1.116	NON	NON	NON
	STRAT		6.7-SABL/BLOC	- -		--	6.7-ROCH	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
0236	28	16	78-100-09710	21L05NE	19	290.70	5149.90	109.73	TURGEON GEORGES	- 1.83	- 1.83	003	0.684	NON	NON	NON
	STRAT		5.2-SABL	- -		--	7.9-ROCH	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
0236	28	16	78-100-09711	21L05NE	19	294.50	5151.40	115.82	TURGEON GAÉTAN	- 1.52	- 1.52	003	1.362	NON	NON	NON
	STRAT		8.5-SABL/BLOC	- -		--	8.7-ROCH	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
0236	28	16	78-100-09712	21L05NE	19	290.75	5150.00	106.68	SYLVESTRE LÉON	- 2.44	- 2.44	001	0.684	NON	NON	NON
	STRAT		8.5-SABL	- -		--	15.2-ROCH	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
0236	28	16	78-100-09713	21L05NE	19	294.50	5152.80	106.68	BIZIER GAÉTAN	- 2.13	- 2.13	001	1.584	NON	NON	NON
	STRAT		5.2-SABL	- -		--	5.5-ROCH	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			
0236	28	16	78-100-09714	21L05NE	19	292.00	5151.00	108.20	DENIAS BERNARD	- 1.52	- 1.52	001	0.900	NON	NON	NON
	STRAT		7.3-SABL	- -		--	7.3-ROCH	- -		--	--		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	--		- -			

33G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TF	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	QUE QA
0236	28	16	78-100-09715	21L05NE	19	294.20	5152.00	114.30	PROULX ROGER		- 1.52	- 1.52	002	0.900	NON	NON	NON
	STRAT	11.6-SABL		- -		--	4.6-ROCH		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
0236	28	16	78-100-09716	21L05NE	19	295.45	5151.10	117.35	CORPORATION MUN.		- 1.22	- 1.22	006	1.362	NON	NON	NON
	STRAT	8.5-SABL/BLOC		- -		--	11.3-ROCH		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
0236	28	16	78-100-09718	21L05NE	19	295.15	5152.10	114.30	PARÉ ROGER		- 1.52	- 1.52	004	1.800	NON	NON	NON
	STRAT	7.0-SABL		- -		--	7.6-ROCH		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
0236	28	16	78-100-09719	21L05NE	19	293.90	5152.80	106.68	ROY JEAN GUY		- 2.44	- 2.44	004	0.708	NON	OUI	NON
	STRAT	5.8-SABL		- -		--	11.9-ROCH		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
0236	28	16	78-100-09720	21L05NE	19	295.00	5151.20	114.30	BERGERON HERVÉ		---.---	- 2.13	004	0.816	NON	NON	OUI
	STRAT	8.2-SABL/BLOC		- -		--	7.0-ROCH		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
0236	28	16	78-100-09721	21L05NE	19	294.30	5152.00	114.30	PROULX ANDRÉ		- 1.22	- 1.22	002	0.570	NON	NON	NON
	STRAT	14.6-SABL/BLOC		- -		--	4.9-ROCH		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
0236	28	16	78-100-09722	21L05NE	19	296.20	5152.20	114.30	BISSIER GAÉTAN		- 1.83	- 1.83	008	0.816	NON	NON	NON
	STRAT	21.9-SABL/BLOC		- -		--	2.1-ROCH		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
0236	28	16	78-100-09723	21L05NW	19	290.00	5149.40	105.16	MARTIN ALBERT		- 2.44	- 2.44	001	0.684	NON	NON	NON
	STRAT	13.7-SABL		- -		--	6.0-ROCH		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	--		- -			

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UDE UR
0236	29	16	78-100-09724	21L05NE	19	296,60	5150,80	114,30	LACHANCE ODILON	-	2,44	- 2,44	001	1.116	NON	NON	NON
	STRAT	10.4-SABL		- -		--	4.9-ROCH		- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--	-		- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--	-		- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--	-		- -		- -	- -		- -			
0236	28	16	78-100-09725	21L05NE	19	295,20	5151,40	117,35	GARNEAU LIONEL	-	3,35	- 3,35	002	0.546	NON	NON	NON
	STRAT	11.0-SABL/BLOC		- -		--	9.2-ROCH		- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--	-		- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--	-		- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--	-		- -		- -	- -		- -			
0236	28	16	78-100-09726	21L05NE	19	295,40	5151,00	115,82	TURGEON YVON	-	2,13	- 2,13	002	1.092	NON	NON	NON
	STRAT	7.0-SABL/BLOC		- -		--	8.5-ROCH		- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--	-		- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--	-		- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--	-		- -		- -	- -		- -			
0236	28	16	78-100-09729	21L05NE	19	295,80	5151,65	117,35	CORRIVEAU RENÉ	-	0,91	- 0,91	005	1.362	NON	OUI	NON
	STRAT	4.0-SABL		- -		--	11.3-ROCH		- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--	-		- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--	-		- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--	-		- -		- -	- -		- -			
0236	28	16	78-100-09731	21L05NE	19	293,20	5149,40	114,30	LANGLOIS ROLAND	-	1,83	------		1.908			OUI
	STRAT	9.1-SABL		- -		--	6.1 ROCH		- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--			- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--			- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--			- -		- -	- -		- -			
0236	28	16	78-100-09735	21L05NE	19	296,80	5150,80	114,30	PRUDEX RÉJEAN	-	2,13	------		1.716			
	STRAT	2.4-DÉPO		- -		--	4.1 GRAV		- -		-	6.7-ROCH		- -			
		-		- -		--			- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--	-		- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--	-		- -		- -	- -		- -			
0236	28	16	78-100-09736	21L12SE	19	296,20	5153,10	114,30	PARÉ ROGER	-	2,44	- 2,44	005	1.362	NON	NON	NON
	STRAT	1.5-DÉPO		- -		--	3.0-SABL		- -		-	13.1-ROCH		- -			
		-		- -		--	-		- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--	-		- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--	-		- -		- -	- -		- -			
0236	28	16	78-100-09740	21L05NW	19	289,95	5149,40	106,68	MARTIN JOS		2,13	- 2,13	002	0.816	NON	NON	NON
	STRAT	9.1-SABL		- -		--	8.5-ROCH		- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--	-		- -		- -	- -		- -			
		-		- -		--	-		- -		- -	- -		- -			

38G-89-5104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SEL PER UNITÉ UR
0236	28	16	81-100-07574	21L05NE	19	295.50	5150.10	121.92	TALBOT DANIEL		------	1.52		1.092
	STRAT	6.7-SABL		- -		--	11.6-ROCH		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
0236	28	16	81-100-07580	21L05NE	19	294.40	5152.90	106.68	GALIPEAU ANDRÉ		------	1.98		2.730
	STRAT	3.0-SABL		- -		--	3.0-GRAV		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
0236	28	16	81-100-07584	21L05NE	19	292.20	5148.50	114.30	ROCHETTE FRANCINE		------	0.61		1.584
	STRAT	5.2-SABL		- -		--	14.9-SABL/BLOC		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
0236	28	16	81-100-07605	21L05NE	19	295.80	5151.70	114.30	SAVARD GILLES		1.83	------		2.262
	STRAT	7.6-SABL		- -		--	12.2-ROCH		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
0236	28	16	81-100-07616	21L05NE	19	293.90	5152.80	106.68	HENRI MICHEL		2.74	------		2.262
	STRAT	5.2-SABL		- -		--	2.4-ROCH		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
0236	28	16	81-100-07617	21L05NE	19	295.80	5151.80	121.92	DESROCHERS IRÉNÉE		2.13	------		0.816
	STRAT	3.0-SABL		- -		--	3.0-GRAV		- -		--	3.0-SABL		- -
		9.1-ROCH		- -		--	-		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
0236	28	16	81-100-07619	21L05NE	19	300.40	5151.10	137.16	BOUCHER EDWARD		0.30	------		1.800
	STRAT	5.2-SABL/BLOC		- -		--	4.3-ROCH		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
0236	28	16	81-100-07690	21L05NE	19	295.50	5151.10	121.92	JEAN-PAUL PERRO (N.L.)		1.37	------	001	4.530
	STRAT	7.0-SABL		- -		--	3.7-ROCH		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODE UR
0236	28	16	81-100-07692	21L05NE	19	295.80	5151.60	121.92	RENE CORIVEAU (N.L.)	-	1.07	-------	001	1.800			
STRAT		1.5-SABL		- -		--	3.0-GRAV	- -			--	2.7-SABL		- -			
		11.0-ROCH		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
0236	28	16	81-100-07716	21L05NE	19	294.80	5151.50	114.30	PIERRE MAILLY	-	0.91	-------	001	0.816			
STRAT		11.6-GRAV		- -		--	10.4-ROCH	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
0236	28	16	81-100-07717	21L05NE	19	294.80	5151.50	114.30	PIERRE MAILLY	(N.L	-	0.91	-------	001	1.584		
STRAT		7.0-GRAV		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
0236	28	16	81-100-07725	21L05NE	19	291.60	5147.90	106.68	JEAN G. DUPONT		-	48.77	- 48.77	001	2.730		
STRAT		5.2-SABL		- -		--	46.3-ROCH	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
0236	28	16	81-100-07740	21L05NE	19	292.50	5151.80	106.68	EMILE BURGEON		-	1.83	- 1.83	002	0.546	NON	NON NON
STRAT		3.0-SABL/BLOC		- -		--	5.8-ARGL/BLOC	- -			--	14.9-ROCH		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
0236	28	16	81-100-07745	21L05NE	19	295.80	5151.60	121.92	RENÉ CORRIVAU		-	2.13	-------	001	1.362		
STRAT		1.5-SABL		- -		--	3.0-GRAV	- -			--	3.0-SABL		- -			
		0.9-GRAV		- -		--	9.8-ROCH	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
0236	28	16	78-100-09742	21L05NW	19	287.66	5143.62	121.92	ROY JOSEPH		-	2.13	- 2.13	002	0.816	NON	
STRAT		4.3-SABL		- -		--	14.0-ROCH	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
0236	28	16	78-100-09743	21L05NW	19	284.42	5144.01	106.68	LALIBERTÉ FERNAND		-	1.52	- 1.52	001	3.408	NON	OUI
STRAT		3.7-SABL		AV-GRAV		--	29.9-GRAV/BLOC	- -			--	-		- -			
				- -		--	-	- -			--	-		- -			

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0236	28	18	78-100-09744	21L05NW	19	287.88	5147.28	114.30	BOLDUC RÉAL	-	1.52	- 1.52	012	1.116	NON		
STRAT	22.9-SABL		-AV-GRAV		--	1.5-GRAV/GROS		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
0236	28	18	78-100-09745	21L05NE	19	291.95	5144.10	121.92	RAYMOND TURCOTTE	-	3.66	- 12.19	001	0.900	NON		
STRAT	9.1-DEPO		- -		--	6.1-SABL		- -		--	3.0-GRAV		- -				
	6.1-ARGL		- -		--	3.0-SABL		- -		--	4.6-GRAV		- -				
	43.3-ROCH		- -		--	-		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
0236	28	18	78-100-09746	21L05NE	19	292.32	5144.47	121.92	JEAN-RAYMOND GOBEIL	-	2.44	- 2.44	002	1.800	NON	NON	NON
STRAT	7.6-SABL		- -		--	16.2-ROCH		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
0236	28	18	78-100-09747	21L05NE	19	292.00	5144.00	118.87	NICOLE KIROUAC	-	3.96	- 3.96	001	0.246	NON	NON	NON
STRAT	14.3-SABL		- -		--	9.1-ROCH		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
0236	28	18	78-100-09748	21L05NE	19	289.80	5148.70	103.63	STATION SHELL	-	2.74	- 30.48	002	0.408	NON	NON	NON
STRAT	4.6-SABL		- -		--	9.1-ARGL/BLOC		- -		--	16.8-SCHS		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
0236	28	18	78-100-09749	21L05NW	19	283.35	5142.95	123.44	RONALD CORBEIL		2.74	- 2.74	010	0.792	NON	NON	NON
STRAT	8.2-SABL/BLOC		- -		--	7.9-ROCH		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
0236	28	18	78-100-09750	21L05NW	19	289.40	5144.40	117.35	JEAN-NOËL TRÉPANIER	-	1.52	- 1.52	003	1.800	NON	NON	OUI
STRAT	4.9-SABL		- -		--	11.3-ROCH		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
0236	28	18	78-100-09752	21L05NW	19	288.10	5144.30	122.53	HENRI-PAUL ROY	-	2.13	- 2.13	004	1.116	NON	NON	NON
STRAT	12.2-SABL		- -		--	0.9-ROCH		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-		- -				

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0236	28	18	78-100-09754	21L05NE	19	291.40	5143.90	121.92	ROY GÉRARD	- 2.13	--------	002	1.800	NON	NON	NON
STRAT			7.0-SABL	- -		--	11.3-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	18	78-100-09760	21L05NE	19	288.50	5141.10	121.92	ROY CLAUDE	- 2.13	- 2.13	002	0.816	NON	NON	NON
STRAT			14.9-SABL/BLOC	- -		--	10.1-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	18	78-100-09765	21L05NW	19	289.20	5144.90	117.35	DUBOIS EVA	- 3.05	--------	006	0.438	NON	NON	NON
STRAT			9.1-SABL	- -		--	32.6-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	18	78-100-09767	21L05NW	19	287.45	5147.00	112.78	BOLDUC MARCELLE	- 2.13	- 2.13	001	1.008	NON	NON	OUI
STRAT			8.2-SABL/BLOC	- -		--	3.4-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	18	78-100-09768	21L05NW	19	287.90	5140.60	123.44	LAPRISE HENRI	- 2.13	- 2.13	004	4.530	NON	NON	OUI
STRAT			20.7-SABL	- -		--	2.7-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	18	78-100-09769	21L05NW	19	288.25	5143.70	114.30	CADORETTE PAULE	- 1.83	- 1.83	006	0.900	NON	NON	NON
STRAT			3.4-SABL	- -		--	11.9-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	18	78-100-09771	21L05NW	19	288.50	5143.40	115.82	LAROCHE CLAUDE	- 1.52	- 1.52	006	1.800	NON	NON	NON
STRAT			7.3-SABL	- -		--	6.4-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	18	78-100-09774	21L05NW	19	286.90	5146.50	114.30	HENRI L.P.	- 1.22	- 1.22	002	0.546	NON	NON	NON
STRAT			14.0-SABL	- -		--	2.1-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0236	28	18	78-100-09775	21L05NW	19	288.70	5143.70	112.78	BISSON LUCIEN	- 2.13	- 2.13	004	0.900	NON	NON	NON
STRAT	4.0-SABL						8.2-ROCH									
0236	28	18	78-100-09776	21L05NW	19	285.90	5145.20	115.82	HÔTEL DESCHENES	- 2.44	- 2.44	004	0.630	NON	NON	OUI
STRAT	14.0-SABL						8.2-ROCH									
0236	28	18	78-100-09777	21L05NW	19	288.60	5143.45	114.30	BARIL PHILIPPE	- 2.13	- 2.13	001	1.008	NON	NON	NON
STRAT	4.3-SABL						4.9-ROCH									
0236	28	18	78-100-09778	21L05NW	19	288.10	5143.40	117.35	GAULIN VICTOR	- 2.44	- 2.44	002	0.792	NON	NON	NON
STRAT	10.4-SABL/BLOC						4.9-ROCH									
0236	28	18	78-100-09779	21L05NW	19	288.80	5143.30	114.30	CENTRE DES LOISIRS	- 2.74	- 2.74	004	0.900	NON	NON	NON
STRAT	5.2-SABL						7.9-ROCH									
0236	28	18	78-100-09780	21L05NW	19	288.60	5143.30	115.82	LAROCHE PHILIPPE	- 1.22	- 1.22	001	1.362	NON	NON	NON
STRAT	5.2-SABL						8.5-ROCH									
0236	28	18	78-100-09783	21L05NW	19	285.40	5144.80	115.82	DANIEL,MME H	- 1.83	- 1.83	008	1.362	NON	NON	OUI
STRAT	3.7-SABL						15.5-ROCH									
0236	28	18	78-100-09785	21L05NW	19	287.10	5144.10	85.34	LAROCHE ROSAIRE	- 1.83	- 1.83	003	1.008	NON	NON	NON
STRAT	4.3-SABL						12.5-ROCH									

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0236	28	18	78-100-09786	21L05NW	19	289.10	5149.70	99.06	DION RAYMOND	- 2.13	- 2.13	001	0.792	NON	NON	NON
	STRAT		8.8-SABL/BLOC				8.2-ROCH									
0236	28	18	78-100-09787	21L05NW	19	289.10	5144.20	118.87	DUBOIS OZA	- 1.52	------	006	1.038	NON	NON	NON
	STRAT		13.1-SABL/BLOC				1.5-ROCH									
0236	28	18	78-100-09788	21L05NW	19	288.60	5148.80	106.68	BOURGEAULT GABRIEL	- 1.83	- 1.83	004	0.816	NON	NON	NON
	STRAT		12.2-SABL				4.0-GRAV									
0236	28	18	78-100-09789	21L05NW	19	288.10	5143.90	117.35	LESSARD ACHILLE	- 7.62	- 30.48	001	0.438			
	STRAT		0.6-DÉPO				4.0-SABL				5.2-ARGL					
			1.2-GRAV				24.7-BLOC									
0236	28	18	78-100-09792	21L05NW	19	287.60	5145.10	118.87	BOURGAULT HERVÉ	- 5.18	- 5.18	004	0.900	NON	NON	NON
	STRAT		15.8-SABL/BLOC				5.5-ROCH									
0236	28	18	78-100-09795	21L05NW	19	287.85	5147.30	112.78	ROSARIO HENRI	- 1.83	- 1.83	010	1.116	NON	OUI	NON
	STRAT		7.9-SABL/BLOC				4.3-ROCH									
0236	28	18	78-100-09796	21L05NW	19	288.20	5143.90	114.30	ROY MARC.A.	- 1.52	- 1.52	003	1.470	NON	NON	NON
	STRAT		10.1-SABL				3.7-ROCH									
0236	28	18	81-100-07569	21L05NW	19	288.70	5143.00	121.92	LAROCHE CLÉMENT	- 42.67	- 42.67	001	0.138			
	STRAT		6.1-SABL				9.1-ARGL				29.9-ROCH					

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODE UR
0236	28	18	81-100-07571	21L05NW	19	287.10	5148.90	121.92	ODDIER GÉDÉON	- 4.88	- 44.20	001	0.792	NON	NON	NON
	STRAT		13.7-SABL	- -		--	10.7-ARGL/GRAV	- -		--	20.4-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	18	81-100-07573	21L05NW	19	288.50	5143.50	114.30	LAQUERRE DANIEL	- 4.27	- 75.59	001	0.138	NON	NON	NON
	STRAT		4.3-SABL	- -		--	71.3-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	18	81-100-07591	21L05NE	19	292.40	5144.70	121.92	LAROCHE ARMAND	- 4.57	-------		2.262			
	STRAT		15.2-SABL/BLOC	- -		--	3.0-GRAV	- -		--	3.0-SABL/BLOC		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	18	81-100-07596	21L05NW	19	288.50	5148.10	106.68	ST-HILAIRE DENIS	- 2.13	-------		0.684			
	STRAT		1.8-SABL	- -		--	26.8-SABL/BLOC	- -		--	25.0-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	18	81-100-07597	21L05NW	19	288.50	5147.90	106.68	ST-HILAIRE DENIS	- 1.83	-------		1.116			
	STRAT		22.3-SABL/BLOC	- -		--	28.3-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	18	81-100-07620	21L05SE	19	287.50	5146.60	114.30	BOISSONNEAULT YVON	- 1.83	-------		1.800			
	STRAT		12.2-SABL	- -		--	4.6-GRAV	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	18	81-100-07626	21L05NE	19	290.10	5142.40	121.92	GEOFFROY ELDÈGE	- 42.67	- 42.67	001	0.546			
	STRAT		29.0-SABL	- -		--	16.2-ARGL	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	18	81-100-07689	21L05SW	19	286.70	5139.40	121.92	JACQUES BEAUDOIN	- 1.83	- 1.83	020	0.960	OUI	OUI	NON
	STRAT		1.8-DÉPO	- -		--	4.3-SABL	- -		--	12.2-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-OOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODE UM
0236	28	18	81-100-07719	21L05NW	19	287.80	5143.90	114.30	CÉLINE HOUDE TURCOTTE	- 7.32	-------		----------			
	STRAT		12.2-SABL	- -		--	1.5-GRAV	- -		--	19.8-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	18	81-100-07724	21L05NW	19	287.80	5143.90	114.30	CÉLINE HOUDE TURCOTTE	- 7.32	-------	001	0.900			
	STRAT		12.2-SABL	- -		--	1.5-GRAV	- -		--	13.7-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	18	81-100-07742	21L05SW	19	288.29	5143.93	114.30	MICHEL BARIL	- 4.57	- 51.82	001	2.046	NON	NON	NON
	STRAT		4.6-SABL	- -		--	5.2-ARGL	- -		--	43.0-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0234	28	14	81-100-07526	21L11SW	19	309,00	5152,60	144,78	LÉVESQUE ROBERT	- 60.96	- 60.96	001	4.092			
	STRAT		5.5-GRAV	- -		--	58.5-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	24	78-100-09945	21L12SE	19	302.06	5156.40	129.54	DENIS DUBOIS	- 2.13	- 12.19	001	0.954			
	STRAT		2.4-ARGL	- -		--	6.7-SABL	-AV-GRAV		--	67.7-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	24	78-100-09948	21L05NE	19	301.74	5151.14	141.73	DÉSIRÉ BÉDARD	- 1.52	- 15.24	001	0.900	NON		
	STRAT		1.5-TERR	- -		--	3.0-SABL	-AV-GRAV		--	1.5-ARGL		- -			
			0.9-GRAV	-AV-DÉPO		--	13.1-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	24	78-100-09949	21L12SE	19	300.11	5154.87	121.92	RÉAL DION	- 2.44	-------	004	0.792	NON		OUI
	STRAT		6.7-SABL	-AV-GRAV		--	5.5-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	24	78-100-09952	21L12SE	19	300.05	5155.12	129.54	MICHEL FONTAINE	- 1.22	-------	001	0.684	NON		
	STRAT		4.6-SABL	- -		--	13.1-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UQE UR
0236	28	24	78-100-09953	21L12SE	19	301.40	5153.30	135.64	SP. E LAURIER STATION							
	STRAT		1.2-SABL	- -		--	2.1-SABL		-PS-GRAV	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0236	28	24	78-100-09954	21L12SE	19	300.85	5153.32	132.59	S. TEST 2 LUARIER S							
	STRAT		1.2-SABL	- -		--	2.1-SABL		- -	--	0.3-SABL/GRAV		- -			
			0.9-SABL/GRAV	- -		--	1.8-GRAV		- -	--	0.0-ROCH		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0236	28	24	78-100-09955	21L12SE	19	298.50	5156.52	114.30	FÉLICIEN HAMEL	-	1.52	- 1.52	012	0.816	NON	NON NON
	STRAT		4.9-SABL	- -		--	14.9-ROCH		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0236	28	24	78-100-09957	21L12SE	19	298.42	5156.65	112.78	MICHEL FONTAINE	-	2.44	- 2.44	003	1.584	NON	NON NON
	STRAT		4.9-SABL/GRAV	- -		--	14.3-ROCH		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0236	28	24	78-100-09958	21L12SE	19	301.40	5153.30	135.64	M. DE LAURIER STA							
	STRAT		3.0-SABL	-PS-GRAV/BLOC		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0236	28	24	78-100-09959	21L12SE	19	300.85	5153.32	133.50	M. DE LAURIER STA.							
	STRAT		3.4-SABL	- -		--	1.2-SABL/GRAV		- -	--	1.8-GRAV		- -			
			1.2-ROCH	- -		--	-		- -	-	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0236	28	24	78-100-09960	21L12SE	19	300.45	5153.30	132.28	M. DE LAURIER STATION							
	STRAT		3.0-SABL	- -		--	1.5-SABL/GRAV		- -	--	0.6-SABL/MOYG/FIN		- -			
			1.2-SABL/GRAV	- -		--	0.0-ROCH		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0236	28	24	78-100-09983	21L12SE	19	299.20	5155.90	121.92	DAIGLE ANDRÉ					1.092		OUI
	STRAT		5.8-SABL	- -		--	35.4-ROCH		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 5 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-OOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0236	28	24	78-100-09987	21L12SE	19	302.50	5156.50	131.06	CHAREST BENOÎT	- 30.48	- 30.48	001	1.136	NON	NON	NON
	STRAT		7.6-SABL	- -		--	24.4-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	24	78-300-42161	21L12SE	19	300.54	5153.30	131.06	SOND. MUN. LAURIER	-------	-------		---------			
	STRAT		3.0-SABL	- -		--	0.3-SABL/GRAV	- -		--	1.2-SABL/GRAV		- -			
			0.6-SABL/HOMG/FIN	- -		--	1.2-SABL/GRAV	- -		--	0.0-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	24	81-100-07818	21L12SE	19	303.70	5157.20	144.78	DENIS FERNAND	- 12.19	- 12.19	001	0.138			
	STRAT		3.0-GRAV	- -		--	1.5-ARGL	- -		--	9.1-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	24	81-100-07819	21L12SE	19	303.70	5157.20	144.79	DENIS FERNAND	- 18.29	- 18.29	001	0.270			
	STRAT		4.3-GRAV	- -		--	15.5-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	26	78-100-09961	21L12SE	19	297.20	5158.30	99.06	BRUNO HÉBERT	- 1.52	- 91.44	001	0.900	NON		
	STRAT		3.7-SABL	- -		--	87.8-SCNS	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	26	78-100-09961	21L12SE	19	295.90	5157.90	108.20	DESROCHERS MAURICE	- 2.74	-------	001	1.362	NON	NON	NON
	STRAT		7.3-SABL	- -		--	11.0-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	26	78-100-09966	21L12SE	19	298.50	5157.60	112.78	LAPOINTE ANDRÉ	- 1.52	- 1.52	008	0.900	NON	NON	NON
	STRAT		3.0-SABL	- -		--	11.6-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	26	78-100-09967	21L12SE	19	299.20	5157.70	117.35	DEMERS RÉAL	- 2.13	- 2.13	005	0.684	NON	NON	NON
	STRAT		5.8-GRAV	- -		--	12.5-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL FER	UDE UR
0236	28	26	78-100-09969	21L12SE	19	300.50	5154.20	129.54	MUN ST-FLAVIEN NO:1	-------	-------	----------			
	STRAT		1.8-SABL	- -		--	0.9-SABL/GRAV	- -		--	0.3-GRAV	- -			
			1.2-SABL/FIN	- -		--	-	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
0236	28	26	78-100-09970	21L12SE	19	300.40	5154.20	129.54	MUN ST-FLAVIEN NO:2	-------	-------	----------			
	STRAT		1.5-SABL/FIN	- -		--	2.6-SABL	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
0236	28	26	78-100-09971	21L12SE	19	300.50	5154.10	129.54	MUN ST-FLAVIEN NO:3	-------	-------	----------			
	STRAT		3.4-SABL/FIN	- -		--	0.3-GRAV/FIN	- -		--	0.9-GRAV	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
0236	28	26	78-100-09972	21L12SE	19	300.55	5154.10	129.54	MUN ST-FLAVIEN NO:4	-------	-------	----------			
	STRAT		4.0-SABL	- -		--	0.6-GRAV	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
0236	28	26	78-100-09973	21L12SE	19	300.55	5154.10	129.54	MUN ST-FLAVIEN NO:5	-------	-------	----------			
	STRAT		1.2-SABL	- -		--	2.7-SABL/GROS	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
0236	28	26	78-100-09975	21L12SE	19	300.50	5154.15	128.02	MUN ST-FLAVIEN NO:7	-------	-------	----------			
	STRAT		1.8-SABL/FIN	- -		--	1.5-SABL/GROS	- -		--	0.6-SABL	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
0236	28	26	78-100-09976	21L12SE	19	300.55	5154.20	129.54	MUN ST-FLAVIEN NO:8	-------	-------	----------			
	STRAT		4.6-SABL	- -		--	0.9-GRAV	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
0236	28	26	78-100-09977	21L12SE	19	300.55	5154.20	129.54	MUN ST-FLAVIEN NO:9	-------	-------	----------			
	STRAT		3.7-SABL	- -		--	1.5-GRAV/FIN	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-	- -			

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CUMULÉS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	CON TE	MUN AN-PRO-OOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0236	28	26 78-100-09978	21L12SE	19	300.60	5154.25	129.54	MUN ST-FLAVIEN NO:10								
	STRAT	3.7-SABL/FIN				1.2-SABL/GRAV										
0236	28	26 78-100-09979	21L12SE	19	300.30	5154.10	128.02	MUN ST-FLAVIEN NO:11								
	STRAT	2.4-SABL				1.5-SABL/GRAV										
0236	28	26 78-100-09980	21L12SE	19	300.50	5154.05	129.54	MUN ST-FLAVIEN NO:12								
	STRAT	1.2-SABL				0.6-GRAV					2.4-GRAV/GROS					
0236	28	26 78-100-09981	21L12SE	19	300.40	5154.05	129.54	MUN ST-FLAVIEN NO:13								
	STRAT	1.2-SABL				0.6-GRAV/FIN					2.4-GRAV/GROS					
0236	28	26 81-100-07511	21L12SE	19	299.40	5157.60	114.30	PAQUET JEAN-MARIE			2.13		1.116			
	STRAT	1.8-SABL				5.2-SABL/BLOC					14.3-ROCH					
0236	28	26 81-100-07548	21L12SE	19	297.20	5156.20	114.30	LEVASSEUR JEAN-PIERRE			1.52		1.584			
	STRAT	3.0-SABL/BLOC				7.6-ROCH										
0236	28	26 81-100-07565	21L12SE	19	298.20	5157.40	114.30	MEUNERIE LAURIER INC		3.05			0.909			
	STRAT	3.4-SABL				19.5-ROCH										
0236	28	28 78-100-09965	21L12SE	19	303.20	5154.10	138.68	GOSSELIN J.GUY.		1.22	1.22	001	0.684	NON	NON	NON
	STRAT	3.0-SABL				18.9-ROCH										

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SEL FER UDE UR
0236	28	28 81-100-07510	21L12SE	19	301.30	5154.80	121.92	FAUCHER RÉAL		------- -	2.44		2.262
STRAT		3.4-SABL/BLOC	- -		--	1.5-GRAV	- -			--	2.1-ROCH		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
0236	28	28 81-100-07549	21L12SE	19	299.60	5154.30	129.54	MUNICIPALITÉ ST-FLAVIEN		- 73.15	- 73.15	001	1.254
STRAT		4.3-SABL	- -		--	71.9-SCHS	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
0236	28	28 81-100-07550	21L12SE	19	299.50	5154.30	129.54	MUNICIPALITÉ ST-FLAVIEN		- 67.06	- 67.06	001	1.362
STRAT		4.6-SABL	- -		--	65.5-ROCH	-AV-SCHS			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
0236	28	28 81-100-07823	21L12SE	19	301.70	5153.80	137.16	DESROCHERS JEAN-GUY		- 91.49	- 94.49	001	1.362
STRAT		4.6-GRAV	- -		--	89.9-ROCH	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
0236	28	28 81-100-07846	21L12SE	19	301.80	5153.20	137.16	ANDRÉ CHAREST		- 13.72	- 13.72	001	0.438
STRAT		6.7-SABL	- -		--	10.1-ROCH	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
0236	28	32 78-100-10113	21L12E	19	294.15	5161.00	91.44	FERNAND BROUSSEAU		- 15.24	- 91.44	001	0.438 NON
STRAT		40.8-SABL	- -		--	50.6-SCHS	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
0236	28	32 78-100-10178	21L12SE	19	295.00	5161.00	85.34	BERGERON BENOÎT		- 5.18	- 5.18	006	0.708 NON NON NON
STRAT		11.3-SABL/BLOC	- -		--	15.2-ROCH	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
0236	28	32 78-100-10184	21L12SE	19	296.90	5159.60	99.06	TREMBLAY FLORIAN		- 4.45	-------		0.546
STRAT		1.5-DÉPO	- -		--	13.1-SABL	- -			--	12.8-ROCH		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0236	28	32	78-300-42167	21L12SE	19	295.86	5159.88	75.74	555-64-4	--------	--------		----------			
	STRAT		1.2-SABL/GRAV	- -		--	4.3-SABL/BLOC	- -		--	5.2-ARGL/BLOC		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	32	81-100-07533	21L12SE	19	293.00	5160.30	83.82	MAILLOUX RÉJEAN	- 9.14	- 19.81	001	0.900			
	STRAT		3.0-SABL	- -		--	12.2-ARGL	- -		--	5.2-GRAV		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	32	81-100-07539	21L12SE	19	295.20	5160.80	83.82	BOUFFARD BENOÎT	--------	--------		----------			
	STRAT	26	8-SABL/BLOC	- -		--	9.1-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	32	81-100-07546	21L12SE	19	293.70	5160.70	91.44	DOUGLAS YVON	- 4.57	- 22.86	001	1.800			
	STRAT		18.3-SABL	- -		--	0.9-GRAV	- -		--	7.0-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	32	81-100-07547	21L12SE	19	295.30	5160.80	83.82	KIROUAC ALPHONSE	-------	- 1.22		0.162			
	STRAT		3.0-SABL	- -		--	3.0-BLOC	-AV-SABL/GRAV		--	8.2-SABL/BLOC		- -			
			16.2-ROCH	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	32	81-100-07552	21L12SE	19	295.60	5160.30	91.44	CHAREST JEAN ROCK	-------	--------	001	0.270			
	STRAT		12.2-SABL	- -		--	7.6-ARGL	- -		- 37.8-ROCH			- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	32	81-100-07814	21L12SE	19	295.60	5160.20	91.44	LES AMÉNAGEMENT NAULT I	- 6.27	--------	001	1.092			
	STRAT		7.6-SABL	- -		--	3.7-GRAV	- -		--	15.2-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	32	81-100-07335	21L12SE	19	293.90	5160.70	83.82	RAYMOND MAILLOUX	- 9.14	- 9.14	001	0.960			
	STRAT		6.1-ARGL	- -		--	7.6-SABL	- -		--	2.1-GRAV		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			

386-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL PER	UDL UR
0236	28	32	81-100-07337	21L12SE	19	294.00	5160.90	91.44	RAYMOND MAILLOUX	- 9.14	- 19.81	001	0.684		
	STRAT	3.0-SABL		- -		--	4.6-ARGL	- -		--	10.7 ARGL/BLOC		- -		
		3.0-GRAV		- -		--	-	- -		-	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
0236	28	32	81-100-07656	21L12SE	19	296.10	5159.30	99.06	PIERRETTE BERTHIEAUME	- 5.49	------	001	8.184		
	STRAT	18.3-SABL		- -		--	1.5 GRAV	- -		--	3.0-SABL		- -		
		22.9-ROCH		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
0236	28	34	78-100-10197	21L12W	19	280.85	5162.40	65.53	HYACINTHE COULOMBE	- 7.13	- 18.29	002	3.630	NON	
	STRAT	13.7-ARGL		- -		--	15.2-GRAV	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
0236	28	34	78-100-10211	21L12W	19	284.20	5161.20	65.53	LEMAY ROSAIRE	- 1.83	- 28.96	002	2.262	NON	
	STRAT	6.4-ARGL		- -		--	15.5 SABL	- -		--	65.5-ROCH		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
0236	28	34	78-100-10215	21L12W	19	280.95	5160.30	57.91	PÉLANGER LUCIEN	- 4.57	- 45.72	001	2.046	NON	
	STRAT	2.1-DÉPO		- -		--	10.1-ARGL	- -		--	21.0-SABL		- -		
		57.3-ROCH		- -		--	-	- -		---	-		- -		
		-		- -		--	-	- -			-		- -		
		-		- -		--	-	- -			-		- -		
0236	28	34	78-100-10221	21L12SW	19	286.80	5159.25	76.20	HUBEL JEAN-ROCH	- 1.52	------	002	0.630	NON	
	STRAT	27.4-SABL		-PS-GRAV		--	19.5-ROCH	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
0236	28	34	78-100-10228	21L12SW	19	286.60	5158.85	60.77	LEMAY LÉO	- 9.14	- 12.19	001	0.270	NON	
	STRAT	31.4-SABL		-PS-GRAV		--	8.2-ROCH	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
0236	28	34	78-100-10244	21L12SW	19	278.55	5160.87	60.96	CÔME BEAUDET	- 0.30	------	002	4.930	NON	
	STRAT	8.5-ARGL		-SV-SABL		--	36.6-GRAV/BLOC	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
SONDAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0236	28	34	78-100-10246	21L12SW	19	286.35	5158.66	80.77	IRÉNÉE ST-ONGE							
	STRAT		3.0-GRAV				39.9-ROCH									
0236	28	34	78-100-10262	21L12SW	19	287.35	5159.55	86.87	CASTONGUAY HULART							
	STRAT		12.2-GRAV				0.0-SABL				79.2-ROCH					
0236	28	34	78-100-10263	21L12SW	19	284.20	5161.25	67.06	MAGELLA BLANCHET	-	1.52 - 18.29	002	3.630	NON		
	STRAT		3.7-ARGL				22.3-SABL				64.6-ROCH					
0236	28	34	78-100-10269	21L12SW	19	288.10	5160.20	88.39	P-E. LORD	-	1.22 - 57.91	001	0.900	NON	NON	NON
	STRAT		1.2-TERR				7.0-SABL				52.7-SCHS/FISS					
0236	28	34	78-100-10270	21L12SW	19	284.25	5163.15	70.10	T. LEMAY	-	1.22 - 1.22	006	1.362	NON	NON	NON
	STRAT		4.0-SABL/BLOC				12.2-ROCH									
0236	28	34	78-100-10271	21L12SW	19	283.05	5163.05	71.63	JEAN COULOMBE	-	1.22 - 1.22	002	1.362	NON	NON	NON
	STRAT		3.0-SABL/BLOC				13.7-ROCH									
0236	28	34	78-100-10273	21L12SW	19	283.60	5163.12	73.15	MARC HAMEL	-	1.22 - 1.22	003	1.584	NON	NON	NON
	STRAT		3.7-SABL/BLOC				14.0-ROCH									
0236	28	34	78-100-10287	21L12SW	19	278.80	5159.50	80.48	BERGERON MARCEL	-	0.00 - -		0.408	OUI		
	STRAT		3.0-DEPO				4.3-GRAV				28.3-ROCH					

3dG-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	DDE UK
0236	28	34	81-100-07540	21L12SW	19	279.80	5159.50	53.34	POULIN LUCIEN	------	2.13		0.664			
	STRAT		19.2-SABL/BLOC	- -		--	19.5-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	34	81-100-07561	21L12SW	19	283.80	5160.90	60.96	ST-ONGE ÉLOY	- 3.05	------		1.116			
	STRAT		15.2-SABL/BLOC	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	34	81-100-07817	21L12SW	19	281.20	5160.40	60.96	LÉO-PAUL BLAIS	- 3.05	------	001	0.546			
	STRAT		19.2-SABL	- -		--	11.3-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	34	81-100-07835	21L12SE	19	290.00	5161.40	83.82	LAURIN AUGER	- 19.81	- 19.81	001	4.550			
	STRAT		9.1-ARGL	- -		--	6.1-SABL	- -		--	6.1-GRAV		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	34	81-100-07840	21L12SW	19	282.60	5158.60	76.20	SIMON PLEAU	- 1.52	------	001	0.216			
	STRAT		10.7-SABL	- -		--	1.5-GRAV	- -		--	6.1-SABL/BLOC		- -			
			33.5-ROCH	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	34	81-100-07841	21L12SW	19	282.90	5160.90	60.96	CHRISTIAN PLEAU	- 4.88	------	001	0.138			
	STRAT		30.2-SABL	- -		--	21.0-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	34	81-100-07842	21L12SW	19	283.60	5159.60	76.20	CLUB DE COURCE ST-TOMAS	- 1.22	------	001	2.262			
	STRAT		7.0-SABL	- -		--	6.1-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	34	81-100-07849	21L12SW	19	281.20	5160.10	60.96	FERNAND SOUCY	- 34.14	- 34.14	001	1.638			
	STRAT		30.5-SABL/ARGL	- -		--	5.2-GRAV	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0236	28	34	81-100-07852	21L12SW	19	281.70	5160.50	60.96	DENIS TRÉPANIER	- 3.05	-------	001	1.638			
	STRAT		1.5-DÉPO	- -		--	10.7-SABL	- -		--	6.7-GRAV		- -			
			8.5-ROCH	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	34	81-100-07855	21L12SW	19	288.40	5160.40	76.20	MARC DAIGLE	- 10.67	- 24.38	001	0.900			
	STRAT		15.2-ARGL	- -		--	4.6-SABL	- -		--	16.2-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	36	78-100-10288	21L12SW	19	276.95	5158.00	57.91	LEMAY PAUL-ÉMILE	- 15.76	- 60.96	001	2.346			
	STRAT		3.0-TERR	- -		--	19.8-ARGL	- -		--	33.8-SABL		- -			
			34.7-ROCH	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	36	78-100-10292	21L12W	19	270.95	5159.40	53.34	RÉAL DEMERS	------	-------		-------			
	STRAT		7.6-ARGL	- -		--	17.2-SABL/GRAV	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	36	78-100-10293	21L12W	19	270.95	5159.40	53.34	RÉAL DEMERS	- 3.66	- 3.66	001	0.084			
	STRAT		7.6-ARGL	- -		--	25.6-SABL/GRAV	- -		--	38.4-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	36	78-100-10299	21L12SW	19	278.95	5158.60	67.06	OSCAR LEMAY	- 21.34	- 76.20	001	2.262	NON	NON	NON
	STRAT		33.5-SABL	- -		--	13.7-ARGL	- -		--	44.2-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	36	78-100-10300	21L12SW	19	270.80	5159.25	53.34	DÉMERY RAYMOND	- 4.57	- 45.72	001	1.800			
	STRAT		3.0-DÉPO	- -		--	6.1-ARGL	-AV-SABL		--	3.7-SABL		- -			
			78.6-ROCH	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0236	28	36	78-100-10302	21L12SW	19	275.05	5157.90	60.96	RAYMOND-MARIE DEMER	- 15.24	- 60.96	001	0.900	NON	NON	NON
	STRAT		0.6-TERR	- -		--	5.5-SABL	- -		--	1.5-GRAV/HETG		- -			
			13.7-ARGL	- -		--	12.2-SABL	- -		--	31.4-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL PER UR	DDE
0236	28	36	81-100-07816	21L12SW	19	275.10	5157.80	60.96	HERMAS AUGER	- 3.05	-------	001	1.860		
STRAT	2.4-SABL					--	12.2-ARGL			--	2.4-SABL				
	1.5-GRAV/GROS					--	-			--	-				
	-					--	-			--	-				
	-					--	-			--	-				
0236	28	36	81-100-07556	21L12SW	19	276.30	5157.90	60.96	GUIMOND BENOÎT	- 3.05	-------		0.270		
STRAT	1.8-SABL					--	14.0-ARGL			--	14.6-SABL				
	-					--	-			--	-				
	-					--	-			--	-				
	-					--	-			--	-				
0236	28	36	81-100-07557	21L12SW	19	276.30	5157.90	60.96	GUIMOND BENOÎT	- 3.05	-------		1.362		
STRAT	2.4-SABL					--	12.2-ARGL			--	8.2-SABL				
	-					--	-			--	-				
	-					--	-			--	-				
	-					--	-			--	-				
0236	28	39	78-100-10323	21L05W	19	273.30	5150.25	86.87	DAIGLE LEO	- 3.05	-------	003	1.092	NON	
STRAT	23.2-SABL					--	33.8-ROCH			--	-				
	-					--	-			--	-				
	-					--	-			--	-				
	-					--	-			--	-				
0236	28	44	78-100-10363	31I08SE	18	721.65	5153.15	39.62	DEMERS CHS.	- 27.43	- 89.31	001	2.046		
STRAT	15.2-ARGL					--	7.6-SABL		-PS-GRAV	--	22.9-ARGL				
	43.6-ROCH					--	-			--	-				
	-					--	-			--	-				
	-					--	-			--	-				
0236	28	51	78-100-10460	21L12SW	19	287.65	5166.30	73.15	BOISVERT MAURICE	- 10.67	- 22.86	001	2.046		
STRAT	3.0-DÉPO					--	6.1-TERR		-PS-SABL	--	6.1-SABL			-PS-GRAV	
	75.6-ROCH					--	-			--	-				
	-					--	-			--	-				
	-					--	-			--	-				
0236	28	51	81-100-07541	21L12SW	19	285.20	5168.40	38.10	DUVAL ROMAIN	-------	-------		-------		
STRAT	2.1-SABL					--	2.7-SABL/BLOC			--	20.4-ROCH				
	-					--	-			--	-				
	-					--	-			--	-				
	-					--	-			--	-				
0236	28	55	78-100-10304	21L12SW	19	273.92	5160.60	54.86	ST-HILAIRE JEAN-BAP	- 3.35	- 3.35	004	0.762		
STRAT	21.3-SABL/BLOC					--	9.1-ROCH			--	-				
	-					--	-			--	-				
	-					--	-			--	-				
	-					--	-			--	-				

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COMTE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0236	28	55	78-100-10578	21L12SW	19	279.00	5166.60	45.72	DEMERS RAYMOND	- 2.44	- 2.44	008	0.630	NON	NON	NON
	STRAT		7.9-SABL/BLOC	- -		--	9.8-ROCH		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0236	28	55	81-100-07815	21L12SW	19	275.80	5163.30	45.72	JACQUES GAGNON	- 1.52	-------	001	0.108			
	STRAT		15.2-ARGL	- -		--	3.4-SABL		- -	--	11.9-ROCH		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0236	28	55	81-100-07838	21L12SW	19	276.60	5161.60	60.96	JACQUE BELANGER	- 3.66	- 3.66	002	0.684	NON	NON	NON
	STRAT		1.5-DÉPO	- -		--	9.1-ARGL		- -	--	7.6-SABL/FIN		- -			
			0.3-SABL/GROS	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -	--	-		- -			

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	DDE UR
0237	28	19 78-100-09782	21L05NW	19	278.54	5145.40	112.78	MARTINEAU MARCELL	- 2.74	- 2.74	002	1.116	NON	NON	OUI
	STRAT	3.4-SABL	- -		--	13.4-ROCH	- -		-- -	-		- -			
		-	- -		--	-	- -		-- -	-		- -			
		-	- -		--	-	- -		-- -	-		- -			
		-	- -		--	-	- -		-- -	-		- -			
0237	28	19 78-100-09800	21L05NW	19	279.25	5143.70	111.25	FERNAND PROVENCHER	- 4.57	- 9.14	001	0.960			
	STRAT	4.6-SABL	- -		--	11.0-ROCH	- -		-- -	-		- -			
		-	- -		--	-	- -		-- -	-		- -			
		-	- -		--	-	- -		-- -	-		- -			
		-	- -		--	-	- -		-- -	-		- -			
0237	28	19 78-100-09810	21L05NW	19	279.20	5136.40	278.89	BÉDARD GILBERT	- 1.52	- 3.66	001	1.800	NON		
	STRAT	3.7-SABL	- -		--	57.6-ROCH	- -		-- -	-		- -			
		-	- -		--	-	- -		-- -	-		- -			
		-	- -		--	-	- -		-- -	-		- -			
		-	- -		--	-	- -		-- -	-		- -			
0237	28	19 78-100-09816	21L05SW	19	278.10	5139.10	120.40	MUN VILLEROY	------	------		------			
	STRAT	0.6-TERR	- -		--	1.2-SABL/ARGL	- -		--	0.3-SABL		- -			
		2.7-SABL/ARGL	- -		--	1.8-GRAV	- -		--	1.2-SABL/GRAV		- -			
		0.6-ARGL	- -		--	0.6-GRES	- -		--	0.9-ROCH		- -			
		-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0237	28	19 78-100-09821	21L05NW	19	282.10	5143.85	129.54	MUN VILLEROY	------	------		------			
	STRAT	1.2-REMB	- -		--	1.2-SABL/BLOC	- -		--	0.9-SABL/GRAV		- -			
		0.9-SABL	- -		--	3.7-ARGL/GRAV	-AV-BLOC		--	1.8-ROCH		- -			
		-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0237	28	19 78-100-09826	21L05NW	19	281.40	5140.45	129.54	MUN VILLEROY	------	------		------			
	STRAT	1.8-TERR	- -		--	1.5-SABL/ARGL	- -		--	2.1-SABL		- -			
		1.8-SABL/GRAV	- -		--	1.2-SABL/ARGL	-AV-GRAV		--	1.2-GRAV		- -			
		2.4-GRAV/BLOC	-AV-SABL		--	-	- -		--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0237	28	19 78-100-09827	21L05NW	19	281.50	5140.40	129.54	MUN VILLEROY	------	------		------			
	STRAT	3.4-SABL/FIN	- -		--	3.0-SABL/FIN	-AV-ARGL		--	5.8-GRAV/ANGL		-AV-SABL			
		3.0-ROCH	- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0237	28	19 78-100-09828	21L05NW	19	281.10	5140.30	129.54	MUN VILLEROY	- 3.30	- 8.53	005	4.092			
	STRAT	4.6-SABL/FIN	- -		--	0.3-SABL/GRAV	- -		--	0.6-GRAV		-AV-SABL/FIN			
		0.6-SABL/MOYE	- -		--	1.2-SABL/GRAV	- -		--	1.8-SABL/BLOC		- -			
		2.1-GRAV/ARGL	- -		--	0.9-ROCH	- -		--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -		--	-		- -			

30G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	QUALITÉ
0237	28	19	78-100-09829	21L05NW	19	280.30	5140.30	126.49	MUN VILLEROY	- 3.35	- 8.53	003	1.092			
	STRAT		4.6-SABL	- -		--	4.3-GRAV/SABL	- -		--	1.8-GRAV/ARGL		- -			
			0.9-ROCH	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0237	28	19	78-100-09830	21L05NW	19	281.00	5140.35	129.54	MUN VILLEROY	------	-------		-------			
	STRAT		4.9-SABL/FIN	- -		--	2.4-GRAV/SABL	- -		--	1.5-GRAV/ARGL		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0237	28	19	78-100-09831	21L05NW	19	279.60	5241.60	115.82	GAGNE ÉLISABETH	- 1.52	- 1.52	004	0.900	NON	NON	NON
	STRAT		3.0-SABL	- -		--	15.2-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0237	28	19	78-100-09832	21L05NW	19	279.40	5141.55	115.82	BLOUIN GUY	- 0.61	- 0.61	002	1.008	NON	NON	NON
	STRAT		3.4-SABL	- -		--	13.1-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0237	28	19	78-100-09837	21L05NW	19	279.10	5141.20	121.92	DULUDE PIERRE-PAUL	- 1.22	- 1.22	002	0.816	NON	NON	NON
	STRAT		4.9-SABL	- -		--	12.5-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0237	28	19	78-100-09838	21L05SW	19	279.80	5139.90	126.49	ST-HILAIRE ANDRÉ	- 1.22	- 1.22	004	0.900	NON	NON	OUI
	STRAT		5.2-SABL	- -		--	14.6-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0237	28	19	81-100-07748	21L05SW	19	280.20	5144.70	114.30	GILLES BOYTE	- 0.91	- 88.39	001	0.138	NON	NON	NON
	STRAT		1.2-DÉPO	- -		--	3.4-SABL	- -		--	86.0-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0237	28	36	78-100-10310	31I09SE	18	728.80	5160.55	30.48	CASTONGUAY VIATEUR	- 18.29	- 70.10	001	0.900	NON	NON	NON
	STRAT		33.5-ARGL	- -		--	9.1-SABL	- -		--	27.4-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-OOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	DUE UR
0237	28	36	78-100-10361	31I09SE	18	728.90	5158.55	48.77	ROBERT PERNISSE	- 2.74	-------	006	1.362	NON		
STRAT	12.8-SABL		-PS-GRAV			-- 55.8-SCHS				--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
0237	28	36	81-100-07858	21L12SW	19	278.10	5156.60	68.58	HECTOR RICHARD	- 2.13	-------	001	1.362			
STRAT	1.5-DÉPO		- -			-- 3.0-GRAV				--	8.8-SABL		- -			
	11.0-ROCH		- -			--	-			--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
0237	28	36	81-100-07887	21L12SE	19	276.60	5156.90	68.58	MICHEL GUIMOND	- 5.49	- 24.38	001	2.262			
STRAT	15.2-ARGL		- -			-- 21.9-SABL/GRAV				--	20.7-ROCH		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
0237	28	39	78-100-10324	21L05NW	19	273.30	5150.25	86.87	DAIGLE LÉO	- 3.05	-------	003	1.092	NON		
STRAT	23.2-SABL		- -			-- 33.8-ROCH				--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
0237	28	39	78-100-10332	21L05NW	19	277.40	5149.20	100.58	ROUX CHARLES	- 10.67	- 86.56	001	1.038			
STRAT	19.8-DÉPO		-PS-SABL			-- 3.0-GRAV				--	63.7-ROCH		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
0237	28	39	78-100-10333	21L05NW	19	270.44	5147.54	83.82	LÉO DAIGLE	-------	- 1.52	012	0.684	NON		OUI
STRAT	20.1-SABL		- -			-- 18.9-ROCH				--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
0237	28	39	78-100-10334	21L05NW	19	270.10	5147.25	86.87	ROGER NEAULT	-------	- 3.66	006	0.546	NON		
STRAT	29.0-SABL		-AV-GRAV/FIN			-- 32.9-ROCH				--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
0237	28	39	78-100-10336	21L05NW	19	275.00	5151.80	76.20	JEAN-MARC LABARRE	-------	- 5.18	009	0.900			
STRAT	24.7-SABL		- -			-- 5.8-ROCH				--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			
	-		- -			--	-			--	-		- -			

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	QUE UR
0237	28	39	78-100-10337	21L05NW	19	275.14	5151.65	79.25	RAYMOND	BERGERON	-------	-------	---------				
	STRAT		1.5-TERR	- -		--	1.2-SABL		-PS-GRAV		--	15.5-ARGL		- -			
			7.9-GRAV	-PS-SABL/BLOC		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
0237	28	39	78-100-10338	21L05NW	19	275.14	5151.65	79.25	RAYMOND	BERGERON	- 9.14	- 33.53	001	1.116	NON		
	STRAT		1.5-TERR	- -		--	1.2-SABL		-AV-GRAV		--	15.5-ARGL		- -			
			7.6-GRAV	-AV-SABL		--	10.7-ROCH		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
0237	28	39	78-100-10339	21L05NW	19	271.30	5148.40	94.49	NAULT OSCAR		- 1.83	- 1.83	004	0.684	NON	NON	NON
	STRAT		22.9-SABL	- -		--	16.8-ROCH		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
0237	28	39	78-100-10343	21L05NW	19	272.00	5144.10	108.20	BÉLANGER	ALBERT	- 3.35	- 3.35	012	0.816	NON	NON	NON
	STRAT		12.8-SABL	- -		--	26.8-ROCH		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
0237	28	39	78-100-10344	21L05NW	19	272.00	5149.00	94.49	DESROCHERS	MARCEL	- 8.53	- 8.53	001	1.008	NON	NON	NON
	STRAT		22.9-SABL	- -		--	12.2-ROCH		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
0237	28	39	78-100-10345	31I08NE	18	729.85	5145.75	93.82	NEAULT	ROGER	- 3.66	- 3.66	006	0.684	NON	NON	NON
	STRAT		29.0-SABL/GRAV	- -		--	32.9-ROCH		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
0237	28	39	81-100-07588	31I08NE	18	727.18	5147.08	76.20	BOILY	ÉDILBERT (NON LOC	- 4.57	- 22.86	001	1.362	NON	NON	NON
	STRAT		12.8-SABL/FIN	- -		--	1.2-ARGL		- -		--	3.0-SABL/FIN		- -			
			2.1-ARGL/GRAV	- -		--	5.2-ROCH		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
0237	28	39	81-100-07602	21L05SW	19	269.70	5146.60	91.44	ROY	MARCEL	- 3.05	- 27.43	001	3.162	NON	NON	NON
	STRAT		6.1-SABL	- -		--	9.1-ARGL		- -		--	9.1-SABL/FIN		- -			
			4.6-ARGL	- -		--	0.9-GRAV		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT AN-PRO-DOSS	PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	CDE UR
0237	28	39	82-100-00518	21L05NW		19	269.70	5146.60	91.44	ROY MARCEL	- 3.05	- 27.43	001	3.162	NON	NON	NON
	STRAT	6.1-SABL									--	9.1-SABL/FIN					
		4.6-ARGL						--	9.1-ARGL		--	-					
		-						--	0.9-GRAV		--	-					
		-						--	-		--	-					
		-						--	-								
0237	28	41	78-100-10358	31I08NE		18	725.60	5151.00	56.39	MONTREUIL CLAUDE	- 12.19	- 18.29	001	2.730	NON	NON	NON
	STRAT	0.6-TERR						--	8.5-ARGL		--	1.5-GRAV					
		12.2-SABL						--	5.5-ARGL		--	5.2-SCHS/FISS					
		4.9-ROCH						--	-		--	-					
		-						--	-		--	-					
0237	28	41	78-300-42170	31I08NE		18	728.50	5152.50	62.79	F. GRIMARD	- 4.57	------		-------	NON		
	STRAT	0.6-SABL						--	1.5-SABL		--	3.7-SABL					
		-						--	-		--	-					
		-						--	-		--	-					
		-						--	-		--	-					
0237	28	41	78-300-42171	31I08NE		18	728.56	5152.45	63.09	A. GAGNON	-------	------		-------			
	STRAT	0.9-SABL						--	0.3-GRAV/SABL		--	2.4-TERR					
		3.0-SABL						--	-		--	-					
		-						--	-		--	-					
		-						--	-		--	-					
0237	28	42	81-100-07587	31I08NE		18	728.10	5153.60	45.72	LEMAY EDWARD	- 2.74	------		0.816			
	STRAT	1.5-TERR						--	1.5-SABL		--	1.8-ARGL					
		3.7-SABL						--	7.6-GRAV		--	2.1-SABL					
		16.8-ROCH						--	-		--	-					
		-						--	-		--	-					
0237	28	44	78-100-10367	31I09SE		18	726.00	5154.70	51.82	[illegible] L.M.	- 3.05	- 63.40	004	1.800	NON	NON	NON
	STRAT	56.4-ARGL						--	7.0-GRAV		--	-					
		-						--	-		--	-					
		-						--	-		--	-					
		-						--	-		--	-					
0237	28	44	78-100-10369	31I09SE		18	722.80	5154.10	45.72	CARON CLÉMENT	- 30.48	- 53.34	001	2.046	NON	NON	NON
	STRAT	6.1-TERR						--	35.1-ARGL		-	3.0-SABL					
		47.2-ROCH						--	-		--	-					
		-						--	-		--	-					
		-						--	-		--	-					
0237	28	44	78-200-30316	31I09SE		18	726.20	5154.68	45.72		-------	-------		-------			
	STRAT	1.5-SABL/ARGL						--	4.6-GRAV/ARGL		-	19.3-ARGL/GRAV					
		1.5-GRAV/ARGL						--	1.5-SABL		--	6.1-GRAV					
		8.8-GRAV						--	9.4-ROCH		--	-					
		-						--	-		--	-					

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL FER UK	DE
0237	28	44	78-200-30318	31I09SE	18	724.58	5156.15	45.72								
STRAT			1.5-SABL/HOMG/GROS-	-	-		--	1.5-ARGL	-	-	--	3.0-GRAV/ARGL		-	-	
			13.7-ARGL/BLOC	-	-		--	15.2-SABL	-	-	--	4.6-ARGL		-	-	
			18.3-ARGL	-	-		--	3.0-GRAV	-	-	--	9.1-ROCH		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
0237	28	46	78-100-10359	31I09SE	18	719.40	5155.90	45.72	GILBERT TOUBINTIÈRE		- 36.58	- 60.96	001	1.638	NON	
STRAT			61.0-ARGL	-	-		--	3.0-SABL	-PS-GRAV		--	27.4-ROCH		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
0237	28	46	78-100-10364	31I09SE	18	724.75	5160.20	22.86	M. DUHAMEL		- 27.43	- 30.48	001	0.816		
STRAT			14.6-SABL	-PS-ARGL			--	1.2-GRAV	-	-	--	14.6-SABL/GROS		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
0237	28	46	78-100-10366	31I09SE	18	727.75	5159.06	39.62	MAILHOT MARCEL		- 22.86	- 30.48	001	1.230		
STRAT			51.8-ARGL	-	-		--	39.6-GRAV/BLOC	-	-	--	-		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
0237	28	46	78-300-42184	31I09SW	18	719.40	5156.20	45.72	2627 FÉDÉRAL							
STRAT			4.6-SABL/HOMG/FIN	-	-		--	2.1-ARGL/STLT	-	-	--	-		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
0237	28	46	78-300-42186	31I09SW	18	719.80	5156.10	45.72	2629 FÉDÉRAL							
STRAT			6.7-SABL/HOMG/FIN	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
0237	28	46	78-300-42187	31I09SW	18	717.75	5155.75	45.72	2630 FÉDÉRAL							
STRAT			8.2-SABL/HOMG/FIN	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
0237	28	46	78-300-42188	31I09SW	18	719.70	5157.50	45.72	2631 FÉDÉRAL							
STRAT			2.1-SABL/HOMG/FIN	-PS-SABL/HOMG/MOYE-			--	4.0-SABL/HOMG/FIN	-PS-SABL/HOMG/GROS-		--	1.5-ROCH		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	
			-	-	-		--	-	-	-	--	-		-	-	

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODE UR
0237	28	46	78-300-42882	31I09SW	18	718.15	5154.20	38.10	2625 FÉDÉRAL	-------	-------	---------				
STRAT	3.7-SABL/HOMG/FIN							1.5-ARGL/SILT								
0237	28	48	78-300-42178	31I09SW	18	721.15	5158.10	47.24	2569 FÉDÉRAL	-------	-------	---------				
STRAT	4.6-SABL/HOMG/FIN							6.7-SABL/HOMG/FIN	-PS-SABL/HOMG/MOYE							
0237	28	48	78-300-42179	31I09SW	18	722.00	5158.45	30.48	2572 FÉDÉRAL	-------	-------	---------				
STRAT	12.5-SABL							0.3-ARGL								
0237	28	48	78-300-42181	31I09SW	18	721.85	5158.60	30.48	2574 FÉDÉRAL	-------	-------	---------				
STRAT	0.6-ARGL							0.9-SABL/HOMG/FIN			4.6-SABL					
	0.6-ARGL															
0237	33	08	78-100-11143	21L05SW	19	271.68	5135.60	106.68	VILLENEUVE ERNEST	-	0.61 - 7.62	072	1.116			
STRAT	7.0-SABL/FIN							14.6-ROCH								
0237	33	08	78-100-11145	21L05SW	19	271.19	5138.67	103.63	SÉNÉCAL LUCIEN		0.00 - 6.10	001	3.162	NON		
STRAT	7.6-SABL							7.9-ROCH								
0237	33	09	78-300-42625	31I08SE	18	730.50	5139.45	91.44	JEMARIE SAVOIE	------	------	--- -----				OUI OUI
STRAT	12.2-SABL							6.1-GRAV/BLOC			15.2-ROCH					
0237	33	09	78-300-42626	31I08SE	18	730.45	5139.25	92.96	ALF. SAVOIE	-	6.10 -------		1.116			
STRAT	15.8-SABL							45.1-ROCH								

38G-49-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COMTE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	PER	UDE UR
0237	33	08	82-100-00517	21L05SW	19	271.72	5135.35	114.30	ARTHUR GOYETTE	- 1.52	- 39.62	001	0.684	NON	NON	NON
	STRAT		8.5-SABL	- -		--	3.0-ARGL	- -		--	32.6-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0237	33	26	78-100-11463	31I08NE	18	724.75	5146.60	79.25	ÉMILIEN PARIS	- 6.10	- 12.19	002	1.116	NON		
	STRAT		1.2-TERR	- -		--	10.4-SABL	- -		--	0.9-ARGL		- -			
			3.7-ROCH	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0237	33	42	82-100-00513	31I08NE	18	722.00	5151.50	38.10	ROY HENRY	- 1.52	- 22.86	001	0.900	NON	NON	NON
	STRAT		1.7-SABL	- -		--	15.2-ARGL	- -		--	6.1-SABL/FIN		- -			
			0.6-GRAV	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0237	33	44	78-300-42881	31I08NW	18	717.90	5151.80	45.72	2622 FÉDÉRAL	-------	-------	----------				
	STRAT		0.6-DÉPO	- -		--	4.0-SABL/HOMG/FIN		-PS-SABL/HOMG/GROS	--	2.1-SABL/HOMG/FIN		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			

38G-09-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0238	33	08	78-100-11152	31I08NE	18	727.90	5142.30	86.87	TOUSIGNANT MARCEL	- 3.05	- 57.91	001	0.546	NON	NON	NON
	STRAT	0.6-DÉPO		- -		--	4.6-SABL		- -	--	7.6-SABL/ARGL		- -			
		45.1-ROCH		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0238	33	08	78-100-11466	31I08NE	18	727.09	5143.10	83.82	BOULET ANTONIO	- 4.88	- 12.50	002	0.684	NON	NON	NON
	STRAT	12.2-SABL		- -		--	3.0-ROCH		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0238	33	08	78-300-42622	31I08SE	18	726.55	5138.25	99.67	A.ROUX	- 9.14	-------		---------			
	STRAT	2.7-ARGL/BLOC		- -		--	4.9-SABL		- -	--	1.2-GRAV/BLOC		- -			
		0.3-SABL		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0238	33	08	78-300-42623	31I08SE	18	726.39	5136.80	96.01	GIROUARD J.	-------	-------		---------			
	STRAT	3.7-TERR		- -		--	3.0-SABL		-PS-GRAV/BLOC	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0238	33	26	78-100-11460	31I08E	18	722.40	5139.95	82.30	CHARLAND JEAN-BTE	- 3.05	- 10.67	004	0.684	NON		
	STRAT	0.9-TERR		- -		--	9.1-SABL		- -	--	6.7-ROCH		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0238	33	26	78-100-11461	31I08NE	18	722.50	5141.05	80.77	CHARLAND JOSEPH	- 3.05	- 12.19	048	1.116	NON	NON	NON
	STRAT	1.5-TERR		- -		--	10.7-SABL		- -	--	9.8-ROCH		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0238	33	26	78-100-11462	31I08NE	18	722.50	5141.05	80.77	CHARLAND JOSEPH	- 3.05	- 12.19	048	1.362	NON		
	STRAT	1.5-TERR		- -		--	12.2-SABL		- -	--	2.7-ROCH		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0238	33	26	78-100-11465	31I08SE	18	721.05	5139.32	83.92	TOUSIGNANT GÉRARD	- 6.40	- 15.24	002	1.116	NON	NON	NON
	STRAT	0.9-SABL		- -		--	10.7-ARGL		- -	--	3.0-SABL		- -			
		3.7-ROCH		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			

30G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UDE UR
0238	33	26	78-300-42718	31I08NE	18	721.99	5145.20	68.58	SPINARD H.	- 5.79	-------		-------			
	STRAT		12.2-SABL	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0237	33	26	82-100-00491	31I08NE	18	724.95	5146.75	68.58	RENÉ CHARLAND	- 3.66	- 18.29	001	5.454	NON	NON	NON
	STRAT		3.0-SABL	- -		--	6.1-ARGL	- -		--	1.2-SABL		- -			
			9.4-ROCH	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0238	33	26	82-100-00506	31I08SE	18	720.79	5139.31	83.82	CHARLAND HENRY	- 9.14	- 13.72	001	3.630	NON	NON	NON
	STRAT		0.6-SABL	- -		--	1.5-TERR	- -		--	9.4-ARGL		- -			
			3.0-SABL	- -		--	9.8-ARGL	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0238	33	26	82-100-00511	31I08SE	18	721.30	5139.05	83.82	LES ENTREPRISES TOUSIGN	- 6.10	- 12.19	001	2.262	NON	NON	NON
	STRAT		3.7-SABL	- -		--	5.5-ARGL	- -		--	3.7-SABL		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0238	33	27	78-300-42720	31I08SE	18	720.55	5136.55	86.87	R. GARIÉPY	-------	- 2.74		-------			
	STRAT		7.6-SABL	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0238	33	27	78-300-42721	31I08SE	18	719.85	5137.25	85.34	M. MORAINVILLE	-------	- 2.13		-------			
	STRAT		0.3-TERR	- -		--	1.8-ARGL	- -		--	6.7-SABL		- -			
			1.2-SABL	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0238	33	27	78-300-42730	31I08SE	18	719.25	5137.85	83.82	J.POISSON	-------	-------		-------			NON
	STRAT		6.1-SABL	- -		--	6.1-ARGL	- -		--	6.1-ARGL/BLOC		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0238	33	27	82-100-00484	31I08SE	18	719.00	5138.13	83.82	DESHARNAIS JOSEPH MADAM	- 2.44	- 22.86	001	1.362	NON	NON	NON
	STRAT		2.4-TERR	- -		--	14.3-SABL	- -		--	2.1-ARGL/GRAV		- -			
			5.5-ROCH	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	NUM AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0238	33	27 82-100-00499	31I08SE	18	719.82	5137.10	83.82	ARTHUR FOURNIER	- 4.88	- 15.24	001	6.816	NON	NON	NON
STRAT	3.7-GRAV/BLOC					1.8-SABL			4.9-ARGL						
	7.9-ROCH														
0238	33	27 82-100-00505	31I08SE	18	719.90	5137.05	83.82	FOURNIER PIERRE-PAUL	- 3.05	- 44.20	001	0.354	NON	NON	NON
STRAT	4.6-BLOC					8.2-GRAV			32.9-ROCH						
0238	33	42 78-300-42876	31I08NW	18	718.75	5145.50	54.86	2618 FÉDÉRAL							
STRAT	7.6-SABL					12.2-SABL/HOMG/FIN		-PS-SABL/HOMG/GROS	6.1-SABL/GRAV						
0237	33	42 82-100-00907	31I08NE	18	721.61	5150.52	38.10	TOUSIGNANT BRUNO	0.00	0.00		0.000			
STRAT	0.9-TERR					0.9-SABL			8.5-ARGL						
	4.3-SABL/FIN					2.1-ARGL			4.9-SABL/FIN						
	11.9-ROCH														
0238	33	44 78-300-42879	31I08NW	18	713.85	5150.15	38.10	2619 FÉDÉRAL							
STRAT	3.4-SABL/HOMG					2.7-ARGL/HOMG			2.1-SABL/HOMG/FIN				-PS-SABL/HOMG/MOYE		
	1.5-SABL/HOMG/FIN					4.6-ARGL/HOMG			4.6-SABL/HOMG/FIN						

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	NUM AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0239	33	11 78-100-11154	31I08SE	18	723.52	5129.75	91.44	LYDIA L'ARRIVÉE		- 3.35	- 13.41	001	0.684	NON	NON	NON
	STRAT	6.7-SABL/BLOC					7.9-SABL/ARGL				1.8-SABL					
0239	33	11 78-300-42627	31I08SE	18	720.52	5130.25	91.44	A. CÔTÉ		- 3.66	-------		--------			
	STRAT	3.7-SABL					11.0-ARGL/BLOC									
0239	33	11 78-300-42628	31I08SE	18	724.15	5129.15	91.44	B. BERTHIER		- 6.71	-------		--------			
	STRAT	5-SABL					1.2-GRAV/SABL				26.8-ARGL					
0239	33	11 78-300-42630	31I08SE	18	723.12	5130.20	91.44	R. RELL		- 16.76	-------		--------			
	STRAT	6.1-TERR					6.1-SABL				4.6-ARGL/BLOC					
		0.0-GRAN														
0239	33	11 78-300-42631	31I08SE	18	722.05	5131.45	90.22	J. DORION		------	-------		--------			
	STRAT	1.2-SABL					2.4-ARGL				5.5-ARGL/BLOC					
		3.0-SABL														
0239	33	11 82-100-00357	31I08SE	18	722.75	5130.70	91.44	ALBERT BLANCHETTE		- 1.52	- 27.43	001	0.438	NON	NON	NON
	STRAT	3.7-SABL					7.0-ARGL				0.9-SABL					
		20.4-ROCH														
0239	33	11 82-100-00482	31I08SE	18	718.49	5127.92	91.44	BOISVERT JEAN-GUY		- 3.05	- 22.86	001	0.684	NON	NON	NON
	STRAT	4.6-SABL					4.0-ARGL				15.8-ROCH					
0239	33	11 82-100-00500	31I08SE	18	723.77	5133.03	91.44	ARMAND BLANCHETTE		- 2.13	- 76.20	001	0.684	NON	NON	NON
	STRAT	4.6-SABL					24.4-ARGL		-AV-BLOC		50.3-ROCH					

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODE UR
0239	33	13	78-100-11164	31I08NE	18	715.60	5126.50	86.87	RIVARD SYLVESTRE	-	3.05	- 38.10	007	0.684			
	STRAT	6.1-SABL		- -		--	7.6-BLOC		- -		--	9.1-SABL			-	-	
		30.5-ROCH		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
		-		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
		-		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
0239	33	13	78-100-11178	31I08SE	18	716.06	5125.91	83.82	THIBEAULT PIERRE	-	1.52	- 39.62	002	1.116	NON	NON	NON
	STRAT	9.1-ARGL		- -		--	18.6-SABL/ARGL		- -		--	14.3-SABL			-	-	
		3.0-ROCH		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
		-		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
		-		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
0239	33	13	78-100-11185	31I08SE	18	714.80	5127.03	91.44	BEAUDOIN J NOËL	-	5.18	- 38.10	002	0.108			
	STRAT	0.6-DEPO		- -		--	4.6-SABL		- -		--	5.5-BLOC		-AV-ARGL			
		29.0-ROCH		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
		-		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
		-		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
0239	33	13	78-100-11187	31I01NE	18	717.10	5125.00	86.87	DESHAIE RENÉ	-	3.96	- 19.81	001	1.116	NON	NON	NON
	STRAT	1.8-GRAV		- -		--	6.1-SABL		- -		--	13.4-ROCH			-	-	
		-		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
		-		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
		-		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
0239	33	13	78-100-11192	31I01NE	18	714.35	5124.00	86.87	HÉBERT BENOÎT	-	3.66	- 35.05	002	0.330	NON	NON	NON
	STRAT	2.4-BLOC		- -		--	5.2-SABL		-AV-BLOC		--	10.7-ARGL			-	-	
		5.5-SABL/FIN		- -		--	14.3-ROCH		- -		--	-			-	-	
		-		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
		-		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
0239	33	13	78-100-11198	31I08SE	18	717.99	5128.42	86.87	THERRIEN REJEAN	-	4.57	- 44.20	001	0.270	NON	NON	NON
	STRAT	4.6-SABL		- -		--	6.7-ARGL		- -		--	0.6-SABL			-	-	
		35.4-ROCH		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
		-		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
		-		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
0239	33	13	78-100-11199	31I01NE	18	715.00	5124.68	86.87	THIBEAULT PIERRE	-	3.05	- 39.62	001	0.900			
	STRAT	6.1-SABL		- -		--	21.3-ARGL		-AV-GRAV		--	0.6-SABL			-	-	
		14.6-ROCH		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
		-		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
		-		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
0239	33	13	78-100-11205	31I01NW	18	709.20	5123.15	73.15	RHEAULT ANDRÉ	-	1.52	- 15.24	001	27.276	NON	NON	NON
	STRAT	2.4-DÉPO		- -		--	8.8-ARGL		- -		--	8.5-SABL			-	-	
		0.9-GRAV		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
		-		- -		--	-		- -		--	-			-	-	
		-		- -		--	-		- -		--	-			-	-	

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODE UR
0239	33	13	78-100-11207	31I08SE	18	715.02	5126.98	91.44	CHAMPOUX CLAUDE		-------	-------		--------			
	STRAT		4.6-SABL	- -		--	7.6-BLOC		-AV-SABL		--	6.1-ARGL		-AV-BLOC			
			45.7-ROCH	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
0239	33	13	78-100-11208	31I08SE	18	715.02	5126.97	91.44	CHAMPOUX CLAUDE		-------	-------		--------			
	STRAT		4.6-SABL	- -		--	7.6-BLOC		-AV-SABL		--	6.1-ARGL		-AV-BLOC			
			9.1-ROCH	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
0239	33	13	78-100-11209	31I08SE	18	715.02	5126.95	91.44	CHAMPOUX CLAUDE		- 4.57	- 10.67	001	0.216	NON	NON	NON
	STRAT		4.3-SABL	- -		--	6.7-BLOC		-AV-SABL		--	1.2-ARGL		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
0239	33	13	82-100-00554	31I01NW	18	709.65	5123.50	76.20	RÉAL ST LOUIS		- 1.22	- 24.38	001	5.454	NON	NON	NON
	STRAT		1.5-DÉPO	- -		--	10.1-ARGL		- -		--	5.2-GRAV		- -			
			11.0-SABL	- -		--	0.3-GRAV		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
0239	33	13	82-100-00574	31I01NE	18	715.25	5124.75	83.82	JULES LABLANC		- 4.57	- 18.29	001	1.362	NON	NON	NON
	STRAT		16.8-ARGL/BLOC	- -		--	4.0-SABL/FIN		- -		--	0.0-ROCH		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
0239	33	13	82-100-00575	31I01NW	18	709.12	5123.00	76.20	J.M. PLOURDE		- 1.52	- 15.24	001	4.530	NON	NON	NON
	STRAT		1.5-DÉPO	- -		--	10.7-ARGL		- -		--	7.6-SABL		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
0239	33	13	82-100-00645	31I01NE	18	717.35	5124.85	91.44	SIROIS ROLLAND		- 3.05	- 28.96	001	0.216	NON	NON	NON
	STRAT		7.6-SABL	- -		--	6.1-ARGL		- -		--	1.5-SABL/FIN		- -			
			15.2-ROCH	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
0239	33	27	78-100-11467	31I08SE	18	719.60	5131.20	91.44	MEUNERIE DE NICOLET		0.00	0.00	001	1.362	NON		
	STRAT		45.7-SABL	- -		--	6.7-ROCH		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-		- -		--	-		- -			

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0239	33	27 78-100-11469	31I08E	18	716.15	5134.70	79.25	DESHAIES JOSEPH		- 3.66	- 15.24	072	1.116	NON	NON	NON
	STRAT	18.3-SABL					17.7-ROCH									
0239	33	27 78-100-11470	31I08E	18	716.15	5134.70	79.25	DESHAIS JOSEPH		-------	- 24.38	002	1.362	NON		OUI
	STRAT	18.3-SABL					6.7-ROCH									
0239	33	27 78-100-11471	31I08E	18	719.35	5131.15	91.44	DESHAIES GERMAIN		- 1.52	- 1.83	120	1.800	NON	NON	NON
	STRAT	1.5-DÉPO					16.8-ARGL				24.4-SABL					
		4.6-GRAV														
0239	33	27 78-100-11473	31I08SE	18	716.85	5133.47	85.04	PAUL DUBORD		- 3.05	- 24.38	001	1.362	NON	NON	NON
	STRAT	1.8-SABL					8.2-SABL/ARGL				4.0-SABL/BLOC					
		14.3-ROCH														
0239	33	27 78-100-11474	31I08SE	18	717.15	5133.45	85.34	BARON ÉMILE		- 0.61	- 27.43	001	0.684	NON	NON	NON
	STRAT	0.6-DÉPO					3.7-GRAV				6.1-ARGL					
		20.1-ROCH														
0239	33	27 78-100-11475	31I08SE	18	717.08	5133.70	83.82	COMM SCO LES BECQUET		- 1.52	-------	001	0.816	NON	NON	NON
	STRAT	1.5-DÉPO					5.2-ARGL				1.5-SABL					
		1.8-GRAV					2.1-ARGL				42.7-ROCH					
0239	33	27 78-100-11478	31I08SE	18	716.66	5133.45	83.82	CÔTÉ WILFRID		- 3.05	- 60.96	001	0.438	NON	NON	NON
	STRAT	6.1-SABL					18.3-ARGL				1.5-SABL					
		38.4-ROCH														
0239	33	27 78-300-42719	31I08E	18	719.60	5131.20	91.44	DESROCHERS OSCAR		- 3.03	- 15.24	288	0.870	NON		
	STRAT	13.7-SABL					9.1-ROCH									

386-89-5104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0239	33	27	78-300-42724	31I08SE	18	715.22	5131.15	76.81	E.MORIN	-------	1.83	----------				
	STRAT		6.1-SABL													
0239	33	27	78-300-42725	31I08SE	18	718.60	5132.15	93.27	O.BILODEAU	0.91	14.30	----------				
	STRAT		8.5-SABL						0.3-SILT							
0239	33	27	78-300-42726	31I08SE	18	717.85	5132.95	90.83	C.LAVIGNE	1.83	14.63	----------				
	STRAT		14.6-SABL						2.4-SILT							
0239	33	27	78-300-42727	31I08SE	18	717.40	5133.40	86.87	FOURNIER H.	-------	3.05	----------				
	STRAT		9.1-SABL													
0239	33	27	78-300-42728	31I08SE	18	718.00	5134.70	82.30	A. DUMONT	-------	4.27	000----------				
	STRAT		0.6-SILT						0.3-SABL							
			9.4-SABL								0.3-ARGL					
0239	33	27	78-300-42733	31I08SE	18	717.30	5133.30	87.48	E.BARON	6.71	------	----------				
	STRAT		6.1-TERR						0.9-GRAV		4.0-SABL					
			3.7-ROCH													
0239	33	27	82-100-00487	31I08SE	18	716.30	5133.00	83.82	CLAUDE TURCOTTE	1.52	16.15	005	0.684	NON	NON	NON
	STRAT		0.3-DÉPO						1.2-SABL/GRAV		4.6-ARGL/HETG					
			25.9-SABL/FIN													
0239	33	27	82-100-00514	31I08SE	18	717.40	5133.90	83.82	BEAUCHESNE PAUL-ÉMILE	7.62	35.36	001	0.216	NON	NON	NON
	STRAT		4.6-SABL						7.0-ARGL		26.5-ROCH					

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	QUALITÉ UR
0239	33	30 78-100-11476	31I08SE	18	715.34	5131.87	82.30	TURMEL HERMAN	--------	-103.63	001	0.054	NON	NON	NON
	STRAT	1.2-DÉPO	- -		--	21.6-ARGL		-AV-BLOC	--	3.0-SABL/HOMG/FIN		- -			
		79.2-ROCH	- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0239	33	30 78-100-11499	31I08SW	18	705.20	5135.10	30.48	MONTAMBAULT BRUNO	- 15.24	- 22.86	008	0.654	NON		
	STRAT	20.7-ARGL	- -		--	12.2-SABL		-PS-GRAV	--	13.1-ROCH		- -			
		-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0239	33	30 78-100-11500	31I08SW	18	705.90	5131.10	48.77	MONTAMBAULT JEAN	- 4.27	- 15.24	044	2.292	NON	NON	NON
	STRAT	1.5-TERR	- -		--	4.6-ARGL		- -	--	32.0-SABL		-PS-ARGL			
		3.4-SABL	- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0239	33	30 78-100-11549	31I08SE	18	711	20 5129.42	85.34	DORION REJEAN	- 6.10	- 24.38	001	0.438	NON	NON	NON
	STRAT	0.9-DÉPO	- -		--	3.7-SABL		- -	--	2.1-GRAV/ARGL		- -			
		20.7-ROCH	- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0239	33	30 78-100-11552	31I08SE	18	712.50	5129.32	83.82	HOULE MARCEL	- 3.66	- 30.48	001	0.546	NON	NON	NON
	STRAT	0.6-DÉPO	- -		--	4.0-SABL/FIN		- -	--	29.0-ROCH		- -			
		-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0239	33	30 78-100-11555	31I08SW	18	707.55	5129.45	47.24	RICHARD ARTHUR	- 3.66	- 22.25	003	0.900	NON	NON	NON
	STRAT	2.7-DÉPO	- -		--	18.3-ARGL		- -	--	3.4-SABL		- -			
		10.1-ARGL	- -		--	3.7-GRAV		- -	--	15.2-ROCH		- -			
		-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0239	33	30 78-300-42741	31I08SW	18	706.18	5142.40	53.64	HYDRO-QUÉBEC 66834	-------	-------		---------			
	STRAT	0.3-TERR	- -		--	3.7-SABL/HETG		- -	--	9.4-ROTR/SCHS		-AV-ROTR/CALC			
		-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
0239	33	30 78-300-42756	31I08SW	18	706.13	5141.92	21.95	HYDRO-QUÉBEC 668670	-------	-------		---------			
	STRAT	11.0-SABL/HETG	- -		--	78.9-ROTR/SCHS		-AV-ROTR/CALC	--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -	--	-		- -			

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODE UM
0239	33	30	78-300-42760	31I08SW	18	706.18	5142.30	4.69	HYDRO-QUÉBEC 66869D		-------	-------		---------			
STRAT			4.6-SABL/HETG	-	-	—	82.9-ROTR/SCHS		-AV-ROTR/CALC		--	-		-	-		
			-	-	-	--	-		-	-	--	-		-	-		
			-	-	-	--	-		-	-	--	-		-	-		
			-	-	-	--	-		-	-	--	-		-	-		
0239	33	30	82-100-00512	31I08SE	18	714.20	5127.60	91.44	BOURGEOIS ROSAIRE		- 2.44	- 9.14	001	2.262	NON	NON	NON
STRAT			1.2-TERR	-	-	—	5.5-SABL/GRAV		-	-	—	5.5-ROCH		-	-		
			-	-	-	--	-		-	-	--	-		-	-		
			-	-	-	--	-		-	-	--	-		-	-		
			-	-	-	--	-		-	-	—	-		-	-		
0237	33	08	81-100-00238	31I08SE	18	729.73	5137.32	91.44	DUBOIS CLÉMENT		- 3.05	- 19.81	001	1.116	NON	NON	NON
STRAT			0.6-DEPO	-	-	—	4.9-SABL		-	-	—	8.8-ARGL/BLOC		-	-		
			7.6-ROCH	-	-	--	-		-	-	—	-		-	-		
			-	-	-	--	-		-	-	—	-		-	-		
			-	-	-	—	-		-	-	--	-		-	-		

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0250	21	28	78-100-05829	21L11NW	19	316.25	5170.05	83.82	BÉRUBÉ GEORGES	-	8.53	- 91.44	001	1.608	NON		
STRAT			19.8-SABL	- -		--	22.3-ARGL	- -			--	49.4-SCHS		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
0250	21	28	78-100-05879	21L11NW	19	316.40	5173.05	82.30	GOSSELIN ALPHONSE	-	6.10	- 25.91	001	7.254	NON		
STRAT			1.5-DÉPO	- -		--	4.0-SABL/HOMG/FIN	- -			--	1.5-ARGL		- -			
			48.8-SCHS	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
0250	21	28	78-100-05935	21L11NW	19	315.50	5168.20	92.96	LEMAY RAOUL	-	1.83	-------	003	1.800	NON	NON	NON
STRAT			4.6-SABL	- -		--	14.6-ROCH	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
0250	21	28	78-100-05936	21L11NW	19	315.50	5168.90	83.82	NADEAU RAPHAËL	-	3.66	- 3.66	004	-------	NON	NON	NON
STRAT			3.0-SABL	- -		--	13.7-ROCH	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
0250	21	28	78-100-05938	21L11NW	19	316.00	5168.60	89.92	DEMERS ANNE	-	2.44	- 2.44	002	1.362	NON	NON	NON
STRAT			11.6-SABL	- -		--	6.7-ROCH	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
0250	21	28	78-100-05942	21L11NW	19	314.30	5170.40	76.20	BOISVERT GÉRALD	-	30.48	- 30.48	001	0.546			
STRAT			6.1-SABL	- -		--	12.2-ARGL/BLOC	- -			--	13.7-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
0250	21	28	78-100-10059	21L11NW	19	315.90	5168.60	91.44	NADEAU J-CLAUDE	-	0.30	- 0.30	003	2.046	NON	NON	NON
STRAT			6.4-SABL/BLOC	- -		--	8.8-ROCH	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
0250	21	28	78-300-40706	21L11NW	19	315.02	5171.35	66.45	D3659-21		-------	-------		-------			
STRAT			4.3-SABL	- -		--	4.9-ARGL/SILT	- -			--	9.1-GRAV		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0250	21	28	81-100-06897	21L11NW	19	315.50	5171.60	76.20	JEAN-PAUL MARTINEAU	-------	-------		0.900			
STRAT	0.9-DÉPO			- -		--	6.7-SABL		- -	--	5.2-ARGL/BLOC		- -			
	8.5-ROCH			- -		--	-		- -	--	-		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			
0250	21	29	81-100-07056	21L11NW	19	319.50	5174.00	60.96	S. MARCOLIN	- 3.05	- 27.74	002	9.084			
STRAT	6.1-SABL			- -		--	10.4-ARGL		- -	--	10.4-SABL/BLOC		- -			
	0.9-GRAV			-AV-SABL		--	-		- -	--	-		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			
0250	21	28	81-100-07264	21L11NW	19	317.60	5170.80	83.82	CONSTRUCTION E.D.G.	-------	- 3.05		2.262			
STRAT	5.2-SABL			- -		--	22.3-ROCH		- -	--	-		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			
0250	21	28	81-100-07273	21L11NE	19	317.30	5170.40	83.82	YVON JEFFRAY INC.	-------	- 1.07		1.800			
STRAT	9.1-SABL			- -		--	8.5-GRAV		- -	--	5.2-ROCH		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			
0250	21	28	81-100-07306	21L11NW	19	314.60	5171.30	76.20	CORRIVEAU GISLAIN	- 0.30	- 6.10	001	2.730			
STRAT	19.5-GRAV			- -		--	-		- -	--	-		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			
0250	21	28	81-100-07307	21L11NW	19	314.50	5171.30	76.20	DION EUGÈNE	- 9.14	- 21.34	001	1.362			
STRAT	27.4-GRAV			- -		--	-		- -	--	-		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			
0250	21	29	78-300-40658	21L11NW	19	317.75	5175.55	53.34	2798 FÉDÉRAL	-------	-------		--------			
STRAT	5.2-SABL/HETG			- -		--	1.5-ARGL/HOMG		- -	--	-		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			
0250	21	29	78-300-40687	21L11NW	19	318.10	5174.20	60.96	2797 FÉDÉRAL	-------	-------		--------			
STRAT	0.6-ARGL/HETG			- -		--	1.5-ARGL/SILT		- -	--	4.6-SABL/HOMG/FIN -PS-SABL/HOMG/GROS					
	6.1-ARGL/HOMG			- -		--	-		- -	--	-		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			
	-			- -		--	-		- -	--	-		- -			

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL FER	ODEUR
0250	21	29	78-300-40688	21L11NW	19	317.75	5174.55	53.34	2779 FÉDÉRAL						
STRAT	3.0-SABL/GRAV					--	2.1-SILT/ARGL		-PS-BLOC	--	-		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
0250	21	29	78-300-40696	21L11NW	19	316.55	5174.55	76.20	2789 FÉDÉRAL						
STRAT	0.6-SABL/HETG					--	1.5-SABL/HOMG/FIN		- -	--	4.9-SABL/HETG		-	-	
	0.9-DÉPO					--	0.3-ROCH		- -	--	-		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
0250	21	28	81-100-06787	21L11NW	19	317.65	5172.80	99.06	NAZAIRE GINGRAS	- 4.27	- 4.27	001	0.684	NON	NON
STRAT	5.8-GRAV					--	10.1-ROCH		- -	--	-		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
0250	21	29	81-100-08154	21L11NW	19	309.70	5172.80	68.58	LEMAY MICHEL	- 48.77	- 48.77	001	0.216		
STRAT	3.0-GRAV					--	7.6-ARGL		- -	--	40.8-SCHS		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
0250	28	33	78-100-09988	21L11NW	19	310.80	5167.60	86.87	AIMÉ CHAINE	- 3.66	- 15.24	001	2.046	NON	
STRAT	10.1-SABL					--	36.0-ROCH		- -	--	-		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
0250	28	33	78-100-09998	21L11SW	19	309.65	5165.60	111.25	MOREAU ROSAIRE	- 1.52	- 24.38	001	2.262		
STRAT	0.3-TERR					--	4.3-GRAV		- -	--	61.3-ROCH		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
0250	28	33	78-100-10003	21L12SE	19	306.40	5160.20	131.06	LÉOPOLD CAYER	- 0.61	- 6.10	001	3.630		
STRAT	1.5-TERR					--	7.3-SABL		-PS-GRAV	--	55.2-ROCH		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
0250	28	33	78-100-10019	21L11NW	19	309.72	5167.26	92.96	DELPHIS NOËL	- 3.05	- 12.19	001	0.900		
STRAT	2.1-DÉPO					--	5.5-GRAV/BLOC		- -	--	47.2-ROCH		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	
	-					--	-		- -	--	-		-	-	

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-OOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0250	28	33	78-100-10020	21L11SW	19	317.46	5162.94	121.92	MARTINEAU FREDDY	- 3.05	- 22.56	001	0.900			
STRAT	3.0-DÉPO					-- 9.1-SABL		-AV-GRAV		-- 27.1-ROCH						
0250	28	33	78-100-10049	21L11SW	19	309.40	5165.55	103.63	SIMARD MAURICE	- 0.30	- 0.30	012	0.816	NON	NON	NON
STRAT	3.0-SABL/BLOC					-- 13.7-ROCH										
0250	28	33	78-100-10053	21L11NW	19	313.00	5167.20	100.58	LAVIGNE YVON	- 36.58	- 36.58	001	0.546	NON	NON	NON
STRAT	3.0-SABL					-- 35.1-ROCH										
0250	28	33	78-100-10058	21L11NW	19	315.60	5166.10	106.68	DUFRESNE GAYER D	- 1.83	- 1.83	002	1.362	NON	NON	NON
STRAT	4.0-SABL					-- 11.9-ROCH										
0250	28	33	78-100-10064	21L11NW	19	313.00	5167.00	103.63	DEMERS GUY	- 1.83	- 45.72	001	0.684			
STRAT	3.0-SABL					-- 12.2-ARGL/BLOC				-- 22.9-GRAN						
	7.6-ROTR/SCHS															
0250	28	33	78-300-42164	21L11SW	19	309.90	5166.73	83.82	02582-67	-------	------		-------			
STRAT	4.3-SABL/GRAV					-- 3.0-SCHS										
0250	28	33	81-100-07240	21L11NW	19	311.40	5168.00	83.82	DENIS HAMEL	- 1.52	- 42.67	001	0.546	NON	NON	OUI
STRAT	3.0-GRAV					-- 40.2-SCHS										
0250	28	33	81-100-07270	21L11NW	19	310.70	5170.70	106.68	CONSTRUCTION E.D.G.	------- - 0.61			2.730			
STRAT	1.5-GRAV					-- 8.5-SABL				— 10.7-ROCH						

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COMTE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL FER	DURETÉ
0250	28	33	81-100-07938	21L11SW	19	313.90	5165.80	106.68	GÉRARD VERMETTE	- 24.38	- 24.38	001	0.270		
	STRAT	5.2-SABL		- -		--	20.7-ROCH	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
0250	28	33	81-100-07941	21L11SW	19	314.00	5165.70	106.68	ROGER DEILLERS (N.L.)	- 30.48	- 30.48	001	0.900		
	STRAT	5.8-SABL		- -		--	26.2-ROCH	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
* 0240	33	34	82-100-00606	31I01NW	18	697.90	5117.10	60.96	FERME PLOURDE	-------	------		--------		
	STRAT	11.6-SABL		- -		--	32.6 ROCH	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL FER	ODEUR
0257	28	34	78-100-10250	21L12SE	19	290.95	5161.44	82.30	HERVÉ CHRÉTIEN						
STRAT	2.4-GRAV						41.5-GRAV/BLOC								
0257	28	34	78-100-10251	21L12SE	19	290.95	5161.44	82.30	HERVÉ CHRÉTIEN						
STRAT	2.4-GRAV						41.5-GRAV								
0257	28	51	78-100-10483	21L12NE	19	293.20	5163.95	79.25	MARCEL LEFOYE	- 1.83	- 12.19	001	4.530	NON	
STRAT	12.2-SABL						2.7-GRAV								
0257	28	51	78-100-10486	21L12NE	19	292.85	5164.00	76.20	PIERRE HÉBERT						
STRAT	8.5-GRAV						37.2-ROCH								
0257	28	51	78-100-10494	21L12NE	19	292.60	5162.20	80.77	LEMAY CLÉMENT		0.0-ROCH				
STRAT	8.2-GRAV/SABL						18.3-GRAV/HORG								
0257	28	51	78-100-10499	21L12SE	19	291.75	5164.91	311.66	POULIN EDDY	- 4.57	- 18.29	006	0.546		
STRAT	16.8-SABL						29.0-ROCH								
0257	28	51	78-100-10505	21L12SE	19	295.82	5161.00	83.82	LEMAY CLÉMENT	- 0.91	- 65.53				
STRAT	27.4-SABL/FIN						38.4-ROCH								
0257	28	51	78-100-10508	21L12SW	19	289.39	5166.98	38.10	CAMERON RAYMOND	- 30.48					
STRAT	14.0-SABL						77.4-ROCH								

38G-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COMTE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0257	28	51	78-100-10511	21L12SE	19	291.21	5161.62	63.82	LEMAY GEORGES	- 2.44	- 15.24	001	1.589			
	STRAT	39.3-GRAV		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0257	28	51	78-100-10519	21L12NE	19	292.30	5166.30	67.48	DESROCHERS HUGUES	- 0.61	- 0.61	001	0.570	NON	NON	NON
	STRAT	11.3-SABL		- -		--	9.4-ROCH		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0257	28	51	78-100-10525	21L12SE	19	292.29	5165.20	68.58	HAMEL MARC	- 3.05	- 3.05	006	0.546	NON	NON	NON
	STRAT	14.9-SABL		- -		--	19.2-ROCH		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0257	28	51	78-100-10530	21L12SE	19	291.10	5161.50	82.30	LECLERC ANDRÉ	- 10.67	- 32.00	001	1.362	NON	NON	NON
	STRAT	32.0-SABL		- -		--	0.9-GRAV		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			

ANNEXE IX

DÉBITS SPÉCIFIQUES ET DISPONIBLES DES PUITS DANS LA ROCHE EN PLACE

Notes explicatives se rapportant aux en-têtes qui apparaissent sur la sortie imprimante.

BASSIN : numéro du bassin dans lequel le puits est creusé

0200 : bassin versant à l'intérieur de la région hydrographique 02 dont les eaux s'écoulent directement dans le fleuve Saint-Laurent; ce sont des cours d'eau individuels n'ayant aucun tributaire

0235 : bassin versant du ruisseau Bourret

0236 : bassin versant de la rivière du Chêne

0237 : bassin versant de la Petite rivière du Chêne

0238 : bassin versant de la rivière aux Orignaux

0239 : bassin versant de la rivière Gentilly

0250 : bassin versant de la rivière Auneuse

0257 : bassin versant de la rivière du Petit-Saut

L'astérisque (*) indique que le puits se trouve à l'extérieur de la région étudiée.

Le crochet (✓) signifie qu'il s'agit de puits dont le débit disponible excède 5,5 m^3/h.

COMTÉ MUN : numéros de comté et de municipalité où se trouve le puits; la liste de ces numéros apparaît au début de l'annexe II

IDENT DU PUITS : numéro d'identification du puits tel qu'il apparaît dans notre banque de données hydrogéologiques

CARTE TOPO : feuillet topographique à l'échelle de 1: 50 000

ZONE UTM
UTM-X
UTM-Y : localisation du puits sur le feuillet topographique

PROFONDEUR DU PUITS (P) : en mètres (m)

NIVEAU STATIQUE (N_s) : niveau d'eau avant pompage, en mètres (m)

NIVEAU DYNAMIQUE (N_d) : niveau d'eau au terme du pompage, en mètres (m)

DÉBIT DU PUITS (Q) : en mètres cubes à l'heure (m^3/h)

DÉBIT SPÉCIFIQUE (C_s) : débit en mètres cubes à l'heure par mètre de rabattement ($m^3/(h.m)$)

DÉBIT DISPONIBLE (Q_d) : débit probable disponible du puits en mètres cubes à l'heure (m^3/h); il est calculé à partir de la formule

$$Q_d = \frac{1}{3} (P - N_s)\, C_s$$

où $$C_s = \frac{Q}{N_d - N_s}$$

38G-89-S101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. OU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0200	21	28	78-100-05830	21L11NW	19	319.75	5173.55	19.5	- 4.57	- 15.24	1.800	0.168	0.834
0200	21	29	78-100-05865	21L11W	19	310.40	5173.15	91.4	- 2.74	- 53.34	1.800	0.035	1.034
0200	21	29	78-100-05866	21L11W	19	323.00	5174.90	76.8	- 7.62	- 76.20	1.362	0.019	0.438
0200	21	29	78-100-05867	21L11W	19	323.05	5177.30	57.6	- 1.22	- 45.72	3.846	0.086	1.615
0200	21	29	78-100-05872	21L11W	19	309.05	5173.10	82.0	- 3.05	- 12.19	4.530	0.495	13.023
0200	21	29	78-100-05873	21L11W	19	309.95	5173.00	76.8	- 1.83	- 60.96	5.616	0.094	2.349
0200	21	29	78-100-05888	21L11W	19	310.53	5173.35	91.4	- 6.10	- 30.48	1.362	0.055	1.563
0200	28	36	78-100-10289	31I09SE	18	728.32	5159.95	91.4	- 18.29	- 76.20	3.630	0.062	1.510
0200	28	36	78-100-10290	31I09SE	18	728.33	5160.20	91.4	- 22.86	- 83.82	3.408	0.055	1.256
0200	28	36	78-100-10291	31I09E	18	728.60	5160.40	91.4	- 18.29	- 38.10	2.730	0.137	3.338
0200	28	49	78-100-10374	21L12E	19	307.40	5171.90	72.5	- 1.83	- 12.19	1.800	0.173	4.074
0200	28	49	78-100-10377	21L12E	19	306.50	5171.75	91.4	- 1.83	- 6.10	3.546	0.830	24.775
0200	28	49	78-100-10378	21L12E	19	306.25	5171.65	78.3	- 1.52	- 22.86	2.730	0.127	3.249
0200	28	49	78-100-10388	21L12E	19	297.97	5167.80	57.6	- 2.44	- 18.29	1.800	0.113	2.076
0200	28	49	78-100-10389	21L11W	19	309.40	5171.00	79.9	- 70.10	- 79.86	1.800	0.184	0.599
0200	28	49	78-100-10391	21L11W	19	309.20	5170.75	91.4	- 2.13	- 60.96	3.000	0.050	1.487
0200	28	49	78-100-10392	21L12E	19	308.00	5170.15	85.0	- 3.05	- 18.29	1.800	0.118	3.222
0200	28	49	78-100-10397	21L12E	19	306.30	5168.55	75.3	- 2.44	- 75.29	1.638	0.022	0.534
0200	28	49	78-100-10425	21L12NE	19	307.25	5169.64	91.4	- 16.76	- 60.96	1.362	0.030	0.746
0200	28	51	78-100-10445	21L12E	19	295.60	5167.35	45.7	- 1.52	- 18.29	1.116	0.066	0.971
0200	28	51	78-100-10447	21L12E	19	294.90	5167.20	92.0	- 12.19	- 45.72	1.800	0.053	1.409
0200	28	51	78-100-10448	21L12E	19	294.40	5167.10	91.4	- 6.10	- 30.48	1.362	0.055	1.563
0200	28	51	78-100-10449	21L12E	19	294.20	5167.05	56.4	- 4.27	- 56.39	0.546	0.010	0.173
0200	28	51	78-100-10451	21L12E	19	293.80	5166.90	91.4	- 4.57	- 30.48	1.800	0.069	1.996

38G-89-5101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0200	28	51	78-100-10452	21L12E	19	293.70	5166.80	91.4	- 4.57 -	6.10	4.530	2.960	85.662
0200	28	51	78-100-10453	21L12E	19	293.70	5166.80	91.4	- 4.57 -	9.14	3.630	0.794	22.978
0200	28	51	78-100-10454	21L12E	19	293.55	5166.70	83.2	- 2.44 -	7.62	2.730	0.527	14.186
0200	28	51	78-100-10455	21L12E	19	292.80	5166.70	89.0	- 3.05 -	22.86	1.362	0.068	1.948
0200	28	51	78-100-10456	21L12E	19	292.40	5166.60	85.3	- 3.05 -	18.29	0.900	0.059	1.617
0200	28	51	78-100-10459	21L12W	19	288.10	5166.75	93.0	- 2.13 -	45.72	1.800	0.041	1.241
0200	28	51	78-100-10463	21L12NW	19	283.40	5170.20	86.0	- 3.66 -	85.95	0.270	0.003	0.082
0200	28	51	78-100-10469	21L12W	19	287.10	5165.70	87.2	- 1.52 -	15.24	1.362	0.099	2.827
0200	28	51	78-100-10470	21L12W	19	287.10	5166.10	92.0	- 1.83 -	6.37	4.530	0.997	29.959
0200	28	51	78-100-10471	21L12W	19	287.85	5166.40	88.1	- 2.44 -	15.24	1.362	0.106	3.026
0200	28	51	78-100-10488	21L12E	19	290.70	5163.90	85.0	- 1.83 -	18.90	2.046	0.119	3.298
0200	28	51	78-100-10490	21L12E	19	290.25	5163.80	82.3	- 3.66 -	25.91	2.838	0.127	3.328
0200	28	51	78-100-10521	21L12NE	19	296.70	5167.30	48.8	- 3.05 -	22.86	0.246	0.012	0.183
0200	28	55	78-100-10535	21L12NW	19	277.60	5167.40	55.8	- 6.10 -	18.29	1.362	0.111	1.838
0200	28	55	78-100-10541	21L12W	19	280.10	5171.05	91.4	- 3.66 -	45.72	1.800	0.042	1.228
0200	28	55	78-100-10542	21L12W	19	280.45	5171.40	68.9	- 2.13 -	67.06	1.092	0.016	0.356
0200	28	55	78-100-10543	21L12W	19	281.00	5171.65	68.0	- 1.52 -	30.48	1.800	0.062	1.373
0200	28	55	78-100-10544	21L12W	19	284.75	5165.70	91.4	- 1.22 -	15.24	2.484	0.177	5.320
0200	28	55	78-100-10545	21L12W	19	284.10	5166.10	81.7	- 10.67 -	27.43	3.630	0.216	5.112
0200	28	55	78-100-10549	21L12SW	19	280.60	5166.85	87.8	- 9.14 -	30.48	1.638	0.076	1.992
0200	28	55	78-100-10552	21L12W	19	277.50	5164.50	80.5	- 4.88 -	12.19	3.630	0.496	14.499
0200	28	55	78-100-10554	21L12SW	19	278.05	5164.95	48.8	- 1.52 -	36.58	1.800	0.051	0.803
0200	28	55	78-100-10556	21L12W	19	279.50	5166.30	44.5	- 6.10 -	36.58	3.630	0.119	1.523
0200	28	55	78-100-10558	21L12W	19	281.20	5171.70	47.5	- 3.05 -	47.24	0.546	0.012	0.177

38G-89-S101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

	BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
	0200	28	55	78-100-10560	21L12SW	19	284.40	5165.90	52.1	- 16.76	- 20.73	1.716	0.432	5.088
	0200	28	55	78-100-10561	21L12SW	19	278.25	5165.15	45.7	- 1.22	- 38.10	1.416	0.038	0.563
	0200	28	55	78-100-10564	21L12NW	19	277.72	5167.60	93.0	0.00	- 91.44	3.630	0.039	1.209
	0200	28	55	78-100-10581	21L12NW	19	277.00	5166.50	40.8	- 4.57	- 30.48	0.438	0.016	0.193
	0200	33	30	78-100-11503	31I08W	18	701.00	5137.80	16.8	- 1.22	- 3.05	2.262	1.236	6.414
*	0200	33	62	78-100-11679	31I02NE	18	681.35	5117.85	45.1	- 5.49	- 36.58	1.770	0.056	0.739
*	0200	33	62	78-100-11681	31I02E	18	681.75	5118.80	31.1	- 6.10	- 21.34	0.870	0.057	0.474
*	0200	33	62	78-100-11686	31I02E	18	682.98	5115.95	56.4	- 5.49	- 27.43	4.092	0.186	3.156
*	0200	42	16	78-100-19861	31I02SE	18	677.80	5109.85	21.0	- 2.13	- 6.10	1.362	0.343	2.157
*	0200	42	16	78-100-19863	31I02SE	18	677.05	5109.00	18.9	- 2.44	- 9.14	1.362	0.203	1.112
*	0200	42	16	78-100-19864	31I02NE	18	679.25	5111.50	16.5	- 1.52	- 1.83	2.262	7.296	36.407
*	0200	42	16	78-100-19866	31I02SW	18	674.30	5107.20	37.2	- 10.67	- 27.43	0.900	0.053	0.468
*	0200	56	09	78-100-23396	31H11SW	18	624.70	5043.80	24.4	- 3.05	- 24.38	2.730	0.127	0.902
*	0200	56	09	78-100-23397	31H11W	18	624.60	5043.70	30.5	- 3.05	- 15.24	0.162	0.013	0.118
*	0200	56	09	78-100-23398	31H11W	18	624.60	5043.70	30.5	- 3.05	- 15.24	0.162	0.013	0.118
*	0200	56	09	78-100-23399	31H11W	18	624.60	5043.70	30.5	- 6.10	- 18.29	0.138	0.011	0.089
*	0200	56	09	78-100-23402	31H06W	18	624.60	5036.60	40.2	- 1.83	- 39.62	0.684	0.018	0.230
*	0200	56	10	78-100-23426	31H11W	18	619.30	5039.50	76.2	- 0.61	- 31.09	0.438	0.014	0.352
*	0200	56	10	78-100-23427	31H11W	18	619.30	5039.50	94.2	- 1.52	- 45.72	0.684	0.015	0.463
*	0200	56	12	78-100-23419	31H11W	18	625.10	5051.45	32.9	- 3.05	- 9.75	2.046	0.305	3.034
*	0200	66	02	78-100-28402	31H06W	18	623.45	5020.45	28.0	- 3.05	- 6.71	1.362	0.372	3.091
*	0200	66	02	78-100-28403	31H06W	18	620.65	5016.15	33.2	- 0.91	- 7.62	9.084	1.353	14.558
*	0200	66	02	78-100-28404	31H06W	18	618.70	5019.70	41.1	- 2.44	- 5.49	1.992	0.653	8.410
*	0200	66	02	78-100-28405	31H06W	18	621.25	5019.95	53.6	- 3.66	- 30.48	2.454	0.091	1.514

38G-89-S101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0235	28	32	78-100-10103	21L12NW	19	298.85	5161.30	91.4	- 1.83 -	38.10	1.230	0.033	0.985
0235	28	32	78-100-10104	21L12SE	19	298.85	5161.30	86.0	- 1.83 -	38.10	1.230	0.033	0.925
0235	28	32	78-100-10107	21L12SE	19	301.20	5164.00	47.5	- 1.52 -	36.58	1.362	0.038	0.582
0235	28	32	78-100-10108	21L12SE	19	301.40	5164.00	91.4	- 1.83 -	39.62	2.046	0.054	1.611
0235	28	32	78-100-10110	21L12SE	19	302.10	5164.40	91.4	- 2.44 -	60.96	1.638	0.027	0.800
0235	28	32	78-100-10111	21L12SE	19	302.20	5164.45	73.2	- 4.57 -	42.67	2.262	0.059	1.349
0235	28	32	78-100-10136	21L12SE	19	299.96	5162.95	91.4	- 1.52 -	60.96	1.362	0.022	0.659
0235	28	32	78-100-10137	21L12SE	19	300.05	5163.00	61.0	- 1.52 -	60.96	0.900	0.015	0.297
0235	28	32	78-100-10138	21L12SE	19	300.30	5163.30	45.7	- 3.05 -	30.48	0.354	0.012	0.170
0235	28	32	78-100-10140	21L12SE	19	300.58	5163.55	91.4	- 1.52 -	2.74	3.630	2.975	89.131
0235	28	32	78-100-10182	21L12SE	19	298.90	5161.31	61.9	- 3.05 -	22.86	0.900	0.045	0.882
0235	28	32	78-300-42165	21L12SE	19	298.57	5161.20	85.0	- 1.52 -	30.48	4.092	0.141	3.922
0235	28	33	78-100-09990	21L12NE	19	307.15	5166.20	66.8	- 6.10 -	10.67	2.730	0.597	12.077
0235	28	33	78-100-09992	21L12SE	19	303.40	5162.55	93.9	- 3.05 -	15.24	3.630	0.297	8.993
0235	28	33	78-100-09996	21L12SE	19	304.60	5163.45	35.1	- 1.52 -	12.19	2.730	0.255	2.853
0235	28	33	78-100-09997	21L12SE	19	306.50	5164.75	64.3	- 3.96 -	18.29	3.630	0.253	5.087
0235	28	33	78-100-10002	21L11SW	19	309.10	5163.80	67.1	- 0.61 -	6.10	3.630	0.661	14.647
0235	28	33	78-100-10004	21L12SE	19	306.75	5160.40	52.4	- 1.52 -	16.76	3.630	0.238	4.036
0235	28	33	78-100-10005	21L12SE	19	304.00	5164.60	62.8	- 3.05 -	30.48	1.362	0.049	0.975
0235	28	33	78-100-10007	21L12SE	19	302.40	5164.50	76.8	- 1.83 -	36.58	3.630	0.104	2.598
0235	28	33	78-100-10008	21L12SE	19	306.30	5167.40	55.2	- 3.05 -	30.48	2.730	0.099	1.720
0235	28	33	78-100-10010	21L12SE	19	307.75	5168.20	75.9	- 1.83 -	6.10	3.588	0.840	20.739
0235	28	33	78-100-10017	21L12NE	19	305.45	5164.20	39.3	- 1.22 -	22.86	1.584	0.073	0.926
0250	28	33	78-100-10023	21L11SW	19	313.05	5166.85	43.3	- 1.52 -	7.62	2.730	0.447	6.222

38G-89-S101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0235	28	33	78-100-10045	21L12NE	19	306.85	5166.65	68.3	- 12.19	- 68.28	1.362	0.024	0.448
0235	28	33	78-100-10072	21L12NE	19	306.10	5167.40	22.9	- 9.14	- 19.81	0.438	0.041	0.187
0235	28	33	78-300-42163	21L12NE	19	306.50	5166.10	22.6	- 0.91	- 7.62	2.046	0.304	2.197
0235	28	33	81-100-07865	21L12SE	19	306.90	5165.90	38.1	- 30.48	- 36.58	0.546	0.089	0.226
0235	28	49	78-100-10383	21L12E	19	299.42	5168.75	91.4	- 2.13	- 12.19	2.976	0.295	8.776
0235	28	49	78-100-10420	21L12NE	19	305.60	5168.15	92.7	- 1.83	- 92.66	0.246	0.002	0.060
0235	28	49	78-100-10437	21L12NE	19	300.20	5169.60	19.2	- 3.05	- 18.29	0.438	0.028	0.150
0235	28	51	78-100-10252	21L12SE	19	289.34	5163.40	63.4	- 4.57	- 30.48	1.362	0.052	1.019
0235	28	51	78-100-10441	21L12SE	19	296.20	5167.30	50.3	- 2.44	- 13.72	1.608	0.142	2.264
0235	28	51	78-100-10458	21L12NW	19	288.30	5167.00	79.2	- 1.83	- 22.86	2.262	0.107	2.759
0235	28	51	78-100-10461	21L12SW	19	284.80	5168.60	79.9	- 3.05	- 9.14	9.084	1.491	38.184
0235	28	51	78-100-10462	21L12SW	19	284.60	5168.90	84.4	- 5.49	- 15.24	1.800	0.184	4.839
0235	28	51	78-100-10465	21L12SW	19	283.15	5170.40	46.6	- 10.67	- 33.53	2.676	0.117	1.400
0235	28	51	78-100-10466	21L12NW	19	286.40	5166.50	91.4	- 2.13	- 6.10	2.046	0.515	15.321
0235	28	51	78-100-10489	21L12SE	19	290.40	5163.90	91.4	- 3.66	- 15.24	2.046	0.176	5.146
0235	28	51	78-100-10491	21L12SE	19	289.80	5163.70	87.8	- 2.44	- 12.19	2.730	0.280	7.966
0235	28	51	78-100-10492	21L12SE	19	289.80	5163.55	91.4	- 2.13	- 10.67	2.046	0.239	7.110

38G-89-S101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
* 0234	23	62	81-100-01886	21L03NE	19	341.90	5119.20	62.5	- 8.23	- 10.67	5.454	2.235	40.431
0236	28	08	78-100-09335	21L05W	19	314.20	5139.75	55.5	- 1.52	- 7.62	1.038	0.170	3.058
0236	28	08	78-100-09337	21L06NW	19	316.00	5141.30	73.8	- 1.52	- 12.19	4.530	0.424	10.214
0236	28	08	78-100-09338	21L06SW	19	318.20	5141.30	40.2	- 2.44	- 19.81	2.262	0.130	1.635
0236	28	08	78-100-09339	21L06NW	19	311.70	5140.30	46.6	- 4.57	- 7.62	9.084	2.978	41.721
0236	28	08	78-100-09340	21L06SW	19	313.30	5136.65	95.4	- 7.62	- 21.34	9.084	0.662	19.370
0236	28	08	78-100-09341	21L06SW	19	313.90	5137.65	61.0	- 1.52	- 4.57	9.084	2.978	59.023
0236	28	08	78-100-09343	21L06SW	19	315.95	5141.35	59.1	- 1.22	- 9.14	9.084	1.146	22.106
0236	28	08	78-100-09344	21L06SW	19	316.50	5142.10	43.3	- 1.52	- 10.67	9.000	0.983	13.683
0236	28	08	78-100-09345	21L06NW	19	315.55	5140.65	72.5	- 2.13	- 24.38	8.400	0.377	8.840
0236	28	08	78-100-09346	21L06NW	19	312.85	5139.45	24.7	- 6.10	- 7.62	0.900	0.592	3.670
0236	28	08	78-100-09347	21L06SW	19	314.20	5138.35	85.3	- 4.57	- 9.14	2.730	0.597	16.065
0236	28	08	78-100-09348	21L06NW	19	316.39	5142.29	58.5	- 1.52	- 12.19	1.116	0.104	1.974
0236	28	08	78-100-09351	21L06NW	19	315.70	5140.70	46.6	- 0.91	- 6.10	0.900	0.173	2.634
0236	28	08	78-100-09362	21L06SW	19	314.10	5138.00	38.7	- 3.05	- 15.54	2.262	0.181	2.150
0236	28	08	78-100-09364	21L06SW	19	314.40	5139.60	28.7	- 1.22	- 15.24	1.362	0.097	0.888
0236	28	08	78-100-09366	21L06SW	19	315.40	5138.70	92.0	- 1.83	- 18.29	3.162	0.192	5.769
0236	28	08	78-100-09367	21L06NW	19	314.00	5140.00	54.3	- 1.83	- 54.25	1.584	0.030	0.524
0236	28	08	78-100-09635	21L05NE	19	304.50	5146.40	27.1	- 2.13	- 22.86	2.262	0.109	0.906
0236	28	09	78-100-09350	21L06NW	19	314.89	5139.61	33.2	- 1.52	- 6.10	1.362	0.297	3.136
0236	28	14	78-100-09012	21L05NE	19	301.60	5147.70	56.7	- 0.91	- 10.06	2.262	0.247	4.591
0236	28	14	78-100-09624	21L05E	19	306.30	5149.30	84.7	- 0.61	- 22.86	1.362	0.061	1.709
0236	28	14	78-100-09628	21L05SE	19	304.80	5149.80	32.9	- 4.57	- 5.49	3.630	3.945	37.240
0236	28	14	78-100-09629	21L05NE	19	306.50	5149.70	67.7	- 4.57	- 13.72	1.800	0.196	4.123

38G-89-S101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0236	28	14	78-100-09630	21L05NE	19	307.11	5150.06	78.6	- 0.91 -	4.57	1.362	0.372	9.631
0236	28	14	78-100-09631	21L05NE	19	307.81	5151.71	91.4	- 1.52 -	10.67	1.362	0.148	4.434
0236	28	14	78-100-09632	21L05NE	19	305.80	5149.00	30.2	- 1.52 -	24.38	0.684	0.029	0.277
0236	28	14	78-100-09633	21L05NE	19	305.60	5149.00	31.4	- 1.22 -	15.24	1.116	0.079	0.794
0236	28	14	78-100-09634	21L05NE	19	305.75	5149.10	22.9	- 1.52 -	18.29	0.438	0.026	0.185
0236	28	14	78-100-09636	21L05NE	19	307.60	5151.80	20.1	- 3.05 -	15.24	0.900	0.073	0.414
0236	28	14	78-100-09644	21L05NE	19	305.90	5149.10	37.5	- 3.66 -	30.48	1.362	0.050	0.564
0236	28	14	78-300-42151	21L05E	19	304.60	5147.50	51.5	- 3.05 -	6.10	2.262	0.741	11.967
0236	28	14	81-100-07585	21L05NE	19	305.40	5149.10	24.4	- 0.00 -	2.13	1.584	0.743	6.040
0236	28	14	81-100-07603	21L05NE	19	303.90	5150.70	26.5	- 0.00 -	2.74	1.008	0.367	3.240
0236	28	14	81-100-07604	21L05NE	19	305.50	5149.30	15.8	- 0.00 -	3.05	1.008	0.330	1.735
0236	28	14	81-100-07610	21L05NE	19	305.40	5149.00	25.9	- 2.44 -	24.38	1.116	0.050	0.391
0236	28	16	78-100-09651	21L05NE	19	299.90	5149.75	74.1	- 4.57 -	45.72	2.316	0.056	1.297
0236	28	16	78-100-09652	21L05NE	19	296.60	5147.50	48.8	- 1.52 -	6.10	1.092	0.238	3.750
0236	28	16	78-100-09653	21L05E	19	294.85	5145.90	75.3	- 3.05 -	30.48	1.800	0.065	1.565
0236	28	16	78-100-09654	21L05E	19	298.70	5149.50	91.4	- 2.13 -	54.56	1.116	0.021	0.624
0236	28	16	78-100-09656	21L05E	19	295.80	5146.90	64.0	- 0.61 -	22.86	2.046	0.091	1.922
0236	28	16	78-100-09657	21L05E	19	295.10	5146.25	76.2	- 1.22 -	7.62	1.800	0.281	7.022
0236	28	16	78-100-09658	21L05NE	19	294.85	5146.00	64.0	- 1.52 -	9.14	3.630	0.476	9.910
0236	28	16	78-100-09659	21L05NE	19	294.50	5145.70	42.7	- 1.22 -	24.38	2.262	0.097	1.340
0236	28	16	78-100-09662	21L05NE	19	292.50	5148.50	51.2	- 1.52 -	18.29	1.116	0.066	1.092
0236	28	16	78-100-09666	21L05E	19	293.00	5149.20	29.0	- 2.13 -	6.10	2.262	0.569	5.092
0236	28	16	78-100-09668	21L05SE	19	292.80	5149.00	21.9	- 3.05 -	15.24	1.800	0.147	0.923
0236	28	16	78-100-09672	21L05NE	19	296.00	5151.85	42.1	- 2.44 -	12.19	2.262	0.232	3.067

38G-89-S101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0236	28	16	78-100-09673	21L05NE	19	295.05	5146.05	82.9	- 2.13 -	9.14	3.930	0.560	15.075
0236	28	16	78-100-09674	21L05NE	19	293.19	5145.99	51.8	- 4.57 -	6.10	0.900	0.588	9.255
0236	28	16	78-100-09676	21L05NE	19	295.20	5146.30	75.0	- 0.91 -	2.44	1.362	0.890	21.974
0236	28	16	78-100-09677	21L05NE	19	295.00	5145.80	68.6	- 3.05 -	10.67	1.116	0.146	3.190
0236	28	16	78-100-09685	21L05NE	19	296.80	5147.60	63.4	- 1.52 -	7.62	0.900	0.147	3.031
0236	28	16	78-100-09686	21L05NE	19	292.66	5148.82	49.4	- 0.61 -	30.48	0.900	0.030	0.487
0236	28	16	78-100-09687	21L05NE	19	296.40	5147.24	81.4	- 3.05 -	12.19	0.900	0.098	2.558
0236	28	16	78-100-09728	21L05NE	19	298.85	5149.90	31.1	- 4.57 -	6.10	1.362	0.890	7.867
0236	28	16	78-100-09733	21L05NE	19	295.55	5150.90	14.3	- 2.13 -	12.19	3.162	0.314	1.271
0236	28	16	81-100-08153	21L05NE	19	295.68	5150.75	29.6	- 2.13 -	27.43	0.546	0.021	0.192
0236	28	18	78-100-09737	21L05SW	19	289.30	5148.65	46.9	- 1.22 -	9.14	1.362	0.171	2.602
0236	28	18	78-100-09738	21L05NE	19	292.35	5144.60	64.9	- 1.52 -	12.19	4.530	0.424	8.954
0236	28	18	78-100-09739	21L05E	19	283.90	5143.80	62.2	- 0.61 -	6.10	1.116	0.203	4.167
0236	28	18	78-100-09740	21L05W	19	283.70	5143.40	29.6	- 1.52 -	12.19	2.262	0.211	1.974
0236	28	18	78-100-09741	21L05E	19	290.50	5142.75	45.7	- 1.83 -	4.27	2.730	1.118	16.345
0236	28	18	78-100-09745	21L05NE	19	291.95	5144.10	75.3	- 3.66 -	12.19	0.900	0.105	2.507
0236	28	18	78-100-09748	21L05NE	19	289.80	5148.70	30.5	- 2.74 -	30.48	0.408	0.014	0.129
0236	28	18	78-100-09797	21L05NE	19	291.98	5146.75	60.4	- 2.13 -	57.91	0.408	0.007	0.135
0236	28	18	78-100-09798	21L05NE	19	291.82	5146.63	29.9	- 2.13 -	27.43	1.092	0.043	0.397
0236	28	18	81-100-07571	21L05NW	19	287.10	5148.90	44.8	- 4.88 -	44.20	0.792	0.020	0.266
0236	28	18	81-100-07573	21L05NW	19	288.50	5143.50	75.6	- 4.27 -	75.59	0.138	0.001	0.023
0236	28	18	81-100-07713	21L05NW	19	288.62	5147.80	45.1	- 4.57 -	42.67	1.092	0.028	0.378
0236	28	18	81-100-07742	21L05SW	19	288.29	5143.93	52.7	- 4.57 -	51.82	2.046	0.043	0.689
0236	28	24	78-100-09921	21L12SE	19	302.95	5159.00	54.3	- 3.05 -	9.14	2.262	0.371	6.336

38G-89-S101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0236	28	24	78-100-09922	21L12SE	19	302.95	5159.00	35.1	- 4.57	- 27.43	0.900	0.039	0.396
0236	28	24	78-100-09923	21L12SE	19	302.30	5158.60	80.5	- 1.52	- 12.19	3.630	0.340	8.948
0236	28	24	78-100-09924	21L12E	19	302.50	5158.70	86.9	- 0.91	- 9.14	4.530	0.550	15.763
0236	28	24	78-100-09925	21L12E	19	302.70	5156.70	69.5	- 1.22	- 9.14	4.530	0.571	12.995
0236	28	24	78-100-09938	21L05NE	19	303.55	5151.30	83.5	- 3.66	- 14.63	3.408	0.310	8.249
0236	28	24	78-100-09940	21L05NE	19	303.40	5151.15	80.8	- 1.83	- 6.10	6.816	1.596	42.006
0236	28	24	78-100-09942	21L12SE	19	303.85	5157.78	91.4	- 6.10	- 21.34	2.730	0.179	5.088
0236	28	24	78-100-09943	21L12SE	19	302.95	5156.85	91.4	- 1.52	- 10.67	1.908	0.208	6.231
0236	28	24	78-100-09944	21L12SW	19	303.72	5157.79	73.8	- 4.57	- 12.19	0.900	0.118	2.722
0236	28	24	78-100-09945	21L12SE	19	302.06	5156.40	76.8	- 2.13	- 12.19	0.954	0.094	2.339
0236	28	24	78-100-09948	21L05NE	19	303.74	5151.14	20.1	- 1.52	- 15.24	0.900	0.065	0.402
0236	28	26	78-100-09947	21L12SE	19	295.05	5157.05	30.2	- 2.44	- 15.24	1.362	0.106	0.980
0236	28	28	78-100-09936	21L12SE	19	301.25	5153.80	62.8	- 0.61	- 7.32	3.630	0.540	11.194
0236	28	28	78-100-09985	21L12SE	19	300.70	5154.80	21.3	- 1.52	- 19.81	0.684	0.037	0.243
0236	28	28	81-100-07823	21L12SE	19	301.70	5153.80	94.5	- 91.44	- 94.49	1.362	0.446	0.454
0236	28	32	78-100-10112	21L12SE	19	292.45	5159.95	86.0	- 30.48	- 85.95	0.216	0.003	0.055
0236	28	32	78-100-10123	21L12E	19	298.40	5161.20	79.2	- 2.13	- 51.82	3.630	0.073	1.875
0236	28	32	78-100-10124	21L12E	19	298.10	5160.90	91.4	- 2.13	- 76.20	1.638	0.022	0.654
0236	28	32	78-100-10125	21L12E	19	298.95	5160.85	91.4	- 2.44	- 60.96	0.984	0.016	0.474
0236	28	32	78-100-10126	21L12SE	19	297.60	5160.90	86.0	- 1.52	- 42.67	1.692	0.041	1.154
0236	28	32	78-100-10146	21L12E	19	298.25	5158.50	86.9	- 2.44	- 48.77	2.046	0.044	1.238
0236	28	32	78-100-10150	21L12E	19	300.20	5160.10	91.4	- 3.05	- 91.14	0.900	0.010	0.294
0236	28	32	78-100-10155	21L12E	19	296.10	5160.85	44.8	- 2.44	- 42.67	0.330	0.008	0.112
0236	28	32	78-100-10157	21L12SE	19	297.25	5160.90	50.6	- 1.22	- 13.72	2.400	0.192	3.160

38G-89-S101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0236	28	32	78-100-10171	21L12SE	19	292.50	5160.00	45.7	- 3.05	- 42.67	0.438	0.011	0.156
0236	28	32	78-100-10174	21L12SE	19	297.20	5160.81	32.0	- 6.10	- 30.48	0.900	0.036	0.310
0236	28	32	78-100-10175	21L12SE	19	299.90	5159.80	36.3	- 3.05	- 36.27	0.216	0.006	0.066
0236	28	32	78-100-10176	21L12SE	19	293.90	5160.70	66.4	- 7.62	- 21.03	0.438	0.032	0.626
0236	28	32	78-100-10180	21L12SE	19	300.00	5160.01	50.0	- 1.22	- 49.99	0.216	0.004	0.065
0236	28	32	78-100-10181	21L12SE	19	300.00	5160.01	41.5	- 3.05	- 41.45	0.900	0.023	0.294
0236	28	32	81-100-07544	21L12SE	19	293.50	5160.60	34.4	- 15.24	- 33.53	0.138	0.007	0.044
0236	28	32	81-100-07546	21L12SE	19	293.70	5160.70	26.2	- 4.57	- 22.86	1.800	0.098	0.706
0236	28	33	78-100-10015	21L12SE	19	303.20	5160.55	93.3	- 3.05	- 9.14	4.530	0.743	22.349
0236	28	34	78-100-10186	21L12W	19	284.60	5163.30	92.4	- 3.66	- 10.67	1.800	0.256	7.572
0236	28	34	78-100-10187	21L12SW	19	281.80	5162.90	66.8	- 0.61	- 22.86	1.800	0.080	1.764
0236	28	34	78-100-10188	21L12SW	19	280.70	5162.40	81.4	- 1.52	- 15.24	2.730	0.198	5.270
0236	28	34	78-100-10189	21L12SW	19	280.40	5162.70	60.7	- 3.35	- 7.62	2.2[illegible]	0.529	10.109
0236	28	34	78-100-10190	21L12SW	19	280.10	5162.10	63.1	- 1.52	- 12.19	2.262	0.211	4.329
0236	28	34	78-100-10191	21L12W	19	279.50	5161.80	87.8	- 1.22	- 12.19	2.046	0.186	5.367
0236	28	34	78-100-10192	21L12SW	19	279.20	5161.60	85.3	- 0.91	- 9.14	1.800	0.218	6.132
0236	28	34	78-100-10193	21L12SW	19	279.20	5161.60	91.4	- 1.52	- 12.19	1.800	0.168	5.033
0236	28	34	78-100-10195	21L12W	19	279.90	5161.80	78.0	- 4.57	- 42.67	2.730	0.071	1.737
0236	28	34	78-100-10198	21L12SW	19	282.15	5162.90	19.8	- 1.83	- 7.62	2.262	0.390	2.336
0236	28	34	78-100-10199	21L12SW	19	282.30	5162.95	26.2	- 1.83	- 7.62	1.830	0.316	2.565
0236	28	34	78-100-10200	21L12W	19	282.60	5163.10	28.0	- 3.05	- 6.10	0.108	0.035	0.290
0236	28	34	78-100-10201	21L12SW	19	284.20	5163.20	50.3	- 2.13	- 12.19	2.730	0.271	4.349
0236	28	34	78-100-10202	21L12W	19	285.60	5163.45	68.3	- 1.52	- 9.14	2.730	0.358	7.969
0236	28	34	78-100-10203	21L12SW	19	286.90	5161.90	92.4	- 2.44	- 15.24	1.800	0.140	4.197

386-89-5101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0236	28	34	78-100-10204	21L12SW	19	289.15	5163.20	91.4	- 1.83	- 18.29	2.046	0.124	3.704
0236	28	34	78-100-10205	21L12SW	19	288.40	5162.60	82.0	- 1.22	- 18.29	1.608	0.094	2.530
0236	28	34	78-100-10206	21L12SW	19	287.95	5162.25	83.8	- 1.22	- 18.29	1.800	0.105	2.889
0236	28	34	78-100-10207	21L12SW	19	287.60	5161.95	86.6	- 1.52	- 12.19	1.716	0.160	4.537
0236	28	34	78-100-10208	21L12SW	19	286.85	5161.60	85.6	- 1.22	- 15.24	1.638	0.116	3.261
0236	28	34	78-100-10209	21L12W	19	285.50	5161.40	53.3	- 8.53	- 18.59	1.800	0.178	2.655
0236	28	34	78-100-10210	21L12W	19	285.25	5161.25	92.7	- 4.57	- 45.72	1.800	0.043	1.262
0236	28	34	78-100-10211	21L12W	19	284.20	5161.20	87.5	- 1.83	- 28.96	2.262	0.083	2.369
0236	28	34	78-100-10212	21L12SW	19	284.05	5161.30	79.6	- 4.57	- 15.24	2.730	0.255	6.377
0236	28	34	78-100-10213	21L12W	19	283.90	5161.20	91.4	- 4.57	- 45.72	0.492	0.011	0.318
0236	28	34	78-100-10214	21L12W	19	283.75	5161.30	86.9	- 3.05	- 30.48	4.930	0.165	4.611
0236	28	34	78-100-10215	21L12W	19	280.95	5160.30	90.5	- 4.57	- 45.72	2.046	0.049	1.403
0236	28	34	78-100-10218	21L12SW	19	286.20	5158.60	67.1	- 0.61	- 60.96	2.400	0.039	0.864
0236	28	34	78-100-10223	21L12SW	19	288.80	5161.10	91.4	- 4.57	- 30.48	3.162	0.122	3.530
0236	28	34	78-100-10224	21L12SE	19	289.75	5161.35	68.6	- 3.66	- 22.86	0.870	0.045	0.973
0236	28	34	78-100-10225	21L12W	19	288.30	5160.30	45.7	- 5.49	- 15.24	1.800	0.184	2.465
0236	28	34	78-100-10226	21L12W	19	287.40	5159.55	92.4	- 9.14	- 92.35	0.300	0.003	0.083
0236	28	34	78-100-10228	21L12SW	19	286.60	5158.85	39.6	- 9.14	- 12.19	0.270	0.088	0.893
0236	28	34	78-100-10233	21L12SW	19	281.61	5162.86	69.5	- 0.91	- 24.38	1.584	0.067	1.531
0236	28	34	78-100-10234	21L12SW	19	281.68	5162.82	65.8	- 1.83	- 15.24	2.262	0.168	3.581
0236	28	34	78-100-10235	21L12SW	19	280.62	5162.41	78.3	- 1.22	- 6.10	0.900	0.184	4.726
0236	28	34	78-100-10236	21L12SW	19	280.25	5162.13	91.4	- 13.72	- 82.30	2.730	0.039	1.009
0236	28	34	78-100-10237	21L12SW	19	280.65	5162.25	75.0	- 1.52	- 6.10	0.900	0.196	4.800
0236	28	34	78-100-10238	21L12SW	19	286.55	5161.49	61.0	- 1.83	- 18.29	1.800	0.109	2.149

38G-89-S101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AM-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0236	28	34	78-100-10240	21L12SW	19	289.23	5161.33	91.4	- 2.44	- 16.15	0.438	0.031	0.919
0236	28	34	78-100-10241	21L12SW	19	288.01	5160.10	91.4	- 1.52	- 39.62	1.584	0.041	1.228
0236	28	34	78-100-10243	21L12SW	19	287.70	5159.90	56.1	- 3.05	- 15.24	0.438	0.035	0.618
0236	28	34	78-100-10247	21L12SW	19	288.40	5152.46	69.2	- 1.52	- 15.24	0.438	0.031	0.699
0236	28	34	78-100-10257	21L12SW	19	281.30	5162.74	48.5	- 0.61	- 12.19	0.900	0.077	1.228
0236	28	34	78-100-10259	21L12SW	19	282.35	5161.05	91.4	- 4.88	- 22.86	2.262	0.125	3.605
0236	28	34	78-100-10261	21L12SE	19	288.45	5157.60	91.4	- 2.44	- 15.85	0.354	0.026	0.770
0236	28	34	78-100-10263	21L12SW	19	284.20	5161.25	90.5	- 1.52	- 18.29	3.630	0.216	6.406
0236	28	34	78-100-10264	21L12SW	19	283.70	5163.15	29.6	- 2.13	- 9.14	1.800	0.256	2.342
0236	28	34	78-100-10266	21L12SW	19	288.15	5162.30	46.0	- 0.91	- 12.19	2.262	0.200	3.006
0236	28	34	78-100-10269	21L12SW	19	288.10	5160.20	61.0	- 1.22	- 57.91	0.900	0.015	0.298
0236	28	34	78-100-10279	21L12SE	19	290.70	5161.60	22.6	- 4.27	- 18.29	0.816	0.058	0.354
0236	28	34	78-300-42168	21L12SW	19	278.55	5161.00	23.5	- 1.83	- 23.47	0.300	0.013	0.093
0236	28	34	81-100-07855	21L12SW	19	288.40	5160.40	36.0	- 10.67	- 24.38	0.900	0.065	0.548
0236	28	36	78-100-10288	21L12SW	19	276.95	5159.00	91.4	- 16.76	- 60.96	2.346	0.053	1.318
0236	28	36	78-100-10294	21L12SW	19	271.20	5159.40	87.2	- 4.57	- 53.34	2.046	0.041	1.129
0236	28	36	78-100-10295	21L12SW	19	275.33	5157.75	100.6	- 30.48	- 100.58	1.092	0.015	0.350
0236	28	36	78-100-10297	21L12SW	19	272.91	5157.68	63.7	- 0.91	- 15.24	0.438	0.030	0.627
0236	28	36	78-100-10299	21L12SW	19	278.95	5158.60	91.4	- 21.34	- 76.20	2.262	0.041	0.957
0236	28	36	78-100-10300	21L12SW	19	270.80	5159.25	91.4	- 4.57	- 45.72	1.800	0.043	1.244
0236	28	36	78-100-10302	21L12SW	19	275.05	5157.90	64.9	- 15.24	- 60.96	0.900	0.019	0.314
0236	28	36	78-100-10305	21L12SW	19	272.80	5159.30	21.9	- 1.22	- 15.24	0.630	0.044	0.303
0236	28	36	78-100-10308	21L12SW	19	274.20	5158.90	45.7	- 4.27	- 42.67	0.900	0.023	0.317
0236	28	36	78-100-10312	21L12SW	19	275.60	5157.75	53.9	- 9.14	- 20.42	1.800	0.159	2.372

38G-89-S101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0236	28	36	78-100-10314	21L12SW	19	278.60	5158.50	36.0	- 2.44	- 30.48	0.900	0.032	0.357
0236	28	18	81-100-07712	21L05NW	19	284.50	5148.60	69.2	- 3.05	- 69.19	0.546	0.008	0.176
0236	28	51	78-100-10460	21L12SW	19	287.65	5166.30	90.8	- 10.67	- 22.86	2.046	0.167	4.460
0236	28	51	78-100-10512	21L12SW	19	286.70	5166.15	94.2	- 6.10	- 91.44	0.300	0.003	0.088
0236	28	51	78-100-10514	21L12SW	19	287.64	5166.34	77.7	- 1.52	- 15.24	1.362	0.099	2.513
0236	28	51	78-100-10516	21L12SW	19	283.30	5170.40	69.5	- 10.97	- 17.07	3.630	0.595	11.608
0236	28	55	78-100-10551	21L12SW	19	280.20	5166.70	42.1	- 3.05	- 15.24	1.230	0.100	1.301
0236	28	55	78-100-10562	21L12SW	19	279.30	5166.30	30.5	- 1.52	- 30.48	0.138	0.004	0.038
0236	28	55	78-100-10566	21L12SW	19	285.05	5165.70	91.4	- 7.62	- 30.48	1.116	0.048	1.340
0236	28	55	78-100-10574	21L12NW	19	280.25	5167.65	91.4	- 15.24	- 30.48	1.362	0.089	2.258
0236	28	55	78-100-10577	21L12SW	19	282.50	5167.90	56.4	- 6.10	- 12.19	2.262	0.371	6.217

38G-89-5101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
* 0233	22	41	78-100-06571	21L11SE	19	341.50	5159.30	51.2	- 1.52	- 24.38	9.084	0.397	6.574
0237	28	19	78-100-09800	21L05NW	19	279.25	5143.70	15.5	- 4.57	- 9.14	0.900	0.196	0.713
0237	28	19	78-100-09801	21L05NW	19	279.25	5143.70	32.0	- 1.52	- 15.24	2.046	0.149	1.513
0237	28	19	78-100-09802	21L05NW	19	275.55	5137.80	61.0	- 1.83	- 6.10	7.254	1.698	33.484
0237	28	19	78-100-09803	21L05NW	19	277.60	5139.75	74.1	- 3.05	- 18.29	2.262	0.148	3.504
0237	28	19	78-100-09804	21L05NW	19	279.50	5136.75	57.9	- 0.61	- 19.81	1.800	0.093	1.779
0237	28	19	78-100-09805	21L05SW	19	279.25	5136.50	58.8	- 1.83	- 10.67	1.092	0.123	2.335
0237	28	19	78-100-09806	21L05NW	19	278.65	5136.00	62.5	- 1.52	- 4.57	2.730	0.895	18.186
0237	28	19	78-100-09810	21L05NW	19	279.20	5136.40	61.3	- 1.52	- 3.66	1.800	0.841	16.792
0237	28	19	78-100-09811	21L05SW	19	278.35	5135.65	70.1	- 2.44	- 21.34	1.116	0.059	1.330
0237	28	19	78-100-09812	21L05SW	19	282.05	5142.85	68.6	- 1.52	- 9.14	0.900	0.118	2.638
0237	28	19	78-100-09813	21L05SW	19	278.60	5135.80	69.5	- 3.05	- 12.19	0.900	0.098	2.170
0237	28	19	78-100-09814	21L05SW	19	278.90	5136.30	28.0	- 2.44	- 15.24	3.630	0.283	2.411
0237	28	19	78-100-09815	21L05SW	19	278.90	5136.30	24.0	- 2.44	- 18.29	3.630	0.229	1.951
0237	28	19	78-100-09828	21L05NW	19	281.10	5140.30	12.2	- 0.30	- 8.53	4.092	0.497	1.968
0237	28	19	78-100-09829	21L05NW	19	280.30	5140.30	11.6	- 3.35	- 8.53	1.092	0.210	0.577
0237	28	19	78-100-09833	21L05NW	19	282.20	5142.20	82.0	- 1.52	- 10.67	1.362	0.148	3.969
0237	28	19	81-100-07611	21L05SE	19	278.51	5135.79	22.9	- 1.52	- 21.34	1.116	0.056	0.398
0237	28	19	81-100-07748	21L05SW	19	280.20	5144.70	90.5	- 0.91	- 88.39	0.138	0.001	0.029
0237	28	36	78-100-10296	21L12SW	19	271.90	5157.30	73.2	- 2.44	- 28.96	1.800	0.067	1.579
0237	28	36	78-100-10301	21L12SW	19	277.27	5156.50	29.6	- 1.52	- 29.57	2.262	0.080	0.748
0237	28	36	78-100-10303	31I09SE	18	729.65	5158.90	64.9	- 7.62	- 30.48	1.116	0.048	0.916
0237	29	36	78-100-10313	21L12SW	19	276.40	5156.60	32.9	- 3.05	- 24.38	0.900	0.042	0.417
0237	28	36	81-100-07851	21L12SW	19	271.30	5157.30	43.0	- 10.67	- 41.15	4.092	0.134	1.443

38G-89-5101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0237	28	36	81-100-07887	21L12SE	19	276.60	5156.90	57.9	- 5.49	- 24.38	2.262	0.119	2.078
0237	28	39	78-100-10315	31I08NE	18	729.30	5149.45	91.4	- 0.91	- 15.24	2.154	0.150	4.524
0237	28	39	78-100-10316	21L05NW	19	270.50	5151.50	74.4	- 0.30	- 5.18	2.454	0.502	12.399
0237	28	39	78-100-10317	21L05NW	19	270.00	5150.80	69.5	- 1.83	- 3.05	4.530	3.713	83.728
0237	28	39	78-100-10318	31I08NE	18	727.95	5148.05	90.8	- 3.66	- 14.63	1.800	0.164	4.762
0237	28	39	78-100-10319	21L05NW	19	269.75	5146.85	87.5	- 22.86	- 72.24	1.800	0.036	0.775
0237	28	39	78-100-10320	21L05NW	19	270.70	5147.80	46.0	- 1.83	- 10.67	1.362	0.154	2.266
0237	28	39	78-100-10322	21L05NW	19	271.70	5148.70	91.4	- 16.76	- 39.62	1.800	0.078	1.940
0237	28	39	78-100-10325	21L05SW	19	274.50	5151.40	77.1	- 5.49	- 15.2[illegible]	1.800	0.184	4.392
0237	28	39	78-100-10326	21L05NW	19	271.50	5148.40	97.2	- [illegible].10	- 24.38	2.070	0.113	3.430
0237	28	39	78-100-10327	21L05NW	19	271.60	5148.50	89.3	- 9.14	- 38.10	1.584	0.054	1.442
0237	28	39	78-100-10328	21L05NW	19	271.40	5143.70	86.0	- 2.13	- 22.86	1.584	0.076	2.124
0237	28	39	78-100-10330	21L05NW	19	273.30	5145.40	88.4	- 3.66	- 88.39	0.108	0.001	0.028
0237	28	39	78-100-10331	21L05NW	19	277.15	5148.90	87.8	- 4.88	- 13.72	1.470	0.166	4.588
0237	28	39	78-100-10332	21L05NW	19	277.40	5149.20	86.6	- 10.67	- 86.56	1.038	0.013	0.329
0237	28	39	78-100-10338	21L05NW	19	275.14	5151.65	36.6	- 9.14	- 33.53	1.116	0.045	0.411
0237	28	39	78-100-10341	21L05NW	19	270.80	5151.60	76.2	- 4.57	- 15.24	1.800	0.168	4.610
0237	28	39	78-100-10342	21L05NW	19	273.50	5150.45	67.1	- 3.05	- 45.72	4.530	0.106	2.263
0237	28	39	78-100-10346	31I08NE	18	727.00	5146.95	73.2	- 1.52	- 3.05	2.946	1.925	52.398
0237	28	39	81-100-07588	31I08NE	18	727.18	5147.08	24.4	- 4.57	- 22.86	1.362	0.074	0.489
0237	28	41	78-100-10347	31I08SE	18	729.95	5153.20	74.1	- 1.83	- 18.29	9.084	0.551	13.273
0237	28	41	78-100-10348	21L05NW	19	269.90	5153.60	77.7	- 3.66	- 30.48	1.800	0.067	1.653
0237	28	41	78-100-10349	31I08SE	18	727.00	5153.10	90.8	- 2.74	- 5.49	2.262	0.822	24.125
0237	28	41	78-100-10350	31I08SE	18	724.60	5149.05	71.3	- 9.14	- 15.24	0.900	0.147	3.045

38G-89-S101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0237	28	41	78-100-10351	31I08SE	18	724.85	5150.30	97.8	- 3.66	- 14.63	2.730	0.248	7.782
0237	28	41	78-100-10353	31I08NE	18	729.25	5152.60	89.9	- 5.49	- 21.34	0.438	0.027	0.759
0237	28	41	78-100-10356	31I08NE	18	725.40	5150.90	49.7	- 0.91	- 15.24	2.262	0.157	2.552
0237	28	41	78-100-10357	31I08NE	18	726.40	5149.60	35.1	- 1.83	- 35.05	3.630	0.109	1.208
0237	28	41	78-100-10358	31I08NE	18	725.60	5151.00	38.4	- 12.19	- 18.29	2.730	0.447	3.902
0237	28	42	78-100-10355	21L12SW	19	270.70	5154.20	61.9	- 1.52	- 33.53	2.730	0.085	1.710
0237	28	44	78-100-10368	31I09SE	18	728.45	5158.00	55.5	- 7.62	- 36.58	2.262	0.078	1.244
0237	28	44	78-100-10369	31I09SE	18	722.80	5154.10	91.4	- 30.48	- 53.34	2.046	0.089	1.806
0237	28	46	78-100-10359	31I09SE	18	719.40	5155.90	91.4	- 36.58	- 60.96	1.638	0.067	1.224
0237	33	08	78-100-11143	21L05SW	19	271.68	5135.60	21.6	- 0.61	- 7.62	1.116	0.159	1.111
0237	33	08	78-100-11144	21L05SW	19	270.84	5139.05	93.3	- 0.91	- 93.27	1.800	0.019	0.585
0237	33	08	78-100-11145	21L05SW	19	271.19	5138.67	15.5	0.00	- 6.10	3.162	0.518	2.672
0237	33	08	78-100-11146	21L05SW	19	271.19	5138.67	45.4	- 2.44	- 27.43	0.684	0.027	0.386
0237	33	08	78-100-11147	21L05SW	19	270.56	5136.68	16.8	- 0.61	- 5.79	2.730	0.527	2.840
0237	33	08	78-100-11148	21L05SW	19	272.70	5134.38	56.1	- 0.91	- 15.24	2.262	0.157	2.887
0237	33	08	78-100-11149	31I08SE	18	730.00	5139.00	75.0	- 2.44	- 45.72	1.800	0.041	0.991
0237	33	08	78-100-11150	21L05SW	19	270.81	5137.90	39.3	- 1.52	- 12.19	0.438	0.041	0.516
0237	33	08	78-100-11151	21L05SW	19	272.80	5134.20	64.3	- 1.52	- 10.67	2.262	0.247	5.167
0237	33	08	82-100-00517	21L05SW	19	271.72	5135.35	44.2	- 1.52	- 39.62	0.684	0.017	0.241
0237	33	26	78-100-10354	31I08NE	18	724.30	5148.90	70.1	- 0.91	- 68.58	0.546	0.008	0.184
0237	33	26	78-100-11463	31I08NE	18	724.75	5146.60	16.2	- 6.10	- 12.19	1.116	0.183	0.614
0237	33	26	82-100-00465	31I08NE	18	724.07	5148.39	45.7	- 3.05	- 42.67	0.816	0.020	0.284
0237	33	42	78-100-11676	31I08NE	18	721.72	5151.03	53.9	- 3.05	- 30.48	1.362	0.049	0.630
* 0301	34	26	81-100-00745	21L04NW	19	278.90	5115.60	25.3	- 2.13	- 21.34	1.116	0.058	0.447

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

	BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
*	0130	15	01	78-100-04144	21L09SE	19	404.65	5150.80	38.4	- 2.44	- 22.86	1.800	0.088	1.054
*	0130	15	01	78-100-04146	21L09SE	19	404.25	5150.45	304.8	- 2.44	- 15.24	1.800	0.140	14.109
*	0130	15	01	78-100-04147	21L09SE	19	404.50	5150.65	30.5	- 2.44	- 18.29	4.530	0.285	2.664
*	0130	15	01	78-100-04148	21L09SE	19	404.72	5151.01	45.7	- 2.44	- 15.24	1.800	0.140	2.018
*	0130	15	01	78-100-04150	21L08NE	19	406.60	5149.05	54.9	- 3.66	- 48.77	1.800	0.039	0.666
*	0136	15	01	78-100-04151	21L09SE	19	408.74	5150.80	56.1	- 10.67	- 45.72	2.262	0.064	0.968
*	0130	15	02	78-100-04158	21L09SW	19	402.04	5159.58	51.2	- 9.14	- 45.72	2.730	0.074	1.037
*	0130	15	02	78-100-04159	21L09SW	19	402.23	5157.73	57.9	- 10.67	- 45.72	2.730	0.077	1.211
*	0233	15	02	78-100-04160	21L09SW	19	395.10	5152.80	52.1	- 0.91	- 15.24	2.262	0.157	2.678
*	0130	15	02	78-100-04162	21L09SW	19	397.00	5162.78	79.2	- 0.30	- 68.58	0.438	0.006	0.157
*	0130	15	02	78-100-04166	21L09SW	19	399.60	5160.40	33.5	- 2.44	- 30.48	1.362	0.048	0.496
*	0231	15	06	78-100-04175	21L09NW	19	393.00	5171.35	31.1	- 1.22	- 22.86	2.262	0.104	1.035
*	0231	15	06	78-100-04176	21L09NW	19	391.50	5168.25	30.5	- 4.57	- 22.86	0.792	0.043	0.371
	0238	33	08	78-100-11466	31I08NE	18	727.09	5143.10	15.2	- 4.88	- 12.50	0.684	0.089	0.306
	0238	33	08	82-100-00492	31I08SE	18	726.80	5139.15	62.5	- 3.05	- 59.44	0.270	0.004	0.079
	0238	33	26	78-100-11460	31I08E	18	722.40	5139.95	16.8	- 3.05	- 10.67	0.684	0.089	0.407
	0238	33	26	78-100-11461	31I08NE	18	722.50	5141.05	21.9	- 3.05	- 12.19	1.116	0.122	0.766
	0238	33	26	78-100-11462	31I08NE	18	722.50	5141.05	16.5	- 3.05	- 12.19	1.362	0.149	0.667
	0238	33	26	78-100-11464	31I08NE	18	724.49	5142.52	64.3	- 2.13	- 18.29	2.946	0.182	3.771
	0238	33	26	78-100-11465	31I08SE	18	721.05	5139.32	18.3	- 6.40	- 15.24	1.116	0.126	0.498
	0238	33	26	82-100-00483	31I08NE	18	724.90	5146.78	18.3	- 3.05	- 16.76	0.900	0.065	0.330
	0237	33	26	82-100-00491	31I08NE	18	724.95	5146.75	19.8	- 3.66	- 18.29	5.454	0.372	2.001
	0237	33	26	82-100-00495	31I08NE	18	722.71	5146.90	70.1	- 4.57	- 67.06	0.546	0.008	0.174
	0238	33	27	82-100-00484	31I08SE	18	719.00	5138.13	24.4	- 2.44	- 22.86	1.362	0.066	0.483

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0238	33	27	82-100-00499	31I08SE	18	719.82	5137.10	18.3	- 4.88	- 15.24	6.816	0.657	2.936
0238	33	27	82-100-00505	31I08SE	18	719.90	5137.05	45.7	- 3.05	- 44.20	0.354	0.008	0.113

386-89-S101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTE	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DEBIT DU PUIT	DEBIT SPECIFIQUE	DEBIT DISPONIBLE
0239	33	11	78-100-11153	31I08E	18	722.90	5130.60	43.6	- 3.05	- 43.59	1.584	0.039	0.526
0239	33	11	78-100-11206	31I08SE	18	719.00	5127.58	39.6	- 2.44	- 36.58	0.900	0.026	0.321
0239	33	11	82-100-00357	31I08SE	18	722.75	5130.70	32.0	- 1.52	- 27.43	0.438	0.016	0.162
0239	33	11	82-100-00466	31I08SE	18	723.29	5130.02	76.2	- 10.67	- 73.15	3.138	0.050	1.092
0239	33	11	82-100-00481	31I08SE	18	724.22	5132.78	15.2	- 2.13	- 12.19	0.684	0.067	0.291
0239	33	11	82-100-00482	31I08SE	18	718.49	5127.92	24.4	- 3.05	- 22.86	0.684	0.034	0.241
0239	33	11	82-100-00494	31I08SE	18	725.94	5134.95	39.6	- 3.05	- 38.10	0.684	0.019	0.231
0239	33	11	82-100-00500	31I08SE	18	723.77	5133.03	79.2	- 2.13	- 76.20	0.684	0.009	0.231
0239	33	11	82-100-00682	31I08SE	18	725.82	5134.70	48.8	- 3.05	- 47.24	0.270	0.006	0.091
0239	33	13	78-100-11164	31I08NE	18	715.60	5126.50	53.3	- 3.05	- 38.10	0.684	0.019	0.318
0239	33	13	78-100-11178	31I08SE	18	716.06	5125.91	45.1	- 1.52	- 39.62	1.116	0.029	0.421
0239	33	13	78-100-11185	31I08SE	18	714.80	5127.03	39.6	- 5.18	- 38.10	0.108	0.003	0.034
0239	33	13	78-100-11187	31I01NE	18	717.10	5125.00	21.3	- 3.96	- 19.81	1.116	0.070	0.404
0239	33	13	78-100-11189	31I01NW	18	710.80	5124.95	15.2	- 2.13	- 13.72	0.900	0.077	0.334
0239	33	13	78-100-11192	31I01NE	18	714.35	5124.00	38.1	- 3.66	- 35.05	0.330	0.010	0.114
0239	33	13	78-100-11193	31I01NE	18	715.15	5124.80	48.8	- 1.83	- 45.72	0.270	0.006	0.093
0239	33	13	78-100-11194	31I01NE	18	715.25	5124.90	54.9	- 1.83	- 53.34	0.084	0.001	0.017
0239	33	13	78-100-11198	31I08SE	18	717.99	5128.42	47.2	- 4.57	- 44.20	0.270	0.006	0.085
0239	33	13	78-100-11199	31I01NE	18	715.00	5124.68	42.7	- 3.05	- 39.62	0.900	0.024	0.317
0239	33	13	78-100-11201	31I01NE	18	717.45	5124.51	36.6	- 0.61	- 33.53	0.330	0.010	0.119
0239	33	13	78-100-11203	31I01NW	18	711.10	5125.05	45.7	- 1.52	- 42.67	0.900	0.021	0.309
0239	33	13	78-100-11210	31I08SE	18	718.90	5127.51	25.9	- 2.13	- 22.86	1.584	0.076	0.601
0239	33	13	82-100-00535	31I01NE	18	715.19	5124.89	47.2	- 3.05	- 44.20	1.362	0.033	0.485
0239	33	13	82-100-00645	31I01NE	18	717.35	5124.85	30.5	- 3.05	- 28.96	0.216	0.008	0.073

38G-89-5101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0239	33	27	78-100-11468	31I08E	18	716.55	5133.25	19.5	- 2.44 -	9.14	2.238	0.334	1.897
0239	33	27	78-100-11469	31I08E	18	716.15	5134.70	36.0	- 3.66 -	15.24	1.116	0.096	1.034
0239	33	27	78-100-11472	31I08E	18	717.80	5132.70	61.3	- 3.05 -	15.24	0.438	0.035	0.679
0239	33	27	78-100-11473	31I08SE	18	716.85	5133.47	28.3	- 3.05 -	24.38	1.362	0.063	0.529
0239	33	27	78-100-11474	31I08SE	18	717.15	5133.45	30.5	- 0.61 -	27.43	0.684	0.025	0.249
0239	33	27	78-100-11477	31I08SE	18	717.59	5133.03	32.0	- 1.52 -	30.48	0.438	0.015	0.152
0239	33	27	78-100-11478	31I08SE	18	716.66	5133.45	64.3	- 3.05 -	60.96	0.438	0.007	0.142
0239	33	27	78-300-42719	31I08E	18	719.60	5131.20	22.9	- 3.05 -	15.24	0.870	0.071	0.469
0239	33	27	82-100-00514	31I08SE	18	717.40	5133.90	38.1	- 7.62 -	35.36	0.216	0.007	0.071
0239	33	30	78-100-11499	31I08SW	18	705.20	5135.10	46.0	- 15.24 -	22.86	0.654	0.085	0.871
0239	33	30	78-100-11513	31I08SW	18	711.65	5129.23	16.8	- 2.74 -	4.57	4.530	2.475	11.583
0239	33	30	78-100-11549	31I08SE	18	713.20	5129.42	27.4	- 6.10 -	24.38	0.438	0.023	0.163
0239	33	30	78-100-11550	31I08SE	18	713.20	5129.55	6.1	- 0.91 -	3.05	1.362	0.636	1.100
0239	33	30	78-100-11551	31I08SE	18	714.30	5130.75	57.9	- 3.66 -	54.86	4.530	0.088	1.591
0239	33	30	78-100-11552	31I08SE	18	712.50	5129.32	33.5	- 3.66 -	30.48	0.546	0.020	0.198
0239	33	30	78-100-11555	31I08SW	18	707.55	5129.45	53.3	- 3.66 -	22.25	0.900	0.048	0.793
0239	33	30	78-100-11556	31I08SW	18	708.45	5129.23	71.6	- 2.74 -	67.06	0.216	0.003	0.068
0239	33	30	78-100-11558	31I08SE	18	713.65	5130.00	45.7	- 1.22 -	42.67	0.438	0.010	0.148
0239	33	30	78-100-11559	31I08SW	18	704.12	5132.18	91.4	- 7.62 -	89.92	0.084	0.001	0.027
0239	33	30	82-100-00486	31I08SW	18	709.75	5137.23	30.5	- 3.05 -	27.43	0.684	0.028	0.256
0239	33	30	82-100-00512	31I08SE	18	714.20	5127.60	12.2	- 2.44 -	9.14	2.262	0.337	1.095
0239	33	30	82-100-00683	31I08SW	18	708.40	5126.65	12.8	- 4.57 -	10.67	0.816	0.133	0.364
0237	33	08	81-100-00238	31I08SE	18	729.73	5137.32	21.9	- 3.05 -	19.81	1.116	0.066	0.414
0239	14	48	78-100-13255	31I08E	18	721.00	5125.60	18.0	- 2.44 -	6.10	3.162	0.863	4.470

38G-89-5101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0250	21	28	78-100-05827	21L11NE	19	312.68	5170.39	39.0	- 3.05 -	9.14	1.800	0.295	3.534
0250	21	28	78-100-05879	21L11NW	19	318.40	5173.05	55.8	- 6.10 -	25.91	7.254	0.366	6.060
0250	21	28	78-100-05880	21L11NW	19	320.65	5173.90	41.1	- 3.8 -	38.10	2.346	0.068	0.848
0250	21	28	78-100-05883	21L11NW	19	318.75	5173.15	50.9	- 2.13 -	41.15	4.308	0.110	1.787
0250	21	28	78-100-05884	21L11NW	19	313.55	5168.45	88.4	- 3.05 -	24.38	2.730	0.127	3.613
0250	21	28	78-100-05886	21L11SW	19	314.35	5169.10	61.0	- 4.57 -	30.48	1.300	0.069	1.297
0250	21	28	78-100-05899	21L11NW	19	316.00	5169.69	47.2	- 0.91 -	15.24	6.816	0.475	7.329
0250	28	11	81-100-06732	21L11NW	19	313.10	5168.50	35.4	- 3.35 -	35.36	1.116	0.034	0.363
0250	21	28	81-100-06831	21L11NW	19	314.90	5169.70	38.1	- 1.83 -	7.62	0.816	0.140	1.692
0250	21	28	81-100-07057	21L11NW	19	318.90	5173.30	43.3	- 2.44 -	43.28	0.438	0.010	0.136
0250	28	31	81-100-07129	21L11NW	19	312.90	5168.30	21.6	- 1.52 -	21.34	1.230	0.062	0.414
0250	21	28	81-100-07262	21L11NE	19	316.60	5170.30	30.8	- 2.74 -	30.78	4.530	0.161	1.505
0250	21	29	78-100-05889	21L11NW	19	318.15	5175.15	51.8	- 3.05 -	48.77	0.900	0.019	0.308
0250	21	29	78-100-05890	21L11NW	19	310.35	5173.15	91.4	- 1.83 -	60.96	1.362	0.023	0.686
0250	21	29	78-100-05894	21L11NW	19	319.60	5175.60	46.3	- 3.66 -	42.67	2.262	0.057	0.809
0250	21	29	78-100-05897	21L11NW	19	312.11	5173.60	91.4	- 1.83 -	18.29	4.662	0.283	8.447
0250	21	29	78-100-05900	21L11NW	19	322.00	5176.80	42.7	- 9.14 -	41.15	1.116	0.034	0.380
0250	21	29	78-100-05901	21L11NW	19	315.30	5174.28	82.0	- 2.13 -	30.48	1.584	0.055	1.464
0250	21	29	81-100-06792	21L11NW	19	318.00	5175.40	18.3	- 2.44 -	18.29	0.546	0.034	0.179
0250	21	29	81-100-06793	21L11NW	19	318.20	5175.50	68.0	- 7.62 -	67.97	1.116	0.018	0.362
0250	21	29	81-100-06825	21L11NW	19	317.50	5175.20	99.1	- 12.19 -	99.06	0.270	0.003	0.086
0250	21	29	81-100-06826	21L11NW	19	317.40	5175.10	81.1	- 3.35 -	81.08	1.362	0.017	0.440
0250	21	29	81-100-06827	21L11NW	19	317.00	5174.40	68.0	- 4.57 -	67.97	0.408	0.006	0.126
0250	21	29	81-100-06828	21L11NW	19	316.90	5174.90	56.4	- 3.66 -	56.39	0.684	0.012	0.210

38G-89-S101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0250	21	29	81-100-06839	21L11NW	19	314.70	5174.00	21.3	- 12.19 -	18.29	1.362	0.223	0.675
0250	21	29	81-100-06844	21L11NW	19	314.80	5173.90	23.5	- 1.83 -	18.29	1.584	0.096	0.693
0250	21	28	81-100-06859	21L11NW	19	316.00	5171.70	30.5	- 3.05 -	30.48	0.900	0.032	0.292
0250	21	29	81-100-06919	21L11NW	19	314.70	5173.80	23.2	- 7.62 -	15.24	2.046	0.268	1.390
0250	21	29	81-100-07049	21L11NW	19	312.00	5173.00	15.2	- 2.44 -	12.19	0.330	0.033	0.140
0250	21	29	81-100-07069	21L11NW	19	312.50	5172.40	27.7	- 1.22 -	21.34	0.900	0.044	0.388
0250	21	28	81-100-07261	21L11NW	19	312.60	5171.90	54.9	- 2.44 -	7.62	4.530	0.874	15.277
0250	21	29	81-100-07288	21L11NW	19	316.80	5174.80	39.0	- 33.53 -	35.97	1.116	0.457	0.831
0250	21	29	81-100-07338	21L11NW	19	319.20	5175.50	18.3	- 2.44 -	15.24	1.362	0.106	0.559
0250	21	29	81-100-07369	21L11NW	19	319.20	5175.50	18.3	- 2.44 -	15.24	1.362	0.106	0.559
0250	21	29	81-100-07373	21L11NW	19	314.90	5173.70	35.7	- 3.96 -	30.48	1.446	0.054	0.571
0250	21	29	81-100-07374	21L11NW	19	314.80	5173.90	22.6	- 2.44 -	16.76	1.362	0.095	0.638
0250	21	29	81-100-07462	21L11NW	19	320.60	5176.10	48.8	- 3.66 -	48.77	0.546	0.012	0.180
0250	28	33	78-100-09988	21L11NW	19	310.80	5167.60	46.0	- 3.66 -	15.24	2.046	0.176	2.483
0250	28	33	78-100-09989	21L11NW	19	309.60	5167.10	54.9	- 5.49 -	38.10	1.800	0.055	0.905
0250	28	33	78-100-09998	21L11SW	19	309.65	5165.60	65.8	- 1.52 -	24.38	2.262	0.098	2.099
0235	28	33	78-100-10003	21L12SE	19	306.40	5160.20	64.0	- 0.61 -	6.10	3.630	0.681	13.966
0250	28	33	78-100-10016	21L11NW	19	312.20	5167.60	39.0	- 0.91 -	15.24	3.630	0.253	3.210
0250	28	33	78-100-10018	21L11NW	19	315.44	5166.26	58.5	- 1.52 -	15.24	0.900	0.065	1.234
0250	28	33	78-100-10019	21L11NW	19	309.72	5167.26	54.9	- 3.05 -	12.19	0.900	0.098	1.693
0250	28	33	78-100-10020	21L11SW	19	312.46	5162.94	39.3	- 3.05 -	22.56	0.900	0.046	0.555
0250	28	33	78-100-10021	21L11NW	19	310.95	5167.65	22.9	- 10.97 -	20.73	1.362	0.139	0.551
0250	28	33	78-100-10047	21L11NW	19	312.60	5166.80	21.3	- 9.14 -	15.24	1.800	0.295	1.194
0250	28	33	78-100-10048	21L11NW	19	312.90	5166.35	70.4	- 3.05 -	60.96	1.800	0.031	0.695

38G-89-S101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0250	28	33	78-100-10051	21L11NW	19	311.80	5167.40	27.1	- 6.10	- 15.24	2.262	0.247	1.729
0250	28	33	78-100-10063	21L11SW	19	314.00	5166.00	19.2	- 6.10	- 10.67	2.730	0.597	2.602
0250	28	33	78-100-10082	21L11NW	19	312.80	5167.90	45.2	- 3.05	- 13.72	0.684	0.064	0.259
0250	28	33	78-100-10083	21L11NW	19	314.30	5165.90	22.9	- 1.22	- 22.86	3.276	0.151	1.090
0250	28	33	78-100-10085	21L11NW	19	313.10	5165.90	68.6	- 3.05	- 68.58	2.730	0.041	0.895
0250	28	33	81-100-07110	21L11NW	19	309.70	5167.40	86.6	- 1.83	- 22.86	2.262	0.107	3.022
0250	28	33	81-100-07130	21L11NW	19	311.10	5167.80	48.8	- 1.83	- 48.77	1.116	0.023	0.359
0250	28	33	81-100-07240	21L11NW	19	311.40	5168.00	43.3	- 1.52	- 42.67	0.546	0.013	0.180
0250	28	33	81-100-07241	21L11NW	19	311.60	5168.00	24.7	- 1.52	- 24.38	0.816	0.035	0.270
0250	33	30	78-100-11561	31I08SW	18	695.29	5133.67	19.8	- 1.83	- 19.20	0.330	0.018	0.107

38G-89-S101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE RQC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0257	28	34	78-100-10239	21L12SW	19	290.52	5161.49	91.4	- 3.05	- 15.24	2.262	0.185	5.448
0257	28	51	78-100-08091	21L12SE	19	292.05	5161.90	60.4	- 3.05	- 18.29	2.262	0.148	2.828
0257	28	51	78-100-10472	21L12NE	19	291.85	5165.00	91.4	- 2.44	- 76.20	0.900	0.012	0.355
0257	28	51	78-100-10473	21L12SE	19	293.00	5165.30	89.9	- 1.83	- 9.14	2.262	0.309	9.069
0257	28	51	78-100-10474	21L12NE	19	293.50	5165.30	91.4	- 1.52	- 15.24	2.262	0.164	4.913
0257	28	51	78-100-10485	21L12SE	19	292.85	5164.00	45.7	- 0.91	- 41.15	4.092	0.101	1.507
0257	28	51	78-100-10487	21L12NE	19	291.50	5164.05	84.4	- 2.44	- 45.72	1.584	0.036	0.983
0257	28	51	78-100-10497	21L12NE	19	292.25	5165.30	70.1	- 4.88	- 7.62	4.530	1.653	35.936
0257	28	51	78-100-10499	21L12SE	19	291.75	5164.91	45.7	- 4.57	- 18.29	0.546	0.039	0.534
0257	28	51	78-100-10503	21L12SE	19	293.32	5164.07	73.2	- 1.22	- 15.24	1.362	0.097	2.327
0257	28	51	78-100-10507	21L12SE	19	291.93	5166.50	91.4	- 5.49	- 30.48	1.116	0.044	1.259
0257	28	51	78-100-10517	21L12SE	19	292.05	5161.90	60.4	- 3.05	- 18.29	2.262	0.148	2.828
0257	28	51	78-100-10532	21L12SE	19	291.70	5166.50	39.6	- 3.05	- 36.58	0.438	0.013	0.158
0257	28	51	81-100-07847	21L12SE	19	292.10	5164.40	26.8	0.00	- 0.30	1.638	5.460	48.757

ANNEXE X

PUITS COULANTS

Notes explicatives se rapportant aux en-têtes qui apparaissent sur la sortie imprimante.

BASSIN : numéro du bassin dans lequel le puits a été creusé

0200 : bassin versant à l'intérieur de la région hydrographique 02 dont les eaux s'écoulent directement dans le fleuve Saint-Laurent; ce sont des cours d'eau individuels n'ayant aucun tributaire

0235 : bassin versant du ruisseau Bourret

0236 : bassin versant de la rivière du Chêne

0237 : bassin versant de la Petite rivière du Chêne

0239 : bassin versant de la rivière Gentilly

COMTÉ MUN : numéros de comté et de municipalité où se trouve le puits; la liste de ces numéros apparaît au début de l'annexe II

IDENT PUITS : numéro d'identification du puits tel qu'il apparaît dans notre banque de données hydrogéologiques

CARTE TOPO : feuillet topographique à l'échelle de 1: 50 000

ZONE UTM
UTM-X
UTM-Y : localisation du puits sur le feuillet topographique

DIVERS : propriétaire du puits

NIVEAU STAT : niveau d'eau avant pompage, en mètres (m)

NIVEAU DYN : niveau d'eau au terme du pompage, en mètres (m)

DURÉE POMPAGE : durée de pompage, en heures

DÉBIT : débit du puits lors du pompage, en mètres cubes à l'heure (m^3/h)

SEL
FER
ODEUR : appréciation sommaire de la qualité de l'eau provenant du puits

38G-89-S103

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

	BASSIN SS-BAS	COM TÉ	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL FER QUE UR
*	0200	15	29	78-100-04669	21L15W	19	363.00	5196.10	30.48	BRETON PAUL-ÉMILE	2.74	- 60.96	001	1.800	NON
		STRAT		0.9-DÉPO	- -		--	76.5-ROCH	- -		--	-		- -	
				-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
				-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
				-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
*	0200	15	29	78-100-04674	21L15W	19	361.60	5195.00	30.48	BLOUIN JULIEN	2.44	- 26.82	001	1.800	NON
		STRAT		1.2-DÉPO	- -		--	29.3-ROCH	- -		--	-		- -	
				-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
				-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
				-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
*	0200	15	29	78-100-04683	21L15W	19	360.30	5194.00	30.48	BOULANGER PL-HENRI	2.44	- 38.10	001	1.800	NON
		STRAT		5.2-DÉPO	- -		--	45.1-ROCH	- -		--	-		- -	
				-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
				-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
				-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
*	0200	15	29	78-100-04696	21L15W	19	358.70	5192.60	30.48	ROCHEFORT ANDRE	1.22	- 79.25	001	2.046	NON
		STRAT		2.1-DÉPO	- -		--	89.3-ROCH	- -		--	-		- -	
				-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
				-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
				-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
*	0200	16	06	78-100-05070	21L15NW	19	353.35	5205.60	64.01	ROLAND.TURCOTTE	- 0.00	- 1.52	001	2.730	NON NON NON
		STRAT		15.2-TERR	- -		--	76.2-ROCH	- -		--	-		- -	
				-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
				-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
				-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
	0200	28	55	78-100-10564	21L12NW	19	277.72	5167.60	21.34	REAL LAVOIE	0.00	- 91.44	001	3.630	NON OUI
		STRAT		3.0-DÉPO	- -		--	89.9-ROCH	- -		--	-		- -	
				-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
				-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
				-	- -		--	-	- -		--	-		- -	

38G-89-S103

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SS-BAS	CON TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0235	28	49	78-100-10427	21L12SE	19	300.16	5165.98	82.30	FERNAND BERGERON	0.00 -	18.90	001	1.362	NON		
	STRAT	12.2-DÉPO		- -		--	6.7-GRAV		- -	-	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0235	28	49	78-100-10431	21L12SE	19	300.20	5166.10	79.25	OKEREC EAU DE SOURC	0.00 -	5.49		22.638			
	STRAT	10.7-SABL/GRAV/FIN		- -		--	16.8-SILT/BLOC		- -	--	0.0-GRAV/GROS		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			

38G-89-S109

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SS-BAS	COM TÉ	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UDE UR
0236	28	14	81-100-07585	21L05NE	19	305.40	5149.10	137.16	CHAREST JEAN-LUC	- 0.00	- 2.13	001	1.584			
	STRAT	18.4-TERR		- -		--	14.0-ROCH		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0236	28	14	81-100-07603	21L05NE	19	303.90	5150.70	137.16	BÉDARD RICHARD	- 0.00	- 2.74	001	1.008			
	STRAT	4.9-TERR		- -		--	21.6-ROCH		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0236	28	14	81-100-07604	21L05NE	19	305.50	5149.30	137.16	LAROCHELLE JACQUES	- 0.00	- 3.05	001	1.008			
	STRAT	3.7-TERR		- -		--	12.2-ROCH		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0236	28	34	78-100-10287	21L12SW	19	278.80	5159.50	30.48	BERGERON MARCEL	- 0.00	-------		0.408	OUI		
	STRAT	3.0-DÉPO		- -		--	4.3-GRAV		- -	--	28.3-ROCH		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			

38G-89-S103

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT AN-PRO-DOSS	PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	PER	ODE UR
0237	33	08	78-100-11149	21L05SW	19	271.19	9138.67	103.63	SÉNÉCAL LUCIEN		0.00	6.10	001	3.162	NON		
	STRAT	7.6-SABL		- -		--	7.9-ROCH		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			

30G-09-S103

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UDE UR
0237	33	42	H2-100-00507	31ILORNE	18	721.61	5150.52	38.10	TOUSIGNANT BRUNO	0.00	0.00		0.000			
STRAT	0.9-TERR		- -		--	0.9-SABL		- -		--	8.5-ARGL			- -		
	4.3-SABL/FIN		- -		--	2.1-ARGL		- -		--	4.9-SABL/FIN			- -		
	11.9-ROCH		- -		--	-		- -		--	-			- -		
	-		- -		--	-		- -		--	-			- -		

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-OOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	DOE UR
0239	33	27	78-100-11467	31108SE	18	719.60	5131.20	91.44	MEUNERIE DE NICOLET	0.00	0.00	001	1.362	NON		
	STRAT	45.7-SABL		- -		--	6.7-ROCH		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			

38G-89-S103

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0257	28	51	81-100-07847	21L12SE	19	292.10	5164.40	99.06	PIERRE LEMAY	0.00 -	0.30	001	1.638	NON	NON	NON
	STRAT	1.5-SABL		- -		--	7.9-ARGL		- -	--	17.4-ROCH		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			